

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 30.05.2024  
Αριθ. πρωτ: 5935/152575

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Σ. Ολοκτσίδου  
Τηλέφωνο: 210 92 87 256  
e-mail: [soloktsidou@minagric.gr](mailto:soloktsidou@minagric.gr)

Προς: LAINCO S.A., Ισπανίας  
(Δια του υπεύθυνου επικοινωνίας,  
της εταιρείας, ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΔΑΚΗΣ  
ΑΝΤΩΝΙΟΣ και ΣΙΑ Ε.Ε – “AGRIBIZ”),  
Μιχαλακοπούλου 157, 115 27, Αθήνα  
e-mail: [a.toutoutzidakis@agribiz.gr](mailto:a.toutoutzidakis@agribiz.gr)

**ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό 14538 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) BRAI 10 EC (pyriproxifen 10% β/ο) ως προς το φάσμα δράσης, τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.»**

## ΑΠΟΦΑΣΗ

## Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
  - Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  - Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
  - του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
- Τον (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 44 αυτού.
- Το αριθμ. 79/2023 Π.Δ. “Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών” (Α' 131/27.06.2023)
- Την αριθμ. 1881/286212/13.10.2020 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β' 4612/19.10.20).
- Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
- Την αριθμ. 9187/103770/25.09.2015 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 14538 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) BRAI 10 EC (pyriproxifen 10% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Το αριθμ. 103/5196/08.01.2021 “Επανεξέταση απόφασης τροποποίησης (διεύρυνση) της άδειας διάθεσης στην αγορά του ΦΠΠ BRAI 10 EC” έγγραφο της υπηρεσίας μας.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τροποποιούμε τη με αριθμό **14538** άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **(εντομοκτόνο) BRAI 10 EC (pyriproxifen 10% β/ο)**, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης, τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

Τα σημεία **5, 11** και **13** του σκευάσματος διαμορφώνονται ως εξής:

<b>5 Φάσμα δράσης</b>						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		κ.εκ./ στρ. (μεγ.)	κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστ. Υγρού	Όγκος ψεκ. Υγρού (λίτρα / στρέμμα)		
<u>Εσπεριδοειδή</u> Γκρέιπ φρουτ CIDPA, Λεμονιά CIDLI, Μανταρινιά CIDRE, Πορτοκαλιά CIDSI Λάμ CIDAF	Κοκκοειδή Κόκκινη ψώρα ( <i>Aonidiella sp.</i> ) AONDSP Ασπιδιωτός ( <i>Aspidiotus sp.</i> ) ASPDSP Λεκάνιο ( <i>Saissetia sp.</i> ) SAISSP Μυτιλόμορφη ψώρα ( <i>Lepidosaphes beckii</i> ) LEPSBE Παρλατόρια ( <i>Parlatoria pergandei</i> ) PARLPE	112,5	50 – 75	100 – 150	Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων της 1ης γενιάς.	1
<u>Ακρόδρυα</u> Αμυγδαλιά* PRNDU, Φιστικιά* PIAVE, Φουντουκιά* CYLAV, Καρυδιά* IUGRE Καστανιά* CSNSA (Χρήσεις Ήσσονος Σημασίας)	Κοκκοειδή Ψώρα του Σαν Ζοζέ ( <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> ) QUADPE	50	40 – 50	70 – 100	Ψεκασμός στο τέλος του χειμώνα στις διαχειμάζουσες μορφές.	1 (πριν την άνθηση)
<u>Μηλοειδή</u>	Κοκκοειδή	50	40 – 50	70 – 100	Ψεκασμός στο	1 (πριν την

Μηλιά MABSD Αχλαδιά PYUC  <i>Χρήσεις</i> <i>Ήσσοнос</i> <i>σημασίας:</i> Κυδωνιά* CYDOB, Αχλαδόμηλα* PYUPC Μουσουλιά* ΕΙΟJA	Ψώρα του Σαν Ζοζέ ( <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> ) QUADPE				τέλος του χειμώνα στις διαχειμάζουσες μορφές.	άνθηση)
Λωτός* LOTAN (χρήση ήσσοнос σημασίας)	Κοκκοειδή Ψώρα του Σαν Ζοζέ ( <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> ) QUADPE	50	40 – 50	70 – 100	Ψεκασμός στο τέλος του χειμώνα στις διαχειμάζουσες μορφές.	1 (πριν την άνθηση)
<u>Πυρηνόκαρπα</u> Βερικοκιά PRNAR Ροδακινιά PRNPS Δαμασκηνιά PRNDO Κερασιά PRNAV Βυσσινιά PRNAV	Κοκκοειδή Ψώρα του Σαν Ζοζέ ( <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> ) QUADPE	50	40 – 50	70 – 100	Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων	1 (πριν την άνθηση)
Τομάτα (Θ) LYPES  Μελιτζάνα* (Θ) SOLME (χρήση ήσσοнос σημασίας)	Αλευρώδεις ( <i>Bemisia sp.</i> BEMISP <i>Trialeurodes sp.</i> TRIASP)	80	50 – 75	100 – 150	Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων ακμαίων. <sup>(1)</sup>	2 / 10

**Παρατηρήσεις:**

1. Σε περίπτωση υψηλών πληθυσμών ακμαίων αλευρώδη, να χρησιμοποιείται κατάλληλο ακμαιοκτόνο ώστε να μειωθεί ο πληθυσμός του και κατόπιν να εφαρμόζεται το **BRAI 10 EC**.
2. «Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες Αμυγδαλιά, Φιστικιά, Φουντουκιά, Καρυδιά, Καστανιά, Κυδωνιά, Αχλαδόμηλα, Μουσουλιά, Λωτός και Μελιτζάνα (Θ) από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις εν λόγω χρήσεις ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος»
3. Μεσοδιάστημα επεμβάσεων 10 ημέρες όταν η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη των 25 °C και 15 ημέρες όταν είναι μικρότερη.

**11** Δηλώσεις  
προφύλαξης

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε εκνεφώματα.

P264: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια, προστατευτικά ενδύματα και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

Φοράτε γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή και επανείσοδο στον αγρό.

Φοράτε προστατευτικά ενδύματα κατά την εφαρμογή σε εσπεριδοειδή  
Φοράτε προστατευτικά ενδύματα και μάσκα κατά την εφαρμογή σε τομάτα θερμοκηπίου.

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Sρ1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/ Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

Sρe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα:

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: 20 μέτρα αν χρησιμοποιηθεί συμβατικός εξοπλισμός ή 10 μέτρα με την χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 75%.

ΜΗΛΟΕΙΔΗ/ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ/ΑΚΡΟΔΡΥΑ: 25 μέτρα αν χρησιμοποιηθεί συμβατικός εξοπλισμός ή 15 μέτρα με την χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 75%.

Sρe8: Για να προστατέψετε τα έντομα επικονίασης στην τομάτα (Θ) και μελιτζάνα (Θ), καλύψτε τις κυψέλες κατά την διάρκεια της εφαρμογής και για 48 ώρες μετά.

Sρo2: Πλύνετε όλα τα ρούχα προστασίας μετά τη χρήση.

Sρo5: Αερίστε τα θερμοκήπια στα οποία έγινε η εφαρμογή, μέχρι να στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά, πριν τη επανείσοδο.

Περιέχει 2-ethylhexyl-S-lactate.

EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**13 Προστασία των καταναλωτών**

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά, όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Γκρέιπ φρουτ , Λεμονιά, Μανταρινιά , Πορτοκαλιά, Λάιμ	30
Τομάτα (Θ), Μελιτζάνα (Θ)	3
Αμυγδαλιά, Φιστικιά, Φουντουκιά, Καρυδιά, Καστανιά , Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Αχλαδόμηλα, Μουσμουλιά, Λωτός, Βερικοκιά, Ροδακινιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά	Καλύπτεται από το χρόνο εφαρμογής.

- II. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ. πρωτ. 9187/103770/25.09.2015 απόφασή μας όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**