

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 30.05.2024  
Αριθ. πρωτ: 5936/152582

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Σ. Ολοκτσίδου  
Τηλέφωνο: 210 92 87 256  
e-mail: [soloktsidou@minagric.gr](mailto:soloktsidou@minagric.gr)

Προς: ASCENZA Agro S.A, Πορτογαλίας,  
(Δια του υπεύθυνου επικοινωνίας,  
της εταιρείας, ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΔΑΚΗΣ  
ΑΝΤΩΝΙΟΣ και ΣΙΑ Ε.Ε – “AGRIBIZ”),  
Μιχαλακοπούλου 157, 115 27, Αθήνα  
e-mail: [a.toutoutzidakis@agribiz.gr](mailto:a.toutoutzidakis@agribiz.gr)

**ΘΕΜΑ:** «Τροποποίηση της με αριθμό 14487 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) DELTASAP 2,5 EC (deltamethrin 2,5% β/ο) ως προς το φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

## ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

## ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
  - Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  - Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
  - του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
- Τον (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 44 αυτού.
- Το αριθμ. 79/2023 Π.Δ. “Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών” (Α' 131/27.06.2023)
- Την αριθμ. 1881/286212/13.10.2020 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β' 4612/19.10.20).
- Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
- Την αριθμ. 8910/97885/29.07.2014 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 14487 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) DELTASAP 2,5 EC (deltamethrin 2,5% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Το αριθμ. 101/5191/08.01.2021 “Επανεξέταση απόφασης τροποποίησης (διεύρυνση) της άδειας διάθεσης στην αγορά του ΦΠΠ DELTASAP 2,5 EC” έγγραφο της υπηρεσίας μας.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Ι. Τροποποιούμε τη με αριθμό **14487** οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (**εντομοκτόνο**) **DELTASAP 2,5 EC (deltamethrin 2,5% β/ο)** που χορηγήθηκε με την αριθμό πρωτ. 8910/97885/29.07.2014 απόφασή μας,, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

Τα σημεία **5** και **13** του σκευάσματος διαμορφώνονται ως εξής:

**5** Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες)
		κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ	κ.εκ./ στρέμμα		
Φουντουκιά CYLAV	Αφίδες <i>Hyalopterus</i> sp. HYALSP	30	140	42-50	Με την εμφάνιση των προσβολών.	2/14
	Καρπόκαψα Καρυδιάς <i>Laspeyresia pomonella</i> CARPPO	50	100			
	Καρπόκαψα Καστανιάς <i>Laspeyresia splendana</i> LASPSL					
	<u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> <i>Spodoptera frugiperda</i> **** LAPHFR					
Ευρύτομο <i>Eurytoma plotnicovi</i> EURTPL		50	100	50	Με την έναρξη των πτήσεων των ακμαίων.	

Μηλοειδή Μηλιά MABSD Αχλαδιά PYUCO	Καρπόκαψα μηλιάς <i>Laspeyresia pomonella</i> CARPPO	30-50*	100-140	30-50	Με την εμφάνιση των προσβολών.	2/14
	Αφίδες <i>Aphis pomi</i> APHIPO <i>Dysaphis plantaginea</i> DYSAPL  Ψύλλα μηλιάς <i>Psylla mali</i> PSYLMAL  <u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> <i>Spodoptera frugiperda</i> **** LAPHFR					
	Ψύλλα αχλαδιάς <i>Psylla pyri</i> PSYLPY	50	100	50		
Πυρηνόκαρπα Ροδακινιά PRNPS Νεκταρινιά PRNPN Βερικοκιά PRNAR Δαμασκηνιά PRNDO Κερασιά PRNAV	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> MYZUPE <i>Myzus cerasi</i> MYZUCE <i>Hyalopterus pruni</i> HYALPR	30-50	100-140	30-70	Με την εμφάνιση των προσβολών.	1
	<u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> <i>Spodoptera frugiperda</i> **** LAPHFR	30-50		30-70		
Αμπέλι ** VITVI	Ευδεμίδα <i>Lobesia botrana</i> POLYBO  <u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> <i>Spodoptera frugiperda</i> **** LAPHFR	50 (1 <sup>η</sup> γενεά) 50-70 (2 <sup>η</sup> και 3 <sup>η</sup> γενεά)	100	50-70	Με την εμφάνιση των προσβολών.	3/14
	Τζιτζικάκια <i>Empoasca</i> sp. EMPOSP	50		50		
Ελιά OLVEU	Δάκος <i>Bactrocera oleae</i> DACUOL	50	100-140	50-70	Σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμαίων στις παγίδες. Με την	1

	<p><u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> <i>Spodoptera frugiperda</i> **** LAPHFR</p>	30-50		30-70	εμφάνιση των προσβολών.	
	<p>Πυρηνοτρήτης <i>Prays oleae</i> PRAYOL</p>	30 (ανθόβια) 50 (καρπόβια)		30-70	Στην έναρξη της άνθησης (ανθόβια γενεά) και αμέσως μετά την καρπόδεση (καρπόβια γενεά) μεταξύ ωοθεσίας και εκκόλαψης των ωών και σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμαίων στις φερομονικές παγίδες.	
Τομάτα (Υ) LYPES	<p>Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR</p> <p>Σποντόπτερα <i>Spodoptera</i> sp. SPODSP</p> <p>Πλούζια <i>Plusia</i> sp. PLUSP</p> <p>Δορυφόρος <i>Leptinotarsa decemlineata</i> LPTNDE</p> <p>Αφίδες <i>Myzus persicae</i> MYZUPE <i>Aphis gossypii</i> APHIGO κ.ά.</p>	50	60-100	30-50	Με την εμφάνιση των προσβολών.	3/14
	<p>Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis</i> sp. AGROSP</p>	-	60-100 (Υ)	30-50 (Υ)		
Τομάτα (Θ) LYPES	<p>Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR</p> <p>Σποντόπτερα <i>Spodoptera</i> sp. SPODSP</p>	50	60-100	30-50	Με την εμφάνιση των προσβολών.	3/7

	Πλούζια <i>Plusia</i> sp. PLUSSP  Δορυφόρος <i>Leptinotarsa</i> <i>decemlineata</i> LPTNDE  Αφίδες <i>Myzus persicae</i> MYZUPE <i>Aphis gossypii</i> ARHIGO κ.ά.					
Κολοκυθάκι (Υ+Θ) CUUPG	Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR	50	60-100 (Υ) 60-140 (Θ)	30-50 (Υ) 30-70 (Θ)	Με την εμφάνιση των προσβολών.	3/7
	Πλούζια <i>Plusia</i> sp. PLUSSP  Σποντόπτερα <i>Sporoptera</i> sp. SPODSP  Αφίδες <i>Aphis</i> sp. ARHISP κ.ά.					
	Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis</i> sp. AGROSP	-	60-100 (Υ)	30-50 (Υ)		
Λάχανο BRSOL	Περιίδα <i>Pieris brassicae</i> PIERBR  Μαμέστρα <i>Mamestra brassicae</i> BARABR  Πλούζια <i>Plusia gamma</i> PYTOGA  Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR  Σποντόπτερα <i>Sporoptera</i> sp. SPODSP  Κοφτοσκούληκα	-	50	30-50	Με την εμφάνιση των προσβολών.	2/14

	<p><i>Agrotis</i> sp. AGROSP</p> <p>Αφίδες <i>Myzus persicae</i> MYZUPE κ.ά.</p>					
	<p>Πλουτέλλα <i>Plutella</i> sp. PLUTSP</p>	-	50	50		
<p>Μαρούλι και άλλα Σαλατικά [εκτός από Σκαρόλες /πλατύφυλλα αντίδια (πικρίδα)] (Υ)</p> <p>Μαρούλι (Υ) LACSA Λυκοτρίβολο (Υ) VLLLO Κάρδαμο και άλλα βλαστάρια και φύτρες (Υ) <i>Lepidium sativum</i> subsp. <i>sativum</i> LEPSA Γαιοκάρδαμο (Υ) BARVE Ρόκα (Υ) ERUVE Κόκκινο σινάπι (Υ) BRSJU Καλλιέργειες νεαρών φύλλων (συμπεριλαμβ. ειδών κράμβης baby leaf) (Υ)</p>	<p>Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR</p> <p>Σποντόπτερα <i>Sprodoptera</i> sp. SPODSP</p> <p>Αφίδες <i>Aphis</i> sp. APHISP κ.ά.</p>	50	50-100	25-50	Με την εμφάνιση των προσβολών.	3/7
	<p>Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis</i> sp. AGROSP</p>	-		30-50		
<p>Πατάτα SOLTU</p>	<p>Δορυφόρος <i>Leptinotarsa</i> <i>decemlineata</i> LPTNDE</p>	-	60	50	Με την εμφάνιση των προσβολών.	3/14

	<p>Σποντόπτερα <i>Spodoptera</i> sp. SPODSP</p> <p>Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR</p> <p>Πλούζια <i>Plusia</i> sp. PLUSSP</p> <p>Φθοριμαία <i>Phthorimaea</i> <i>operculella</i> PHTOOP</p> <p>Αφίδες <i>Aphis</i> sp. APHISP <i>Aulacorthum solani</i> AULASO <i>Rhopalosiphoninus</i> <i>latysiphon</i> RHOSLA</p>			30-50		
Αραβόσιτος*** ZEAMX	<p>Πυραλίδα <i>Ostrinia nubilalis</i> PYRUNU</p> <p>Σεζάμια <i>Sesamia</i> sp. SESASP</p> <p>Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR</p> <p>Σποντόπτερα <i>Spodoptera</i> sp. SPODSP</p> <p>Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis</i> sp. AGROSP</p>	-	60	30-50	Με την εμφάνιση των προσβολών.	3/14-21
	<p>Διαβρώτικα <i>Diabrotica virgifera</i> DIABVI</p>			50		3/7-14
<p>Σιτάρι TRZAX Κριθάρι HORVX Βρώμη AVESW Σίκαλη SECCE</p>	<p>Αφίδες <i>Rhopalosiphum padi</i> RHOPFI <i>Sitobion avenae</i> MACSAV</p> <p>Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis</i> sp.</p>	-	40-60	30-50	Με την εμφάνιση των προσβολών.	1

	AGROSP <u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> <i>Spodoptera frugiperda</i> **** LAPHFR					
Καλλωπιστικά (Υ) NNNZZ	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> MYZUPE  <u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> <i>Spodoptera frugiperda</i> **** LAPHFR	50	50-100	25-50	Με την εμφάνιση των προσβολών.	3/7

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:**

\*ΠΡΟΣΟΧΗ: Στα μηλοειδή η δόση των 50 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα με τον μικρό όγκο (100 λίτρα/στρ.) έτσι ώστε η τελική δόση να μην ξεπερνάει τα 50 κ.εκ. σκευάσματος στο στρέμμα.

\*\*Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων στα οποία έχει γίνει χρήση με το φ.π.

\*\*\*Η εφαρμογή του προϊόντος στον αραβόσιτο οδηγεί στη μείωση των επίπεδων των μυκοτοξινών, ως αποτέλεσμα επιτυχούς αντιμετώπισης των εντόμων *Ostrinia* sp. και *Sesamia* sp.

\*\*\*\*Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα κατά του *Spodoptera frugiperda* στις καλλιέργειες: ακρόδρυων, μηλοειδών, πυρηνοκάρπων, αμπελιού, ελιάς,, σιτηρών, καλλωπιστικών. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

**13 Προστασία των καταναλωτών**

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Φουντουκιά, Σιτάρι, Κριθάρι, Βρώμη, Σίκαλη, Αραβόσιτος	30
Μηλιά, Αχλαδιά, Βερικοκιά, Ροδακινιά, Κερασιά, Δαμασκηνιά, Αμπέλι, Ελιά, Λάχανο, Πατάτα	7
Τομάτα, Κολοκύθι, Μαρούλι Κ.α. σαλατικά [εκτός από Σκαρόλες/πλατύφυλλα αντίδια (πικρίδα)]: Μαρούλι, Λυκοτρίβολο, κάρδαμο και άλλα βλαστάρια και φύτερες <i>Lepidium sativum</i> subsp. <i>sativum</i> , Γαιοκάρδαμο, Ρόκα, κόκκινο σινάπι, καλλιέργειες νεαρών φύλλων συμπεριλαμβανομένων ειδών κραμβών (baby leaf)	3

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ. πρωτ. 8910/97885/29.07.2014 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σήμερα.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**