



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 08.07.2024  
Αριθ. πρωτ: 7627/197114

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Μ. Παπαλέξη  
Τηλέφωνο: 210 9287247  
e-mail: [mpapalexi@minagric.gr](mailto:mpapalexi@minagric.gr)

Προς: Arysta LifeScience Benelux Srl, Βελγίου  
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας της  
εταιρείας UPL ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Ριζαρείου 16,  
Τ.Κ. 15233, Χαλάνδρι)  
email: [info.hellas@upl-ltd.com](mailto:info.hellas@upl-ltd.com)

ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση της αριθμ. 60999 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) CATAPULT (δ. ο. pyrimethanil 40% β/ο) σε ήσσονος σημασίας χρήσεις»

## ΑΠΟΦΑΣΗ

## Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
  - Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  - Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
  - του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
- Τον κανονισμό (ΕΚ) με αριθμ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Το αριθμ. 32/2024 Π.Δ. "Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών" (Α' 91/14.06.2024).
- Την αριθμ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612/19-10-20).
- Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
- Την αριθμ. 12471/324898/12.01.2021 απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. 60999 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) CATAPULT (δ. ο. pyrimethanil 40% β/ο).
- Την αριθμ. 49002/123413/29.04.2024 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Διευρύνουμε την αριθμ. 60999 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) CATAPULT (δ. ο. pyrimethanil 40% β/ο), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 12471/324898/12.01.2021 απόφασή μας, σε ήσσονος σημασίας χρήσεις.

Τα σημεία **5, 11, 13** διαμορφώνονται ως εξής:

**5** Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		κ.εκ./ στρ.	κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στ ρ.		
Αμπέλι (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες) [VITVI]	Βοτρύτης (Botrytis cinerea) [BOTRCI]	250	250-625	40-100	1) Από την πτώση των πετάλων ως το τέλος της άνθησης (BBCH 66-69) 2) Σχηματισμός ραγών (BBCH 77-79) 3) Έναρξη ωρίμανσης ραγών (BBCH 81-85)	2/ 14
Φράουλα [FRAAN] (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου)	Βοτρύτης (Botrytis cinerea) [BOTRCI]	200	200-400	50-100	Από την άνθηση (BBCH 60) ως την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή	2/ 21
Αγγούρι [CUMSA], Κολοκύθι [CUUPG] (Θερμοκηπίου)	Βοτρύτης (Botrytis cinerea) [BOTRCI]	200	200-333	60-100	Από το στάδιο πριν την άνθηση (BBCH 59) ως την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.	3/ 7
Μαρούλι [LACSA] (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου)  <b>Μαϊντανός*</b> (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου) [PARCR]  <b>Φύλλα Σέλινου*</b> (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου) [APUGS]  (Χρήσεις Ήσσονος Σημασίας)	Βοτρύτης (Botrytis cinerea) [BOTRCI]	200	200-400	50-100	Αμέσως μετά τη φύτευση ως το άνοιγμα των 9 πραγματικών φύλλων (BBCH 18)	2/ 7
Τομάτα [LYPES],	Βοτρύτης (Botrytis	200	200-400	50-100	Από το στάδιο πριν την άνθηση	2/ 7

Μελιτζάνα [SOLME] (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου)	cinerea) [BOTRCI]				(BBCH 59) ως την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.	
Μηλιά [MABSD], Αχλαδιά [PYUCO]  Κυδωνιά* [CYDOB]  (Χρήση Ήσσοнос Σημασίας)	Φουζικλάδιο (Venturia inaequalis) [VENTIN]	100	100-500	20-100	Από την ανάπτυξη του φυλλώματος (BBCH 10) μέχρι το τέλος της άνθησης (BBCH 69)	4/ 7
Ροδακινιά [PRNPS], Βερικοκιά [PRNAR]	Φαιά σήψη/ Μονίλια  (Monilinia fructicola [MONIFC], M. fructigena [MONIFG])	200	200	100	Μετά την πλήρη πτώση των πετάλων (BBCH 70) ως την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή	2/ 7

**Παρατηρήσεις:**

Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο με την ένταση της προσβολής. Η μεγάλη δόση σε κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα με τον μικρό όγκο ψεκ. υγρού (λίτρα/στρέμμα), ώστε η τελική δόση να μην ξεπερνά τη μέγιστη ανά στρέμμα.

**\*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες του μαϊντανού, των φύλλων σέλινου και της κυδωνιάς από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις εν λόγω χρήσεις ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».**

**11** Δηλώσεις  
προφύλαξης

P405+102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

P234: Να διατηρείται μόνο στον αρχικό περιέκτη.

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα.

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την ανάμιξη/ φόρτωση/ εφαρμογή, σε υπαίθριες καλλιέργειες (φράουλα, αγγούρι, μαρούλι, **μαϊντανός, φύλλα σέλινου**, τομάτα, μελιτζάνα, μηλιά, αχλαδιά, **κυδωνιά**).

Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, γάντια και εφαρμόστε με τρακτέρ με καμπίνα κλειστού τύπου για την καλλιέργεια του αμπελιού.

Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας με κουκούλα και γάντια κατά την ανάμιξη φόρτωση και εφαρμογή σε καλλιέργεια πυρηνοκάρπων. Σε περίπτωση εφαρμογής με τρακτέρ με καμπίνα κλειστού τύπου φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας.

Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και γάντια κατά την εφαρμογή σε καλλιέργειες θερμοκηπίου.

Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκάσμο φοράτε γάντια, μακρυμανικό πουκάμισο και μακρύ παντελόνι.

SP1: ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε από τα επιφανειακά ύδατα:

- Μια αφέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων για το αμπέλι και τα μηλοειδή.
- 10 μέτρα φυτική ζώνη ανάσχεσης σε συνδυασμό με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90% , ή 15 μέτρα αφέκαστη ζώνη εκ των οποίων τα 10 μέτρα να αποτελούν φυτική ζώνη ανάσχεσης, σε συνδυασμό με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75%, ή 20 μέτρα αφέκαστη ζώνη εκ των οποίων τα 10 μέτρα να αποτελούν φυτική ζώνη ανάσχεσης, σε συνδυασμό με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50%, ή 30 μέτρα αφέκαστη ζώνη εκ των οποίων τα 10 μέτρα να αποτελούν φυτική ζώνη ανάσχεσης με χρήση συμβατικών ακροφυσίων, για τα πυρηνόκαρπα.

SPe3: Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα-μη στόχους να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας από τη μη γεωργική γη:

- 3 μέτρων για το αμπέλι και τα μηλοειδή
- 5 μέτρων ή χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50%. για τα πυρηνόκαρπα.

### 13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Πεδίο Εφαρμογής	PHI (σε ημέρες)
Μηλιά (130010), Αχλαδιά (130020), <b>Κυδωνιά (130030)</b>	56 ημέρες
Αμπέλι (151000)	21 ημέρες
Μαρούλι (251020), <b>Μαϊντανός (256040), Φύλλα Σέλινου (0256030)</b>	14 ημέρες
Φράουλα (152000), Αγγούρι (232010), Κολοκύθι (232030), Τομάτα (231010), Μελιτζάνα (231030)	3 ημέρες
Ροδακινιά (140030), Βερικοκιά (140010)	7 ημέρες

### II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

- III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 12471/324898/12.01.2021 απόφασή μας όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ