



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 16.07.2024  
Αριθ. πρωτ: 4447/111724

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη  
Τηλέφωνο: 210 9287160  
e-mail: [dmakrogianni@minagric.gr](mailto:dmakrogianni@minagric.gr)

Προς: Arysta LifeScience Benelux Srl, Βελγίου  
(Δια της UPL Ελλάς Α.Ε.)  
e-mail: [vasilis.kourousias1@upl-ltd.com](mailto:vasilis.kourousias1@upl-ltd.com)

**ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση της αριθμ. 61156 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) REPIMAX (dodine 54,4% β/ο) σε ήσσονος σημασίας χρήσεις»**

## ΑΠΟΦΑΣΗ

## Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
  - Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  - Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
  - Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
- Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
- Το αριθμ. 32/2024 Π.Δ. «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α'91/14.06.2024).
- Την αριθμ. 10088/115732/26.09.2013 Υπουργική απόφαση (Β'2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
- Την αριθμ. 1881/286212/13.10.2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'4612/19.10.20).
- Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
- Την αριθμ. 2661/66529/05.04.2024 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η αριθμ. 61156 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) REPIMAX (dodine 54,4% β/ο).
- Την αριθμ. 4447/111724/16.04.2024 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Διευρύνουμε την αριθμ. 61156 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) REPIMAX (dodine 54,4% β/ο), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 2661/66529/05.04.2024 απόφασή μας, σε ήσσονος σημασίας χρήσεις.

Τα σημεία 5, 11 και 13 διαμορφώνονται ως εξής:

**5** Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα (ημέρες)
		κ.εκ./ στρ.	κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ		
Μηλιά MABSD Αχλαδιά PYUSS Μουσουλιά MSPGE Κυδωνιά CYDOB Μεσπιλιά ΕΙΟJA	Φουζικλάδιο <i>Venturia inaequalis</i> VENTIN <i>V. pyrina</i> VENTPI	125	83-625	20-150	Από τη διόγκωση των οφθαλμών (πράσινη κορυφή - BBCH 01) ως 60 ημέρες πριν τη συγκομιδή	2/7-10
Κερασιά PRNAV	Ανθράκνωση <i>Apiognomonia erythrostoma</i> GNOMER  Κυλινδροσπορίωση <i>Blumeriella jaarii</i> BLUMJA	125	83-250	50-150	Από την έναρξη της άνθησης (BBCH 60) ως την ολοκλήρωση της ανάπτυξης των καρπών (BBCH 79) και/ή μετά τη συγκομιδή.	2/7-10
Ροδακινιά PRNPS	Εξώασκος <i>Taphrina deformans</i> TAPHDE	165	110-330	50-150	Από τη διόγκωση των οφθαλμών (BBCH 01) μέχρι την πτώση των πετάλων (BBCH 69) και/ή αργότερα από το 50% της πτώσης των φύλλων μέχρι και μετά την πτώση τους (φθινόπωρο).	2/7-10
Ελιά OLVEU (επιτραπέζιες και ελαιοποιήσιμες ποικιλίες)	Κυκλοκόνιο <i>Cycloconium oleaginum</i> CYCLOL  Γλοιοσπόριο <i>Colletotrichum cingulata</i> GLOMCI <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> COLLGL	125-165	125-165	100	Από την έναρξη της ανάπτυξης των φύλλων (BBCH 11) μέχρι το τέλος της άνθησης (BBCH 69) και/ή το φθινόπωρο.	2/7
Καρυδιά* IUGRE  Χρήση Ήσσοнос Σημασίας	Ανθράκνωση <i>Marssonina juglandis</i> GNOMLE	125	83-250	50-150	Έως την έναρξη της άνθησης BBCH 59	2/7-10

Καστανιά* CSNSA  Χρήση Ήσσοнос Σημασίας	Ανθράκνωση <i>Mycosphaerella maculiformis</i> MYCOMC	125	83-250	50-150	Έως την έναρξη της άνθησης BBCH 59	2/7-10
Φιστικιά* PIAVE  Χρήση Ήσσοнос Σημασίας	Σεπτόρια <i>Septoria pistaciae</i> SETPZ  Βοτρυοσφαίρια <i>Botryosphaeria</i> sp. BOTSSP  Αλτερνάρια <i>Alternaria</i> sp. ALTESP	125	83-250	50-150	Έως την έναρξη της άνθησης BBCH 59	2/7-10
Αμυγδαλιά* PRNDU  Χρήση Ήσσοнос Σημασίας	Εξώασκος <i>Taphrina deformans</i> TAPHDE  Κλαδοσπορίωση <i>Venturia carporhila</i> VENTCA  Κορύνιο <i>Wilsonomyces carporhilus</i> STIGCA	165	110-330	50-150	Έως την έναρξη της άνθησης BBCH 59	2/7-10

**Παρατηρήσεις:**

1. Η χρήση στη ροδακινιά περιλαμβάνει τη νεκταρινιά (PRNPN).
2. Η χρήση στη κερασιά περιλαμβάνει τη βουσσινιά (PRNCE).

\*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες καρδιάς, καστανιάς, φιστικιάς και αμυγδαλιάς από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».

11

Δηλώσεις  
προφύλαξης

**P405+P102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

**P101:** Αν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

**P261:** Αποφεύγετε να αναπνέετε σταγονίδια/ εκνεφώματα.

**P264:** Πλυθείτε σχολαστικά μετά τον χειρισμό.

**P270:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

**P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

«Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια και το πρόσωπο κατά την ανάμειξη και φόρτωση. Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την εφαρμογή του σκευάσματος».

«Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι».

**P501:** Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

**SP1:** Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

**SPe3:** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας 12 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για τα μηλοειδή, 14 μέτρων για τα πυρηνόκαρπα και τα **ακρόδρυα** και 5 μέτρων για την ελιά. Εναλλακτικά, για τα μηλοειδή, τα **ακρόδρυα** και τα πυρηνόκαρπα, χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης του ψεκαστικού νέφους κατά 75%.

### 13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργεια	Ημέρες
Μηλιά (0130010), Αχλαδιά (0130020) Κυδωνιά (0130030), Μουσμουλιά (0130040), Μεσπιλιά (0130040)	60
Κερασιά (0140020), Βυσσινιά (0140020)	14
Ροδακινιά - Νεκταρινιά (0140030)	75
Ελιά (επιτραπέζιες- 0161030 και ελαιοποιήσιμες -0402010)	7
<b>Καρυδιά (0120110), Καστανιά (0120040) Φιστικιά (0120100), Αμυγδαλιά (0120010)</b>	<b>120</b>

#### II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

#### III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 2661/66529/05.04.2024 απόφασή μας.

«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ κ.α.α.

Χρ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ