



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 17.07.2024  
Αριθ. πρωτ: 7852/203672

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150 Προς: CBC (Europe) S.r.l., Ιταλίας  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ (Δια της BIOGARD GREECE Ε.Π.Ε.)  
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη  
Τηλέφωνο: 210 9287160  
e-mail: [dmakrogianni@minagric.gr](mailto:dmakrogianni@minagric.gr) e-mail: [info@biogard.gr](mailto:info@biogard.gr)

**ΘΕΜΑ:** «Διεύρυνση της αριθμ. 14531 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο/ακαρεοκτόνο) NATURALIS (*Beauveria bassiana* strain ATCC 74040 0,019% β/ο) σε ήσσονος σημασίας χρήσεις»

## ΑΠΟΦΑΣΗ

## Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
  - Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  - Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
  - Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
- Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
- Το αριθμ. 32/2024 Π.Δ. «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α'91/14.06.2024).
- Την αριθμ. 10088/115732/26.09.2013 Υπουργική απόφαση (Β'2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
- Την αριθμ. 1881/286212/13.10.2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'4612/19.10.20).
- Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
- Την αριθμ. 7324/85338/31.07.2015 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η αριθμ. 14531 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο/ακαρεοκτόνο) NATURALIS (*Beauveria bassiana* strain ATCC 74040 0,019% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Την αριθμ. 7758/200966/10.07.2024 Έκθεση Αξιολόγησης του ΜΦΙ (ΕΜΠ 2037/08.07.2024).

8. Την αριθμ. 8789/249088/07.08.2023 αίτηση και τα αριθμ. 7852/203672/11.07.2024 συμπληρωματικά στοιχεία της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- I. Διευρύνουμε την αριθμ. 14531 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο/ακαρεοκτόνο) NATURALIS (*Beauveria bassiana* strain ATCC 74040 0,019% β/ο), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 7324/85338/31.07.2015 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε ήσσονος σημασίας χρήσεις.

Το σημείο 5 διαμορφώνεται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης					
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα (ημέρες)
		κ.εκ./ στρ.*	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρ)		
Εσπεριδοειδή 1CIDG	Μύγα Μεσογείου <i>Ceratitis capitata</i> CERTCA  <b>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</b> <b>Μαύρος ακανθώδης αλευρώδης</b> <b><i>Aleurocanthus spiniferus</i></b> <b>ALECSN</b>  <b>Τετράνυχος</b> <b><i>Tetranychus urticae</i></b> <b>TETRUR</b>	100-200	80-200	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επαναλήψεις (εφόσον κριθεί απαραίτητο) μέχρι και τη συγκομιδή.	5/5-7
Μηλιά MABSD Αχλαδιά PYUCO	Ψύλλα αχλαδιάς <i>Cacopsylla pyri</i> PSYLPY	100-200	60-150	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επαναλήψεις (εφόσον κριθεί απαραίτητο) μέχρι και τη συγκομιδή.	5/5-7
	Κόκκινος τετράνυχος <i>Panonychus ulmi</i> METTUL	100-150	60-150		
Πυρηνόκαρπα Ροδακινιά PRNPS Βερικοκιά PRNAR Δαμασκηνιά PRNDO	Θρίπες <i>Frankliniella occidentalis</i> FRANOC <i>Thrips major</i> THRIMA <i>Taeniothrips meridionalis</i> TAETME	100-150	80-120	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επαναλήψεις (εφόσον κριθεί απαραίτητο) μέχρι και τη συγκομιδή.	5/5-7
	Μύγα Μεσογείου <i>Ceratitis capitata</i> CERTCA	100-200	80-120		

Κερασιά PRNAV	Μύγα κερασιάς <i>Rhagoletis cerasi</i> RHAGCE	100-200	60-150		
Φράουλα (Υ+Θ) FRAAN	Αλευρώδεις <i>Trialeurodes vaporariorum</i> TRIAVA <i>Bemisia tabaci</i> BEMITA	75-100	60-100	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επαναλήψεις (εφόσον κριθεί απαραίτητο) μέχρι και τη συγκομιδή.	5/5-7
	Θρίπες <i>Frankliniella occidentalis</i> FRANOC <i>Thrips</i> sp. THRISP	100-150	60-100		
	Κοινός τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> TETRUR	75-100	60-100		
Αμπέλι VITVI	Τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> TETRUR <i>Eotetranychus carpini</i> EOTECA  Θρίπες <i>Frankliniella occidentalis</i> FRANOC <i>Thrips</i> sp. THRISP	100-150	60-150	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επαναλήψεις (εφόσον κριθεί απαραίτητο) μέχρι και τη συγκομιδή.	5/5-7
	Τζιτζικάκι <i>Scaphoideus titanus</i> SCAPLI		30-150		
Λωτός NELNU	Μύγα Μεσογείου <i>Ceratitis capitata</i> CERTCA	100-200	80-200	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επαναλήψεις (εφόσον κριθεί απαραίτητο) μέχρι και τη συγκομιδή.	5/5-7
Ελιά OLVEU	Δάκος <i>Bactrocera oleae</i> DACUOL	100-200	80-200	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επαναλήψεις (εφόσον κριθεί απαραίτητο) μέχρι και τη συγκομιδή.	5/5-7
Σολανώδη (Υ+Θ)	Αλευρώδεις	75-100	60-100	Με την εμφάνιση	5/5-7

Τομάτα LYPES Πιπεριά CPSAN Μελιτζάνα SOLME	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> TRIAVA <i>Bemisia tabaci</i> BEMITA			των πρώτων προσβολών και επαναλήψεις (εφόσον κριθεί απαραίτητο) μέχρι και τη συγκομιδή.	
	Θρίπες <i>Frankliniella occidentalis</i> FRANOC <i>Thrips</i> sp. THRISP	100-150	60-100		
	Κοινός τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> TETRUR	100-200	60-100		
	Σιδηροσκώληκες <i>Agriotes</i> sp. AGRISP	100-200	20-100		
Σολανώδη (Θ) Τομάτα LYPES Πιπεριά CPSAN Μελιτζάνα SOLME	Άκαρι τομάτας (σκωριώδης τετράνυχος) <i>Aculops lycopersici</i> VASALY	100-200	60-100	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επαναλήψεις (εφόσον κριθεί απαραίτητο) μέχρι και τη συγκομιδή.	5/5-7
Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό (Υ+Θ): Καρπούζι CITLA Πεπόνι CUMME Κολοκύθες CUUMA  Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό (Υ+Θ): Κολοκυθάκια CUUPE Αγγούρι CUMSA	Αλευρώδεις <i>Trialeurodes vaporariorum</i> TRIAVA <i>Bemisia tabaci</i> BEMITA	75-100	60-100	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επαναλήψεις (εφόσον κριθεί απαραίτητο) μέχρι και τη συγκομιδή.	5/5-7
	Θρίπες <i>Frankliniella occidentalis</i> FRANOC <i>Thrips</i> sp. THRISP	100-150	60-100		
	Κοινός τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> TETRUR	100-200	60-100		
Κραμβοειδή (Υ+Θ): Μπρόκολο BRSOK Κουνουπίδι BRSOB	Αλευρώδεις <i>Aleyrodes proletella</i> ALEUPR	100-200	60-150	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επαναλήψεις (εφόσον κριθεί απαραίτητο) μέχρι και τη συγκομιδή.	5/5-7
Φυλλώδη λαχανικά (Υ+Θ): Μαρούλι LACSA	Αφίδες <i>Nasonovia ribisnigri</i> NASORN	75-100	60-100	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επαναλήψεις	5/5-7

Αντίδι CICEN Ραδίκι CICIN				(εφόσον κριθεί απαραίτητο) μέχρι και τη συγκομιδή.	
Ψυχανθή (Υ+Θ): Φασόλι με λοβό και χωρίς λοβό PHSVX	Αλευρώδεις <i>Trialeurodes vaporariorum</i> TRIAVA <i>Bemisia tabaci</i> BEMITA	100-150	60-100	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επαναλήψεις (εφόσον κριθεί απαραίτητο) μέχρι και τη συγκομιδή.	5/5-7
Πατάτα SOLTU	Σιδηροσκώληκες <i>Agriotes</i> sp. AGRISP	200-300	8-50	Εφαρμογή με ψεκασμό φυλλώματος. Μία εφαρμογή κατά τη φύτευση και επανάληψη κατά το παράχωμα	2/7-14
		50-100	1000-4000	Εφαρμογή με στάγδην άρδευση. Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επαναλήψεις (εφόσον κριθεί απαραίτητο) μέχρι και τη συγκομιδή	6/7-14
Ανθοκομικά & καλλωπιστικά φυτά (Υ+Θ) NNNZZ	Αλευρώδεις <i>Trialeurodes vaporariorum</i> TRIAVA <i>Bemisia tabaci</i> BEMITA <i>Aleyrodes proletella</i> ALEUPR	75-100	60-150	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επαναλήψεις (εφόσον κριθεί απαραίτητο) μέχρι και τη συγκομιδή.	5/5-7

\* Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο της πυκνότητας του πληθυσμού των εντόμων.

#### Παρατηρήσεις:

1. Η χρήση στη Ροδακινιά (PRNPS) περιλαμβάνει και τη Νεκταρινιά (PRNPN).
2. Η εφαρμογή του σκευάσματος να διενεργείται κατά τις πρώτες πρωινές ή απογευματινές ώρες, όταν η σχετική υγρασία είναι υψηλή και τα ενήλικα είναι λιγότερο δραστήρια. Σε περίπτωση παρατεταμένης βροχόπτωσης αμέσως μετά την εφαρμογή, συνιστάται επανάληψη του ψεκασμού.
3. Γενικά να εφαρμόζεται όταν οι πληθυσμοί των εντόμων είναι σε χαμηλά επίπεδα. Σε περίπτωση μεγάλου πληθυσμού εντόμων δύναται να συνδυαστεί με κατάλληλα εγκεκριμένα εντομοκτόνα σκευάσματα, περιλαμβανομένων των θερινών παραφινικών λαδιών.

#### II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

- III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 7324/85338/31.07.2015 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**