



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 26.07.2024
Αριθμ. πρωτ: 8275/222515

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ν. Αβραμίδης
Τηλέφωνο: 210 92 87 224
E-mail: navramidis@minagric.gr

Προς: BASF Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε.Β.Ε.
Παραδείσου 2 & Κηφισίας,
151 25, Μαρούσι
E-mail: dimitris.theodosiou@basf.com

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. 70544 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) CONAXIS (δ.ο. dimethenamid-p 40% β/ο + clomazone 5 % β/ο), ως προς το φάσμα δράσης, τις δηλώσεις προφύλαξης καθώς επίσης και την προστασία των καταναλωτών του σκευάσματος»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
- Τους κανονισμούς, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
 - (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 33 και 45 αυτού.
 - (ΕΕ) αριθμ. 546/2011 της επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 - (ΕΕ) αριθμ. 547/2011 της επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
- Το αριθμ. 32/2024 Π.Δ. "Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών" (Α'91/14.06.2024).
- Την αριθμ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'4612/19-10-20).
- Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
- Την αριθμ. 12779/376644/12.12.2022 αξιολόγηση (Registration Report) της Αρμόδια Αρχής Αξιολόγησης (ΜΦΙ).

7. Την αριθμ. 12960/361371/14.12.2021 αίτηση και τα αριθμ. 10870/321791/27.10.2022 και 7728/200166/09.07.2024 συμπληρωματικά στοιχεία της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Ι. Τροποποιούμε την αριθμ. 70544 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) CONAXIS (δ.ο. dimethenamid-p 40% β/ο + clomazone 5 % β/ο), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 7728/200166/25.07.2024 απόφασή μας, ως προς το φάσμα δράσης, τις δηλώσεις προφύλαξης καθώς επίσης και την προστασία των καταναλωτών του σκευάσματος.

Τα σημεία **5**, **11** και **13** διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης:						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ./στρ.	κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.		
Σόγια (GLXMA)	Αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια ^(*)	100-125	-	10-40	Κάνετε μία εφαρμογή προφυτρωτικά της καλλιεργείας ή νωρίς μεταφυτρωτικά, μέχρι το στάδιο εμφάνισης των κοτυληδόνων (BBCH 00-09)	1
Κουκιά (όσπρια) (ανοιξιάτικα) (VICFM, VICFX)	Αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια ^(*)	100-125	-	10-40	Κάνετε μία εφαρμογή προφυτρωτικά της καλλιεργείας ή νωρίς μεταφυτρωτικά, μέχρι το στάδιο εμφάνισης των κοτυληδόνων (BBCH 00-09)	1
Ηλιάνθος (HELAN)	Αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια ^(**)	100-150	-	10-40	Προφυτρωτική εφαρμογή (BBCH 00-09)	1 εφαρμογή ανά τριετία για τη μεγάλη δόση ή 1 εφαρμογή ανά διετία για τη μικρή δόση
Βαμβάκι (GOSHI)	Αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια ^(**)	100-150	-	10-40	Προφυτρωτική εφαρμογή (BBCH 00-09)	1

Παρατηρήσεις:

*Καταπολεμούμενα ζιζάνια:

Στη δόση των 100 κ.εκ./στρ. σε ελαφριά εδάφη

α) Ευαίσθητα:

Αγριοπαμπακιά (*Abutilon theophrasti* - ABUTH),
 Αιματόχορτο (*Digitaria sanguinalis* - DIGSA),
 Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli* - ECHCG),
 Στελλάρια (*Stellaria media* - STEME)

β) Μετρίως ευαίσθητα:

Αγριοντομάτα (*Solanum nigrum* - SOLNI),
 Βλήτο τραχύ (*Amaranthus retroflexus* - AMARE),
 Λουβουδιά (*Chenopodium album* - CHEAL),
 Χοιροβότανο (*Picris sp.* - PICSS)

Στη δόση των 125 κ.εκ./στρ. σε βαριά εδάφη

α) Ευαίσθητα

Αγριοπαμπακιά (*Abutilon theophrasti* - ABUTH),
 Αγριοντομάτα (*Solanum nigrum* - SOLNI),
 Αιματόχορτο (*Digitaria sanguinalis* - DIGSA),
 Βλήτο τραχύ (*Amaranthus retroflexus* - AMARE),
 Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli* - ECHCG),
 Στελλάρια (*Stellaria media* - STEME),
 Χοιροβότανο (*Picris sp.* - PICSS),

β) Μετρίως ευαίσθητα

Λουβουδιά (*Chenopodium album* - CHEAL),
 Σκαρολάχανο (*Mercurialis annua* - MERAN)

**Καταπολεμούμενα ζιζάνια:

Στη δόση των 100 κ.εκ./στρ. σε ελαφριά εδάφη

α) Ευαίσθητα

Αγριοντομάτα (*Solanum nigrum* - SOLNI)
 Αιματόχορτο (*Digitaria sanguinalis* - DIGSA),
 Αντράκλα (*Portulaca oleracea* - POROL),
 Μαρτιάκος (*Senecio vulgaris* - SENVU),
 Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli* - ECHCG),
 Σετάρια (*Setaria sp.*-SETSS)

β) Μετρίως ευαίσθητα

Βλήτο τραχύ (*Amaranthus retroflexus* - AMARE),
 Λουβουδιά (*Chenopodium album* - CHEAL)

Στη δόση των 150 κ.εκ./στρ. σε βαριά εδάφη

α) Ευαίσθητα

Αγριοντομάτα (*Solanum nigrum* - SOLNI)
 Αιματόχορτο (*Digitaria sanguinalis* - DIGSA),
 Αντράκλα (*Portulaca oleracea* - POROL),
 Βλήτο τραχύ (*Amaranthus retroflexus* - AMARE),
 Μαρτιάκος (*Senecio vulgaris* - SENVU),
 Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli* - ECHCG),
 Σετάρια (*Setaria sp.*-SETSS)

β) Μετρίως ευαίσθητα

Αγριοβαμβακιά (*Abutilon theophrasti*-ABUTH),
 Λουβουδιά (*Chenopodium album* - CHEAL)

11 Δηλώσεις προφύλαξης:

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
 P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
 P103: Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.
 P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια / ατμούς/ εκνεφώματα.
 P264: Πλύνετε τα μολυσμένα μέρη του σώματος, σχολαστικά μετά το χειρισμό.
 P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 P272: Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας.
 P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικό ρουχισμό και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

«Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την ανάμιξη/ φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος».
«Χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% για την προστασία των κατοίκων ή των παρευρισκομένων».

«Σε περίπτωση επανεισόδου στην ψεκασμένη περιοχή μετά την εφαρμογή φοράτε μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο. Συστήνεται η χρήση γαντιών».

SP1: ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων για την καλλιέργεια της σόγιας και **20 μέτρων για τις καλλιέργειες των κουκιών και του ηλίανθου** από τα επιφανειακά ύδατα.

SPe3: Για να προστατέψετε τα φυτά μη-στόχους, αφήστε μία απέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη ή χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **75%**.

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασλλεκτικές χρήσεις:

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Σόγια (0401070), Όσπρια: Κουκιά (0300010), Βαμβάκι (0401090), Ηλίανθος (0401050)	Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθμ. 7728/200166/25.10.201 απόφασή μας.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ