



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 04.09.2024
Αριθ. πρωτ: 6807/175227

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη
Τηλέφωνο: 210 9287160
e-mail: dmakrogianni@minagric.gr

Προς: Sharda Cropchem Espana S.L., Ισπανίας
(Δια του υπεύθυνου επικοινωνίας
κ. Παναγιώτη Σπαράγγη)
e-mail: p.sparangis@shardaintl.com

ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση της αριθμ. 70358 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) EMCEE 750 SL (MCPA 75% β/ο) σε ήσσονος σημασίας χρήσεις»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
- Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
- Το αριθμ. 32/2024 Π.Δ. «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α'91/14.06.2024).
- Την αριθμ. 10088/115732/26.09.2013 Υπουργική απόφαση (Β'2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
- Την αριθμ. 1881/286212/13.10.2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'4612/19.10.20).
- Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
- Την αριθμ. 11921/285268/06.11.2019 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η αριθμ. 70358 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) EMCEE 750 SL (MCPA 75% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Την αριθμ. 6807/175227/18.06.2024 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Διευρύνουμε την αριθμ. 70358 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) EMCEE 750 SL (MCPA 75% β/ο), που χορηγήθηκε με την αριθμ.

11921/285268/06.11.2019 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε ήσσονος σημασίας χρήσεις.

Τα σημεία **5**, **11** και **13** διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης					
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο
		γρ./στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.		
Χειμερινά σιτηρά Σιτάρι TRZSS Κριθάρι HORVX Βρώμη AVESS Σίκαλη SECCE	Πλατύφυλλα ζιζάνια	100	20-40	Εφαρμόζεται μεταφυτρωτικά από την εμφάνιση του πρώτου κόμβου (αρχή καλαμώματος) έως το στάδιο του φύλλου σημαίας. BBCH 31-39	1
Ανοιξιάτικα σιτηρά Σιτάρι TRZSS Κριθάρι HORVX Βρώμη AVESS Σίκαλη SECCE	Πλατύφυλλα ζιζάνια	100	20-40	Εφαρμόζεται νωρίς μεταφυτρωτικά από το στάδιο των 3 πραγματικών φύλλων έως την εμφάνιση του δευτέρου κόμβου (αρχή καλαμώματος). BBCH 13-32	1
Χλοοτάπητας* (Υ) NNNZW (κήποι, γήπεδα) Χρήση ήσσονος σημασίας	Πλατύφυλλα ζιζάνια	60-90	20-40	Εφαρμόζεται νωρίς μεταφυτρωτικά από το στάδιο των 2-4 πραγματικών φύλλων των ζιζανίων.	1
<p>*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις σε χλοοτάπητα από τη χρήση του σκευάσματος. Για τη χρήση αυτή ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του».</p> <p>Παρατηρήσεις:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Τα ζιζάνια ψεκάζονται σε νεαρό στάδιο έως τα 20 – 30 εκ ύψος ενώ βρίσκονται σε γρήγορη ανάπτυξη. 2. Για την αποφυγή της διασποράς των ψεκαστικών σταγονιδίων σε γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες, μην ψεκάσετε όταν φυσάει. 3. Μην ψεκάσετε αν αναμένεται βροχή σε 5 ώρες από την εφαρμογή. 4. Μην ψεκάσετε όταν η θερμοκρασία είναι μικρότερη από 10οC ή μεγαλύτερη από 25°C. 5. Μην ψεκάσετε όταν επικρατούν συνθήκες καταπόνησης των καλλιεργειών, όπως παρατεταμένη ξηρασία, νεροκρατήματα, παγωνιά, ισχυροί ψυχροί άνεμοι ή όταν τα φυτά έχουν υποστεί ζημιές κ.ά. 6. Μην εφαρμόζετε το σκεύασμα σε χλοοτάπητες που περιέχουν είδη <i>Agrostis spp.</i> και <i>Festuca spp.</i> πριν συμπληρωθούν τουλάχιστον 6 μήνες από την εγκατάσταση. <p>Καταπολεμούμενα ζιζάνια: Ευαίσθητα ζιζάνια Αναγαλλίδα (<i>Anagallis arvensis</i> – ANGAR)</p>					

Καφέλλα (*Capsella bursa-pastoris* – CAPBP)
 Κενταύρια (*Centaurea cyanus* – CENCY)
 Λουβουδιά (*Chenopodium album* – CHEAL)
 Περικοκλάδα (*Convolvulus arvensis* – CONAR)
 Κολλιτσιίδα μεγαλόκαρπη (*Galium aparine* – GALAP)
 Γεράνι (*Geranium dissectum* – GERDI)
 Καπνόχορτο (*Fumaria officinalis* - FUMOF)
 Λάμιο (*Lamium* spp. – LAMSS)
 Χαμομήλι (*Matricaria* spp. – MATSS)
 Παπαρούνα κοινή (*Paraver rhoeas* – PAPRH)
 Ραπανίδα (*Raphanus raphanistrum* – RAPRA)
 Λάπαθο (*Rumex* sp. – RUMSS)
 Μαρτιάκος (*Senecio vulgaris* – SENVU)
 Ζωχός (*Sonchus arvensis* – SONAR)
 Σπέργουλα (*Spergula arvensis* – SPRAR)
 Στελλάρια (*Stellaria media* – STEME)
 Βερόνικες (*Veronica* spp. – VERSS)
 (*Ridolfia segetum* – CRYRI)

Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια

Ανθεμίδα (*Anthemis arvensis* – ANRAR)
 Καρδαμίνη (*Cardamine hirsuta* – CARHI)
 Κεράστιο (*Cerastium* spp. – CERSS)
 Κίρσιο (*Cirsium arvense* – CIRAR)
 Πικρίς (*Picris/Helminthotheca echioides* – PICEC)
 Πολυκόμπι (*Polygonum aviculare* – POLAV)

11

Δηλώσεις
προφύλαξης

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

P264: Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά το χειρισμό.

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

Φοράτε προστατευτικά ενδύματα /μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια κατά την ανάμιξη/ φόρτωση και προστατευτικά ενδύματα κατά την εφαρμογή.

Σε περίπτωση επανεισόδου μετά τον ψεκάσμό οι εργάτες πρέπει να φοράνε μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι.

P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1: Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήνετε μίαν αφέκαστη ζώνη προστασίας με φυτική ανάσχεση 10 μέτρων από επιφανειακά νερά σε χειμερινά σιτηρά και **χλοοτάπητες**.

SPe3: Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήνετε μίαν αφέκαστη ζώνη προστασίας από μη γεωργική γη, 10 μέτρων σε συνδυασμό με την χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψ.υ. κατά 50% ή 5 μέτρων σε συνδυασμό με την χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψ.υ. κατά 75%. Δεν απαιτείται αφέκαστη ζώνη προστασία όταν ψεκάζετε με ακροφύσια

μείωσης της διασποράς του ψ.υ. κατά 90%.

ΕΥΗ401: Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργεια	Ημέρες
Χειμερινά σιτηρά και Ανοιξιότικα σιτηρά	Δεν ορίζεται. Καλύπτεται από τον χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος
Χλοοτάπητας	Δεν εφαρμόζεται

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

- III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 11921/285268/06.11.2019 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ