



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 23.09.2024
Αριθμ. πρωτ: 6175/159058

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ν. Αβραμίδης
Τηλέφωνο: 210 92 87 224
E-mail: navramidis@minagric.gr

Προς: **Altinco S.L., Ισπανίας**
(Δια του υπευθύνου επικοινωνίας,
της εταιρείας
ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
- **AGRIBIZ**
Μιχαλακοπούλου 157, 115 27, Αθήνα
E-mail: info@agribiz.gr)

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) ALTINCOAGRO GRINWARD [δ.ο. paraffin oil (CAS 8042-47-5) 20% β/ο]»

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - β) Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - γ) Του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τους κανονισμούς, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
 - α) (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 37.4 αυτού.
 - β) (ΕΕ) αριθμ. (ΕΕ) 2023/2592 της επιτροπής της 21ης Νοεμβρίου 2023 για την τροποποίηση του (ΕΕ) αριθμ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών **paraffin oil (CAS 8042-47-5)**
 - γ) (ΕΕ) αριθμ. 546/2011 της επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 - δ) (ΕΕ) αριθμ. 547/2011 της επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
 - ε) (ΕΚ) αριθμ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 - στ) (ΕΚ) αριθμ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006.
3. Το αριθμ. 32/2024 Π.Δ. "Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών" (Α' 91/14.06.2024).

4. Την αριθμ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β’4612/19-10-20).
5. Την αριθμ. 7807/207777/30.08.2021 Απόφαση Υπουργού «Εθνικές απαιτήσεις στα πλαίσια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009 (L 309) και των Κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 283/2013 και 284/2013 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2013 (L 93), σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά της χώρας.»
6. Την αριθμ. 12080/334203/24.11.2021 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Προστασία δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 59 και 80.2 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 και κοινοχρησία μελετών σε σπονδυλωτά σύμφωνα με το άρθρο 62 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009.»
7. Την αριθμ. 5163/145140/30.05.2022 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Χορήγηση καταλόγου των εκθέσεων δοκιμών και μελετών ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ΦΠΠ).»
8. Την από τον Σεπτέμβριο του 2023 έκθεση αξιολόγησης των αρμόδιων αρχών του Κράτους Μέλους-εισηγητή Μάλτας για το προϊόν ALTINCOAGRO GRINWARD [αριθμ. έγκρισης κυκλοφορίας: 2023-10-16 P01 (SZ)].
9. Την αριθμ. 6175/159058/04.06.2024 αξιολόγηση (οικοτοξικολογικός έλεγχος) της Αρμόδια Αρχής Αξιολόγησης (ΜΦΙ).
10. Την αριθμ. 888/27801/02.02.2022 αίτηση καθώς επίσης και τα αριθμ. 11621/342060/15.11.2022 και 12272/347382/10.11.2023 συμπληρωματικά στοιχεία της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 37.4 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν ALTINCOAGRO GRINWARD της εταιρείας Altinco S.L. Ισπανίας, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης:
1.1.β Ημερομηνία λήξης:

14878
23.09.2024
15.08.2026

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα:
1.2.β Μορφή:

ALTINCOAGRO GRINWARD
Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

1.3 Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:

Paraffin oil (CAS 8042-47-5)

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

100 % (β/β) min

Χημική ομάδα:

Παραφινικά έλαια

Παρασκευαστής:

Petroquímica Valenciana S.L C/Algepser, 71, Parque Empresarial Táctica 46980 Paterna, Valencia, Ισπανία
--

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
--

Aceites Especiales del Mediterráneo S.A. (AEMEDSA) Los Perales, s/n - Valle de Escombreras, 30350 Cartagena, Ισπανία
--

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας, όπως αυτές κατατέθηκαν με την αριθμ. 888/27801/02.02.2022 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

Altinco S.L.

Pol. Ind. Pla d'Urgell, nau 12, Camí d'Arbeca 25230, Mollerussa, Lleida, Ισπανία

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. - AGRIBIZ

Μιχαλακοπούλου 157, 115 27 Αθήνα

Τηλ.: 210 74 71 000

E-mail: info@agribiz.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

QUANTUM AGRO I.K.E.

4^ο χλμ Νέων Μουδανιών Χαλκιδικής, Άγιος Μάμας, Σιθωνία, Τ.Κ.: 63200

Τηλ: 23730 91165

E-mail: info@quantumagro.gr

Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.

γ) Παρασκευαστής του σκευάσματος:

Altinco S.L.

Pol. Ind. Pla d'Urgell, nau 12, Camí d'Arbeca 25230, Mollerussa, Lleida, Ισπανία

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

Altinco S.L.

Pol. Ind. Pla d'Urgell, nau 12, Camí d'Arbeca 25230, Mollerussa, Lleida, Ισπανία

ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

Altinco S.L.

Pol. Ind. Pla d'Urgell, nau 12, Camí d'Arbeca 25230, Mollerussa, Lleida, Ισπανία

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: paraffin oil (CAS 8042-47-5) 20 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 80 % β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με την αριθμ. 888/27801/02.02.2022 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσκευασίες:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	250 κ.εκ. έως 1 λίτρο	HDPE
2	Φιάλη μέσα σε κουτί	100 έως 500 κ.εκ.	HDPE, Κουτί χάρτινο
3	Βαρέλι	5 έως 1000 λίτρα	HDPE

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής:

Ψεκασμός φυλλώματος.

Τρόπος Παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Ανακινείτε καλά την φιάλη πριν τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι την μέση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση μέχρι το τέλος του ψεκασμού.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέσου με νερό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: --

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Εντομοκτόνο επαφής με δράση σε όλα τα στάδια: ακμαία, κινητές μορφές και αυγά.

5 Φάσμα δράσης:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχοι	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		Κ.εκ./ στρέμμα	Κ.εκ. σκευάσματος /100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/ στρέμμα)		
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ Πορτοκαλιά (CIDSΙ) Λεμονιά (CIDLI) Μανταρινιά (CIDRE) Γκρέιπ φρουτ (CIDPA) Λιμμετία (Πράσινα λεμόνια/λάιμ) (CIDAF)	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> (APHIGO) <i>Aphis spiraecola</i> (APHISI) <i>Myzus persicae</i> (MYZUPE) <i>Toxoptera aurantia</i> (TOXOAU)	400	130-200	100-200	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής, από την πτώση των πετάλων έως την ωρίμανση των καρπών BBCH 67-89	3/10

Μηλιά (MABSD)	Αφίδες <i>Aphis pomi</i> (ΑΡΗΙΡΟ) <i>Myzus persicae</i> (ΜΥΖΥΡΕ)	400	250-400	80-100	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής, από την πτώση των πετάλων έως την ωρίμανση των καρπών BBCH 67-89	3/10
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ Βερικοκιά (PRNAR) Ροδάκινιά (PRNPS) Κερασιά (PRNAV) Δαμασκηλιά (PRNDO)	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> (ΜΥΖΥΡΕ)	400	250-400	80-100	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής, από την πτώση των πετάλων έως την ωρίμανση των καρπών BBCH 67-89	3/10
Φράουλα (Υ) (FRAAN)	Αφίδες <i>Chaetosiphon fragaefolii</i> (CHTSFR), <i>Macrosiphum euphorbiae</i> (MACSEU) <i>Myzus persicae</i> (ΜΥΖΥΡΕ) <i>Aphis gossypii</i> (ΑΡΗΙΓΟ)	240	250-400	30-60	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής, από την εμφάνιση του 1 ^{ου} φύλλου έως τη συγκομιδή BBCH 11-89	3/10
Φράουλα (Θ) (FRAAN)	Αφίδες <i>Chaetosiphon fragaefolii</i> (CHTSFR), <i>Aphis gossypii</i> (ΑΡΗΙΓΟ)	240	250-400	30-60	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής, από την εμφάνιση του 1 ^{ου} φύλλου έως τη συγκομιδή BBCH 11-89	3/10
Τομάτα (Υ+Θ) (LYPES) Πιπεριά (Υ+Θ) (CPSAN)	Αλευρώδεις <i>Bemisia tabaci</i> (BEMITA), <i>Trialeurodes vaporariorum</i> (ΤΡΙΑΒΑ)	240	250-400	30-60	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής, από την εμφάνιση του 1 ^{ου} πραγματικού φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών BBCH 11-89	3/10
Αγγούρι (Υ+Θ) Αγγουράκι (Υ+Θ) (CUMSA) Κολοκυθάκι (Υ+Θ) (CUUPG)	Αλευρώδεις <i>Bemisia tabaci</i> (BEMITA), <i>Trialeurodes vaporariorum</i> (ΤΡΙΑΒΑ)	240	250-400	30-60	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής, από την εμφάνιση του 1 ^{ου} πραγματικού φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών BBCH 11-89	3/10
Πεπόνι (Υ+Θ) (CUMME) Καρπούζι (Υ+Θ) (CITLA) Κολοκύθα (Υ+Θ) (CUUPE)	Αλευρώδεις <i>Bemisia tabaci</i> (BEMITA), <i>Trialeurodes vaporariorum</i> (ΤΡΙΑΒΑ)	240	250-400	30-60	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής, από την εμφάνιση του 1 ^{ου} πραγματικού φύλλου έως την πλήρη	3/10

					ωρίμανση των καρπών BBCH 11-89	
ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ (Υ) Βατόμουρα (Υ) (RUBFR) Καρποί ασπροβατομουριάς (Υ) (RUBCA) Σμέουρα (Κόκκινα και κίτρινα) (Υ) (RUBID) Μύρτιλλα (Υ) (VACAN, VACCO, VACVG) Μύρτιλλα μακρόκαρπα (Υ) (VACMA) Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, μαύρα ή άσπρα) (Υ) (RIBNI & RIBRU) Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, πράσινα, κίτρινα) (Υ) (RIBUC)	Αφίδες <i>Aphis pomi</i> (APHIPO)	400	250-400	50-100	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής, από την πτώση των πετάλων έως την ωρίμανση των καρπών BBCH 67-89	3/10
Παρατηρήσεις:						
<ol style="list-style-type: none"> 1. Το εύρος των δόσεων και ο όγκος ψεκαστικού υγρού είναι ανάλογα με το ύψος των φυτών και την ένταση της προσβολής. 2. Η χρήση στη ροδακινιά περιλαμβάνει τη νεκταρινιά (PRNPN). 3. Η χρήση στη κερασιά περιλαμβάνει τη βυσσινιά (PRNCE). 4. Η χρήση στην πορτοκαλιά περιλαμβάνει τη νεραντζιά (CIDAU) και το περγαμόντο (CIDAB). 5. Η χρήση στη λεμονιά περιλαμβάνει την κιτριά (CIDME). 6. Η χρήση στο γκρέιπφρουτ περιλαμβάνει τη φράπα (CIDGR). 7. Η χρήση στη μηλιά περιλαμβάνει και την Αχλαδομηλιά (PYUPY). 						

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

- Αποφύγετε τον ψεκασμό σε περιόδους υψηλών θερμοκρασιών, έντονης ξηρασίας, υπερβολικής υγρασίας και όταν υπάρχει παγετός.
- Να μη γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα επί 30 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή θείου ή επί 14 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή με σκευάσματα που περιέχουν captan, folpet ή dithianon.
- Κατά τη χρήση του σκευάσματος τα φυτά πρέπει να είναι υγιή, να μην υποφέρουν από στρες υψηλών θερμοκρασιών ή υγρασίας.

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική paraffin oil (CAS 8042-47-5), η οποία δεν έχει εξειδικευμένο τρόπο δράσης. Δεν αναμένεται ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

7

Χρονικό διάστημα ασφαλείας
μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της
προστατευόμενης καλλιέργειας:

-

- σποράς ή φύτευσης των
καλλιεργειών που ακολουθούν:

-

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή
των ζώων στην καλλιέργεια στην
οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη καλλιέργεια πριν
στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.

8

Στοιχεία φυτοτοξικότητας,
ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης
παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα
τους:

Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό όταν
χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συνιστώμενες
χρήσεις, δόσεις και προφυλάξεις.

9

Προειδοποιητικές λέξεις/
Εικονογράμματα κινδύνου:



GHS05

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

10

Δηλώσεις
επικινδυνότητας

H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία
και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

11

Δηλώσεις
προφύλαξης:

P405+ P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

P264: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το
προϊόν.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά
ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.

«Φοράτε γάντια, ολόσωμη φόρμα εργασίας και μέσα ατομικής
προστασίας για τα μάτια και το πρόσωπο κατά την ανάμιξη/φόρτωση
και γάντια και ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την εφαρμογή του
σκευάσματος».

«Σε περίπτωση επανεισόδου αμέσως μετά την εφαρμογή στην
καλλιέργεια συστήνεται να φοράτε γάντια».

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική
νομοθεσία.

SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
(Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.
Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από
τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

Spe3: Για να προστατέψετε τα **αρθρόποδα μη στόχους** να αφήσετε μια
αψέκαστη ζώνη προστασίας από μη καλλιεργήσιμη έκταση:

- **10 μέτρων** σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της
διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **50%** στη μηλιά και τα
πυρηνόκαρπα για πρώιμες εφαρμογές.
- **10 μέτρων** στη μηλιά και τα πυρηνόκαρπα για όψιμες εφαρμογές,
στα εσπεριδοειδή, στα μούρα και μικρούς καρπούς.

- 12** Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:

P305+P351+P338+P310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.
P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο, ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777.

- 13** Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Όλες οι καλλιέργειες	Μη εφαρμόσιμο

- 14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Διατηρείται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος, σε θερμοκρασία >0°C . Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

- 15** Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

- 16** Κατάλογος προστατευόμενων μελετών

Στο Part A της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης της εισηγήτριας χώρας καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

- 17** Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει να προσκομίσει στη ΣΕΑ τις αιτούμενες μελέτες/ συμπληρωματικά στοιχεία: -

B Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει τη ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 65 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα μόνο ηλεκτρονικά πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ