



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 21.10.2024
Αριθμ. πρωτ: 8549/229867

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ν. Αβραμίδης
Τηλέφωνο: 210 92 87 224
E-mail: navramidis@minagric.gr

Προς: **Catalytic Generators LLC**
(διά του υπευθύνου επικοινωνίας,
της εταιρείας,
Linge Agroconsultancy
Oosterhoutsestraat 95, 6678 PG
Oosterhout (Gld), Ολλανδία
E-mail: info@lingeagroconsultancy.nl)

ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (φυτορρυθμιστική ουσία) Ethy-Gen II (δ.ο. ethylene 90% ο/ο).

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - β) Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - γ) Του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τους κανονισμούς, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
 - α) (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 40 αυτού.
 - β) (ΕΕ) αριθμ. 2023/1446 της επιτροπής της 12ης Ιουλίου 2023 για την τροποποίηση του (ΕΕ) αριθμ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών **ethylene**
 - γ) (ΕΕ) αριθμ. 546/2011 της επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 - δ) (ΕΕ) αριθμ. 547/2011 της επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
 - ε) (ΕΚ) αριθμ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωϊκής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 - στ) (ΕΚ) αριθμ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Το αριθμ. 32/2024 Π.Δ. "Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών" (Α' 91/14.06.2024).

4. Την αριθμ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β’4612/19-10-20).
5. Την αριθμ. 7807/207777/30.08.2021 Απόφαση Υπουργού «Εθνικές απαιτήσεις στα πλαίσια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009 (L 309) και των Κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 283/2013 και 284/2013 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2013 (L 93), σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά της χώρας.»
6. Την αριθμ. 14449/164163/29.12.14 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, η οποία εξειδικεύει τα απαιτούμενα στοιχεία της αίτησης για χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά με αμοιβαία αναγνώριση, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009.
7. Το αριθμ. 7261/173922/13.09.2019 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από ανακλήσεις ή τροποποιήσεις αδειών διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων».
8. Την αριθμ. 12080/334203/24.11.2021 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Προστασία δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 59 και 80.2 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 και κοινοχρησία μελετών σε σπονδυλωτά σύμφωνα με το άρθρο 62 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009.»
9. Την αριθμ. 5163/145140/30.05.2022 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Χορήγηση καταλόγου των εκθέσεων δοκιμών και μελετών ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ΦΠΠ).»
10. Την από τον Ιούλιο του 2021 έκθεση αξιολόγησης των αρμόδιων αρχών του Κράτους Μέλους-εισηγητή Ολλανδίας του σκευάσματος **Ethy-Gen II** (αριθμ. έγκρισης κυκλοφορίας: N 16242).
11. Την αριθμ. 7360/205980/29.06.2023 αίτηση καθώς επίσης και τα αριθμ. 8549/229867/31.07.2024 συμπληρωματικά στοιχεία της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν Ethy-Gen II της εταιρείας Catalytic Generators LLC, ΗΠΑ, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης:
1.1.β Ημερομηνία λήξης:

8332
21.10.2024
30.11.2027

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα:
1.2.β Μορφή:

Ethy-Gen II
Προϊόν που απελευθερώνει αέριο της δραστικής ουσίας (GE)

1.3 Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:

Ethylene

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

Αιθυλένιο (<i>in situ</i>): $\geq 90\%$ (ο/ο) min Πρόδρομη καθαρή δραστική ουσία: Αιθανόλη 92,5% (β/β) min

Χημική ομάδα:

Υδρογονάνθρακες (αέριο)

Παρασκευαστής:

Catalytic Generators LLC 1185 Pineridge Road, Norfolk VA, 23502, ΗΠΑ
--

Εργοστάσιο παρασκευής της πρόδρομης δ.ο.:

Catalytic Generators LLC. 1185 Pineridge Road, Norfolk VA, 23502, ΗΠΑ
--

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας ethylene όπως αυτές κατατέθηκαν με την αριθμ. 7360/205980/29.06.2023 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας παρουσιάζονται στο Part C της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης της εισηγήτριας χώρας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

Catalytic Generators LLC

11085 Pineridge Road, Norfolk, VA 23502, ΗΠΑ

Contact point: Greg Akins

Τηλ.: +1 757-855-0191

E-mail: info@catalyticgenerators.com

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Linge Agroconsultancy

Oosterhoutsestraat 95, 6678 PG Oosterhout (Gld), Ολλανδία

Contact point: Ελένη Καζαντζίδου

Τηλ.: +31 (0) 481 745 281

E-mail: info@lingeagroconsultancy.nl

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

TAKEM A.E.

ΕΛ. BENIZEΛΟΥ 30, Τ.Κ. 15237 Αθήνα

Τηλ.: 210 6990560

E-mail: info@takem.gr

Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Catalytic Generators LLC

11085 Pineridge Road, Norfolk, VA 23502, ΗΠΑ

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

Catalytic Generators LLC

11085 Pineridge Road, Norfolk, VA 23502, ΗΠΑ

ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:

Catalytic Generators LLC

11085 Pineridge Road, Norfolk, VA 23502, ΗΠΑ

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Πρόδρομη δραστική ουσία: Αιθανόλη 92,5% (β/β) min
[δραστική ουσία: Αιθυλένιο (*in situ*): ≥90% (ο/ο) min]
Βοηθητικές ουσίες: 7,5% β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με την αριθμ. 7360/205980/29.06.2023 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας παρουσιάζεται στο Part C της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης της εισηγήτριας χώρας, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσκευασίες:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	0,946 λίτρα	HDPE

3 Οδηγίες χρήσης:**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.****Τρόπος εφαρμογής:**

Ο υποκαπνισμός να εφαρμόζεται από προσωπικό πλήρως εκπαιδευμένο για τη χρήση του σκεύασματος, υπό την ευθύνη γεωπόνου.

Ο υποκαπνισμός πραγματοποιείται σε αεροστεγείς χώρους αποθήκευσης, τουλάχιστον 45 m³, υπό ελεγχόμενες συνθήκες (κατάλληλες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, κυκλοφορίας αέρα, εξαερισμού, θερμοκρασίας, πυρόσβεσης κτλ). Το σκεύασμα ETHY-GEN II (ειδικό συμπύκνωμα αιθανόλης) χρησιμοποιείται αποκλειστικά με ειδικές συσκευές (καταλυτικές γεννήτριες) επί τόπου απελευθέρωσης αιθυλενίου (in situ) στους χώρους αποθήκευσης για την έναρξη της διαδικασίας ωρίμανσης σε πράσινες μπανάνες συσκευασμένες σε χαρτοκιβώτια.

1. Ο χώρος ωρίμανσης δεν πρέπει να είναι προσβάσιμος σε όλους τους παρευρισκόμενους κατά τη διάρκεια του υποκαπνισμού.
2. Ο/οι υπεύθυνοι πρέπει να μεριμνούν για την κατάλληλη σήμανση απαγόρευσης εισόδου στη ζώνη ασφαλείας και τον σαφή καθορισμό της (τοποθέτηση πινακίδων, κορδέλας και άλλων κατάλληλων εμποδίων) και για τον έλεγχο ούτως ώστε ο ηλεκτρικός εξοπλισμός να είναι γειωμένος και να ακολουθεί τον τοπικό ηλεκτρικό κώδικα και πυροσβεστικό κώδικα.
3. Φορώντας τον κατάλληλο εξοπλισμό (βλέπε σημείο 11), ανοίξτε τη φιάλη και πληρώσατε τη γεννήτρια αναλόγως.
4. Ο χώρος εάν είναι απαραίτητο θερμαίνεται έως ότου η θερμοκρασία εσωτερικά στις μπανάνες φτάσει τους 15-17°C. Η θερμοκρασία αυτή ελέγχεται με θερμοστάτη και διατηρείται σταθερή.
5. Το αιθυλένιο παρέχεται στο κλειστό δωμάτιο από τη γεννήτρια με ένα σύστημα δοσομέτρησης το οποίο συνδέεται με ένα σύστημα παρακολούθησης αερίων, έτσι ώστε η συγκέντρωση αιθυλενίου στο δωμάτιο να διατηρείται σε σταθερό επίπεδο. Η διάρκεια της εφαρμογής είναι 24 ώρες.
6. Στο τέλος αυτού του χρόνου ο χώρος αερίζεται για να απομακρυνθεί το αιθυλένιο και το διοξείδιο του άνθρακα που απελευθερώθηκε κατά την αρχική φάση ωρίμανσης.
7. Ο/Οι υπεύθυνοι πρέπει να εκκενώνουν τον χώρο που έχει υποστεί υποκαπνισμό αμέσως μετά την παραγωγή αιθυλενίου.
8. Ο χώρος μπορεί να ανοίγει και να είναι προσβάσιμος μετά τον εξαερισμό, **μόνο** από το εξειδικευμένο προσωπικό που φέρει κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό (βλέπε σημείο 11) και όταν η στάθμη αιθυλενίου έχει πέσει στο χώρο κάτω από 200 ppm. Η συγκέντρωση αιθυλενίου στο χώρο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1.000 ppm (0,1%β/β, 1150 mg/m³).
9. Στη συνέχεια, ο χώρος κλείνει και πάλι και η θερμοκρασία ρυθμίζεται στους 15-17°C για τρεις ή τέσσερις ημέρες ανάλογα με το βαθμό ωρίμανσης που απαιτείται. Η εσωτερική θερμοκρασία των μπανανών ελέγχεται αυστηρά και δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 18°C. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας το διοξείδιο του άνθρακα απομακρύνεται ώστε να διατηρείται το επίπεδο του έως 1%, καθώς επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα πάνω από το όριο αυτό καθυστερούν την περαιτέρω ωρίμανση.

Ο εξαερισμός γίνεται είτε χειροκίνητα με το άνοιγμα των θυρών του δωματίου ωρίμανσης για πέντε έως δεκαπέντε λεπτά κάθε 12 ώρες περίπου, είτε με αυτόματο εξαερισμό. Το δωμάτιο αερίζεται επίσης με τον ίδιο τρόπο πριν από την είσοδο και την απομάκρυνση των καρπών.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:

Οι κενές φιάλες συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Η δραστική ουσία (αιθυλένιο) είναι μια αέρια φυτική ορμόνη, που δρα ως καταλύτης για την έναρξη της διαδικασίας ωρίμανσης των καρπών.

5 Φάσμα δράσης:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος (Συγκέντρωση της δ.ο στο θάλαμο εφαρμογής)	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών
Μπανάνα (MUBAC)	Για την έναρξη του μηχανισμού ωρίμανσης της μπανάνας	100-1000 ppm (που ισοδυναμεί σε 231-2310 mg/m ³) (μεμονωμένη δόση)	Μετασυλλεκτικά (καρπός σε πλήρη ανάπτυξη πριν την ωρίμανση) (BBCH 79)	1 εφαρμογή για 24 ώρες σε κάθε παρτίδα μπανάνας

Παρατηρήσεις:

Η δόση εξαρτάται από την επιθυμητή ταχύτητα ωρίμανσης.

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

-

7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

-

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:


-

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Να μην επιτρέπεται η είσοδος σε θάλαμο όπου έγινε η εφαρμογή, πριν να αεριστεί καλά για 15 λεπτά και όταν το επίπεδο αιθυλενίου στο δωμάτιο έχει πέσει κάτω από 200 ppm.

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

9 Εικονογράμματα κινδύνου/ Προειδοποιητική λέξη:

 GHS02 GHS07	ΚΙΝΔΥΝΟΣ
--	-----------------

10 Δηλώσεις
επικινδυνότητας:

H225: Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.
H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H335: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.

EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

11 Δηλώσεις
Προφύλαξης:

P405+ P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
P210: Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/γυμνές φλόγες/θερμές επιφάνειες - Μην καπνίζετε.
P235: Διατηρείται δροσερό.
P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε /αναθυμιάσεις /αέρια /συγκεντρώσεις σταγονιδίων /ατμούς /εκνεφώματα.
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια, μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

«Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο κατά την φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος».
 «Σε περίπτωση επανεισόδου μετά την εφαρμογή στο χώρο υποκαπνισμού, φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, γάντια και μάσκα τύπου EN137, EN139, EN270 ή ισοδύναμη, όταν η συγκέντρωση αιθυλενίου στην ατμόσφαιρα υπερβαίνει τα 1.000 ppm».

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
SP1: ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΑΙ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η΄ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

12 Πρώτες βοήθειες -
Αντίδοτο:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Δείξτε αυτό το δελτίο δεδομένων ασφαλείας στο ιατρικό προσωπικό. Ζητήστε ιατρική βοήθεια εάν εμφανιστούν συμπτώματα.

P312: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/ γιατρό/ εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

P303+P361+P353: **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά):** Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό [ή στο ντους]. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/...

P305+P351+P338: **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P337+P313: Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

P304+P340: **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως ένα κέντρο δηλητηριάσεων ή γιατρό για συμβουλές θεραπείας. Βάλτε το άτομο να πει ένα ποτήρι νερό εάν είναι σε θέση να καταπιεί. Μην προκαλείτε εμετό, εκτός εάν σας το πει ένα κέντρο δηλητηριάσεων ή γιατρός. Μην δίνετε τίποτα από το στόμα σε ένα άτομο δίχως αισθήσεις.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777.

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Μπανάνες (0163020)	Μη εφαρμόσιμο

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 (δύο) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του, σε ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο αποθηκευτικό χώρο και μακριά από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευόμενων μελετών

Στο **Part A** της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης της εισηγήτριας χώρας καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών: -

B Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει τη ΣΕΑ για οποιοδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 65 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα μόνο ηλεκτρονικά πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ