



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 24.10.2024  
Αριθ. πρωτ: 2852/70830

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Κ. Τσαρνά  
Τηλέφωνο: 210 9287188  
e-mail: [ktsarna@minagric.gr](mailto:ktsarna@minagric.gr)

Προς: ΑΔΑΜΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.  
ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ  
Λεωφόρος Κηφισίας 44, Κτήριο Γ,  
Μαρούσι, 151 25  
e-mail: [technical@adama.com](mailto:technical@adama.com)

**ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) AVASTEL (δ.ο. Prothioconazole 15% β/ο + Fluxapyroxad 7,5% β/ο)»**

## ΑΠΟΦΑΣΗ

## Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
  - α) Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
  - β) Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
  - γ) Του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
2. Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
  - α) ΕΚ) με αριθμ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 33 και 37§4 αυτού.
  - β) (ΕΕ) με αριθμ. 2020/2007 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2020 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών ...**fluxapyroxad**...
  - γ) ΕΕ) με αριθμ. 546/2011 της Επιτροπής της 10<sup>ης</sup> Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
  - δ) (ΕΕ) με αριθμ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
  - ε) (ΕΚ) με αριθμ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωϊκής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
  - στ) (ΕΚ) με αριθμ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των

μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμ. 1907/2006.

- Την αριθμ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού «Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση» (Β' 4612/19-10-20).
- Το αριθμ. 32/2024 Π.Δ. «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 91/14.06.2024).
- Την από Δεκέμβριο 2023 έκθεση αξιολόγησης της αρμόδιας αρχής της Μάλτας.
- Τις με αρ. πρωτ. 5396/150983/02.06.2022, 11078/312021/11.10.2023 και 2852/70830/08.03.2024 αιτήσεις της εταιρείας ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A** Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με τα άρθρα **33** και **37.4** του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (**μυκητοκτόνο**) **AVASTEL**, της εταιρείας **ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

#### **1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

##### **Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης:  
1.1.β Ημερομηνία λήξης:

61180

24.10.2024

31.05.2026

##### **1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

- 1.2.α Εμπορικό όνομα:  
1.2.β Μορφή:

AVASTEL

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

##### **1.3 Δραστικές ουσίες**

###### **Δραστική ουσία 1**

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:

Prothioconazole

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

min 980 g/kg

Χημική ομάδα:

Τριαζόλες

Παρασκευαστής :

###### **1. ADAMA Makhteshim Ltd.**

P.O. Box 60,  
Beer Sheva, 8410001, Ισραήλ  
Διεύθυνση στην Ευρώπη:  
ADAMA Deutschland GmbH  
Edmund Rumpler Str. 6  
51149 Koln, Γερμανία  
Dr. Wolfgang Busch  
Τηλ.: +49 2203 5039-501  
E-mail: [Wolfgang.Busch@de.adama.com](mailto:Wolfgang.Busch@de.adama.com)

###### **2. Shandong Hailir Chemical Co., Ltd**

Lingang Industrial Zone,  
Coastal Econ, Development Zone,  
Weifang, Shandong, Κίνα

###### **3. Hikal Ltd.**

Great Eastern Chambers, Sector 11,  
CBD Belapur, Navi Mumbai 400614, Ινδία

**4. Liaoning Zhonghui Biotechnology Co., Ltd.**

(Fluorine Industry Development Zone)  
Yimatu Village,  
Yimatu Town, Fumeng County, Fuxin City,  
Liaoning Province, Κίνα

**5. Yancheng Huihuang Chemical Co. Ltd.**

Zhongshan Road (North), Binhai  
Economic Development Zone Coastal  
Industrial Park, Jiangsu, 224555, Κίνα

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

**1. ADAMA Makhteshim Ltd**

Neot Hovav Industrial Zone,  
Beer Sheva, 8551600, Ισραήλ

**2. Shandong Hailir Chemical Co., Ltd**

Lingang Industrial Zone,  
Coastal Econ, Developement Zone,  
Weifang, Shandong, Κίνα

**3. Hikal Ltd.**

Plot No. 629/630-B, GIDC Estate,  
Panoli – 394 116, Dist. Bharuch, Gujarat, Ινδία

**4. Liaoning Zhonghui Biotechnology Co., Ltd.**

(Fluorine Industry Development Zone) Yimatu Village,  
Yimatu Town, Fumeng County, Fuxin City,  
Liaoning Province, Κίνα

**5. Yancheng Huihuang Chemical Co. Ltd.**

Zhongshan Road (North),  
Binhai Economic Development Zone Coastal  
Industrial Park, Jiangsu, 224555, Κίνα

Τεχνικές προδιαγραφές της  
δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας, όπως αυτές κατατέθηκαν στην αριθμ. 2852/70830/08.03.2024 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και προσδιορίζονται στο PART C της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης της εισηγήτριας χώρας, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

**Δραστική ουσία 2**

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:

**Fluxapyroxad**

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής  
ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

min 980 g/kg

Χημική ομάδα:

**Καρβοξαμίδια**

Παρασκευαστής :

**BASF**

Carl-Bosch Strasse 38 67056 Ludwigshafen,  
Γερμανία

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

**BASF**

Carl-Bosch Strasse 38 67056 Ludwigshafen, Γερμανία

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας, όπως αυτές κατατέθηκαν στην αριθμ. 2852/70830/08.03.2024 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και προσδιορίζονται στο PART C της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης της εισηγήτριας χώρας, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

#### 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

**ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**

**ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ**

Λεωφόρος Κηφισίας 44, Κτήριο Γ, Μαρούσι, 151 25

Τηλ.: 211 120 5570

Fax.: 211 120 5572

E-mail: [technical@adama.com](mailto:technical@adama.com)

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

--

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

Ο κάτοχος της έγκρισης

*Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.*

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

**ADAMA Makhteshim Ltd**

P.O. Box 60, Beer Sheva, 8410001, Ισραήλ

Τηλ.: +972 8 6560080

Email: [Zvi.manor@adama.com](mailto:Zvi.manor@adama.com)

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

**1. ADAMA Makhteshim Ltd**

Sa'adia Malal Street 8413601,

P.O. Box 60,

Beer Sheva, 8410001, Ισραήλ

**2. ADAMA Makhteshim Ltd**

Neot Hovav Industrial Zone 8551600,

P.O. Box 60,

Beer Sheva, 8410001, Ισραήλ

- 3. ADAMA Brasil S.A.**  
Rua Pedro Antônio de Souza, 400  
Jardim Eucaliptos – Londrina/PR.  
CEP 86031-610, Βραζιλία
- 4. Adama Andina BV, Barranquilla Plant**  
Calle 1C No. 7-53 Interior Zona Franca  
Barranquilla, Κολομβία
- 5. ADAMA Agriculture Espana SA**  
Avda. De la Industria N°60,  
28970 Humanes de Madrid,  
Madrid, Ισπανία

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- 1. ADAMA Makhteshim Ltd**  
Sa'adia Malal Street 8413601,  
P.O. Box 60,  
Beer Sheva, 8410001, Ισραήλ
- 2. ADAMA Makhteshim Ltd**  
Neot Hovav Industrial Zone 8551600,  
P.O. Box 60,  
Beer Sheva, 8410001, Ισραήλ
- 3. ADAMA Brasil S.A.**  
Rua Pedro Antônio de Souza, 400  
Jardim Eucaliptos – Londrina/PR.  
CEP 86031-610, Βραζιλία
- 4. Adama Andina BV, Barranquilla Plant**  
Calle 1C No. 7-53 Interior Zona Franca  
Barranquilla, Κολομβία
- 5. ADAMA Agriculture Espana SA**  
Avda. De la Industria N°60,  
28970 Humanes de Madrid,  
Madrid, Ισπανία
- 6. MAGMA-AGRO AEBE**  
Οινόφυτα, Θέση Ποταμιά, Βοιωτίας  
32 011 - Οινόφυτα, Βοιωτίας  
Τηλ.: 2262 – 30821-3  
FAX: 2262 – 30820  
E-mail: [nikos.kosmidis@magma-agro.gr](mailto:nikos.kosmidis@magma-agro.gr)

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

**Δραστικές ουσίες:** Prothioconazole 15% β/ο  
Fluxapyroxad 7,5% β/ο  
**Βοηθητικές ουσίες:** 78,71% β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως κατατέθηκε στην αριθμ. 2852/70830/08.03.2024 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και προσδιορίζεται στο PART C της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης της εισηγήτριας χώρας, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

**2 Συσσκευασίες**

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Φιάλη	100 κ.εκ έως 1 Λίτρο	Πλαστικό τύπου COEX (HDPE/PA)
2.	Δοχεία	2 έως και 20 Λίτρα	Πλαστικό τύπου COEX (HDPE/PA)

**3 Οδηγίες χρήσης:**

**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.**

**Τρόπος εφαρμογής:**

Ψεκασμοί φυλλώματος.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:**

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Ανακινήστε την φιάλη πριν τη χρήση. Υπό συνεχή ανάδευση, προσθέστε την απαιτούμενη δόση του σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

**Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:**

Αμέσως μετά την χρήση, αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιώστε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:**

Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Συνδυαστικότητα: --**

**4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:**

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική, θεραπευτική και μεγάλης διάρκειας δράση σε παθογόνα σιτηρών. Περιέχει τα δραστικά συστατικά prothioconazole και fluxarogochad που δρούν με διαφορετικό τρόπο στα παθογόνα. Το prothioconazole ανήκει στην ομάδα των DMIs (υποομάδα τριαζόλης) και παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση εργοστερόλης, ενώ το fluxarogochad ανήκει στην ομάδα των καρβοξαμιδικών/SDHIs και παρεμποδίζει τη μεταφορά ηλεκτρονίων στο σύμπλοκο II της αναπνευστικής αλυσίδας. Απορροφάται γρήγορα από τους ιστούς του φυτού και μετακινείται διασυστηματικά προς τα νεαρά αναπτυσσόμενα όργανα παρέχοντας προστασία πριν και μετά την μόλυνση του φυτού από το παθογόνο.

**5 Φάσμα δράσης**

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο.
		κ.εκ. σκ. /στρ	κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ		
<b>Σιτάρι χειμερινό (TRZAW)</b> (Μαλακό TRZAW, Σκληρό TRZDU)  <b>Σιτάρι εαρινό (TRZAS)</b>	<b>Σεπτοριάσεις</b> <i>Zymoseptoria tritici</i> (SEPTTR)  <i>Parastagonospora/Septoria nodorum</i> (LEPTNO)  <b>Ελμινθοσπορίωση</b> <i>Drechslera tritici-repentis</i> (PYRNTR)  <b>Ωίδιο</b> <i>Blumeria graminis</i> f. sp. tritici (ERYSGT)  <b>Κίτρινη σκωρίαση</b> <i>Puccinia striiformis</i> (PUCCST)  <b>Καστανή σκωρίαση</b> <i>Puccinia recondita</i> (PUCCRE)  <b>Φουζαριώσεις</b> <i>Fusarium</i> sp. (FUSASP)	100-125	--	12,5-40	Εφαρμογή από το στάδιο έναρξης επιμήκυνσης του στελέχους μέχρι το τέλος της άνθησης BBCH 30-69	1
<b>Κριθάρι χειμερινό (HORVW)</b>  <b>Κριθάρι εαρινό (HORVS)</b>	<b>Ρυγχοσπορίωση</b> <i>Rhynchosporium secalis</i> (RHYNSE)  <b>Ελμινθοσπορίωση</b> <i>Pyrenophora teres</i> (PYRNTE)  <b>Ραμουλάρια</b> <i>Ramularia collo-cygni</i> (RAMUCC)	100-125	--	12,5-40	Εφαρμογή από το στάδιο επιμήκυνσης του στελέχους μέχρι το τέλος του ξεσταχυάσματος πριν την έναρξη της άνθησης  BBCH 30-59	1

	<b>Καστανή σκωρίαση</b> <i>Puccinia hordei</i> (PUCCHD)					
	<b>Ωίδιο</b> <i>Blumeria graminis f. sp. hordei</i> (ERYSGH)					

**Παρατηρήσεις:**

1. Η χρήση στο Σιτάρι περιλαμβάνει και το Τριτικάλε (TTLRI)
2. Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη του παθογόνου.
3. Η δόση είναι ανάλογη της πίεσης προσβολής από τα παθογόνα.
4. Να ακολουθούνται οι οδηγίες των Γεωργικών Προειδοποιήσεων στις περιοχές που εφαρμόζονται.

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

**Διαχείριση ανθεκτικότητας**

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική Prothioconazole, η οποία ανήκει στην ομάδα 3 κατά FRAC και τη δραστική Fluxapyroxad η οποία ανήκει στην ομάδα 7 κατά FRAC.

Να εφαρμόζετε το σκεύασμα προληπτικά στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ασθενειών και σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα που ανήκουν σε άλλες ομάδες με διαφορετικούς τρόπους δράσης.

- 7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

--

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

--

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό.

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται στις συνιστώμενες δόσεις και καλλιέργειες.

- 9** Εικονογράμματα κινδύνου:



GHS05

GHS09

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



**10** Δηλώσεις  
επικινδυνότητας:

**H318:** Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.  
**H362:** Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που τρέφονται με μητρικό γάλα.  
**H411:** Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.  
**EUH401:** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**11** Δηλώσεις  
Προφύλαξης:

**P102+405:** Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο.  
**P201:** Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.  
**P260:** Μην αναπνέετε αέρια/σταγονίδια/ εκνεφώματα.  
**P263:** Αποφεύγετε την επαφή στη διάρκεια της εγκυμοσύνης/γαλουχίας.  
**P264:** Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.  
**P270:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
**P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο.  
**P501:** Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.  
 “Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο κατά την ανάμιξη/φόρτωση και ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την εφαρμογή”.  
 “Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας όταν εισέρχονται στο χώρο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό”.  
**SP1:** Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.  
**SPe3:** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων με φυτική κάλυψη από τα επιφανειακά ύδατα.

**12** Πρώτες βοήθειες –  
Αντίδοτο

**Σε περίπτωση κατάποσης:** Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.  
**Σε περίπτωση εισπνοής:** απομακρύνετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.  
**P308 + P313:** Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.  
**P310** Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.  
**P305 + P351 + P338:** Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.  
**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι.  
**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.  
**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:** 210 7793777

**13 Προστασία των καταναλωτών**

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργειες	Ημέρες
Σιτάρι (0500090)	Δεν ορίζεται Καθορίζεται από το στάδιο εφαρμογής
Κριθάρι (0500010)	
Triticale (500090-006)	

**14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.**

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, προστατευμένο από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

**15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης**

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**16 Κατάλογος προστατευόμενων μελετών**

Στο τμήμα Α της έκθεσης αξιολόγησης καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

**Β Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει τη ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση και θα πρέπει να προσκομιστεί εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της παρούσης.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα, μόνο ηλεκτρονικά, πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ