



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 31.10.2024  
Αριθ. πρωτ: 10633/295490

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Λ. Απόχα  
Τηλέφωνο: 210 9287165  
e-mail: [lapocha@minagric.gr](mailto:lapocha@minagric.gr)

Προς: Sharda Cropchem España S.L., Ισπανία  
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας  
κ. Παναγιώτη Σπαράγγη  
Φλέμινγκ 69, 184 52 Νίκαια)  
email: [p.sparangis@shardaintl.com](mailto:p.sparangis@shardaintl.com)

**ΘΕΜΑ:** «Τροποποίηση της αριθμ. 60470 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) SCAB 80 WG (captan 80% β/β) ως προς το φάσμα δράσης, τις δηλώσεις προφύλαξης, την προστασία των καταναλωτών και την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών»

## ΑΠΟΦΑΣΗ

## Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
  - Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  - Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
  - του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
- Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
  - Τον κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
  - Τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2024/2186 της επιτροπής της 3ης Σεπτεμβρίου 2024 για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας καπτάν, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής
- Την αριθμ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612/19-10-20).
- Το αριθμ. 32/2024 Π.Δ. "Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών" (Α' 91/14.06.2024).
- Το αριθμ. 9618/265077/05.09.2024 ενημερωτικό έγγραφο της Υπηρεσίας «Εφαρμογή του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2024/2186».

6. Την αριθμ. 1718/20770/27.08.2015 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η αριθμ. 60470 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) SCAB 80 WG (captan 80% β/β) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Την αριθμ. 10633/295490/01.10.2024 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- I. Τροποποιούμε την αριθμ. 60470 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) SCAB 80 WG (captan 80% β/β), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 1718/20770/27.08.2015 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης, τις δηλώσεις προφύλαξης, την προστασία των καταναλωτών και την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών.

Τα σημεία **5, 11,13** και **17** διαμορφώνονται ως εξής:

#### 5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα (ημέρες)
		γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ	γρ./ στρ.		
Μηλιά MABSD Αχλαδιά PYUCO	Φουζικλάδιο <i>Venturia inaequalis</i> VENTIN <i>V. pyrina</i> VENTPI  Γλοιοσπόριο <i>Gloeosporium</i> spp. GLOESP  Φαιά σήψη <i>Monilia</i> spp. MONISP	125	100-150	188	Εφαρμογές από την εμφάνιση των ταξιανθιών έως οι καρποί αποκτήσουν μέγεθος 10 mm (πρώτη καρπόπτωση)  <b>(BBCH 51 – 59 &amp; 70 -71) [εκτός από την περίοδο της ανθοφορίας της καλλιέργειας (BBCH 60-69)]</b>	4/10
Κυδωνιά* CYDOB Μουσμουλιά* MSPGE Αχλαδομηλιά* PYUPC  Χρήσεις ήσσονος σημασίας	Φουζικλάδιο <i>Venturia inaequalis</i> VENTIN <i>V. pyrina</i> VENTPI  Γλοιοσπόριο <i>Gloeosporium</i> spp. GLOESP  Φαιά σήψη <i>Monilia</i> spp. MONISP  Σεπτορίωση <i>Mycosphaerella</i> sp. MYCOSP	125	100-150	188	Εφαρμογές από την εμφάνιση των ταξιανθιών έως οι καρποί αποκτήσουν μέγεθος 10 mm (πρώτη καρπόπτωση)  <b>(BBCH 51 – 59 &amp; 70 -71) [εκτός από την περίοδο της ανθοφορίας της καλλιέργειας (BBCH 60-69)]</b>	4/10

Ροδακινιά PRNPS	Εξώασκος <i>Taphrina deformans</i> TAPHDE	300	60-100	180-300 <sup>2</sup>	Εφαρμογές από το στάδιο της διόγκωσης των οφθαλμών έως οι καρποί να αποκτήσουν το 50% του τελικού μεγέθους. <b>(BBCH 51 – 59 &amp; 70 -75) [εκτός από την περίοδο της ανθοφορίας της καλλιέργειας (BBCH 60-69)]</b>	2/14
Δαμασκηινιά* PRNDO  Χρήση ήσσονος σημασίας	Φαιά σήψη <i>Sclerotinia laxa</i> MONILA  Κορύνεο <i>Stigmina carophila</i> STIGCA  Εξώασκος <i>Taphrina deformans</i> TAPHDE	150	100-200	300	Εφαρμογές από την αρχή της βλάστησης έως την εμφάνιση των μπουμπουκιών <b>(BBCH 51-59)</b>  Μια εφαρμογή πριν τη διόγκωση των οφθαλμών (BBCH 31-50)	4/10
Κερασιά* PRNAV  Χρήση ήσσονος σημασίας	Φαιά σήψη <i>Sclerotinia laxa</i> MONILA  Κορύνεο <i>Stigmina carophila</i> STIGCA	150	100-150	225	Εφαρμογές από την αρχή της βλάστησης έως την εμφάνιση των μπουμπουκιών <b>(BBCH 51-59)</b>	2/7
Καλλωπιστικά φυτά * (Θ) NNNZZ  Φυτώρια * (Θ) καλλωπιστικών φυτών και οπωροφόρων δέντρων NNNBA  Χρήσεις ήσσονος σημασίας	Κηλιδώσεις φύλλων ZZYYFF	200	20-40	-	Εφαρμογές από την αρχή της βλάστησης έως το τέλος της άνθησης (BBCH 13-69)	3/10

## Παρατηρήσεις:

1. **Απαγορεύεται η χρήση του σκευάσματος κατά την ανθοφορία της καλλιέργειας και όταν υπάρχουν ανθοφόρα ζιζάνια στις σειρές των καλλιεργειών που θα υποστούν αγωγή.**
2. Εφαρμόζεται προληπτικά.
3. Στην Ροδακινιά στις όψιμες εφαρμογές η μέγιστη επιτρεπτή δόση είναι 180 γραμ./στρ.
4. Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, να ακολουθήσετε τα Προγράμματα των Γεωργικών Προειδοποιήσεων.
5. Πριν την εφαρμογή του σκευάσματος στα καλλωπιστικά φυτά και σε φυτώρια καλλωπιστικών φυτών και οπωροφόρων δέντρων θερμοκηπίου, να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή σε μικρή κλίμακα.
6. **Οι εφαρμογές σε οπωρώνες να γίνονται μόνο με εξοπλισμό εφαρμογής που αυξάνει την ακρίβεια και την**

**ορθότητα της εφαρμογής όπως τα παρακάτω: προστατευτικές ασπίδες εκπομπών, ψεκαστήρες με καλύπτρα, γραμμικοί ψεκαστήρες, ψεκαστήρες με αισθητήρες.**

\*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες κυδωνιάς, μουσμουλιάς, αχλαδομηλιάς, δαμασκηλιάς, κερασιάς, καλλωπιστικών φυτών (Θ) και φυτώρια καλλωπιστικών φυτών και οπωροφόρων δέντρων θερμοκηπίου από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του».

11

Δηλώσεις  
προφύλαξης

**P405+P102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

**P201:** Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.

**P202:** Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης.

**P261:** Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη, συγκεντρώσεις σταγονιδίων / εκνεφώματα.

**P270:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

**P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

«Φοράτε γάντια, ολόσωμη φόρμα εργασίας, μάσκα και γυαλιά κατά την ανάμιξη/φόρτωση».

«Φοράτε γάντια και ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την εφαρμογή σε υπαίθριες καλλιέργειες και μέσα ατομικής προστασίας για την αναπνοή, γάντια, ολόσωμη φόρμα και υποδήματα εργασίας κατά την εφαρμογή σε θερμοκήπιο».

«Σε περίπτωση επανεισόδου μετά τον ψεκασμό θα πρέπει να φοράτε γάντια, μακρύ παντελόνι και πουκάμισο με μακριά μανίκια».

«Όταν η καλλιέργεια γειτνιάζει με κατοικημένη περιοχή, να αφήνετε ζώνη ασφαλείας 10 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% για την προστασία των κατοίκων και τυχόν παρευρισκομένων».

**P363:** Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

**P501:** Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

**SP1:** Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

**SPe3:** Για να προστατέψτε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε από τα επιφανειακά ύδατα:

- μία απέκαστη ζώνη προστασίας 15 μέτρων αν χρησιμοποιηθεί συμβατικός εξοπλισμός ή 10 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 50% στις καλλιέργειες Μηλιάς, Αχλαδιάς, Κυδωνιάς, Μουσμουλιάς, Αχλαδομηλιάς.
- μια φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 90% ή απέκαστη ζώνη προστασίας 30 μέτρων εκ των οποίων τα 20 μέτρα να είναι φυτική ζώνη ανάσχεσης σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 75% ή απέκαστη ζώνη προστασίας 40 μέτρων εκ των οποίων τα 20 μέτρα να είναι φυτική ζώνη ανάσχεσης σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων

μείωσης της διασποράς κατά 50% ή  
αψέκαστη ζώνη προστασίας 50 μέτρων εκ των οποίων τα 20 μέτρα να  
είναι φυτική ζώνη ανάσχεσης στις καλλιέργειες Ροδακινιάς, Δαμασκηνιάς  
και Κερασιάς σε *πρώιμες εφαρμογές*.

- 10 μέτρα φυτικής ζώνης ανάσχεσης σε συνδυασμό με τη χρήση  
ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 90% ή  
20 μέτρα φυτικής ζώνης ανάσχεσης σε συνδυασμό με τη χρήση  
ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 75% ή  
αψέκαστη ζώνη προστασίας 30 μέτρων εκ των οποίων τα 20 να είναι  
φυτική ζώνη ανάσχεσης σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων  
μείωσης της διασποράς κατά 50% ή  
αψέκαστη ζώνη προστασίας 40 μέτρων εκ των οποίων τα 20 μέτρα να  
είναι φυτική ζώνη ανάσχεσης στις καλλιέργειες Ροδακινιάς,  
Δαμασκηνιάς και Κερασιάς σε *όψιμες εφαρμογές*.

SP05: Πλήρης αερισμός του θερμοκηπίου μετά την εφαρμογή και πριν την  
επανείσοδο.

### 13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη  
συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην  
αγορά όταν πρόκειται για  
μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργεια	Ημέρες
Μηλιά (0130010), Αχλαδιά - Αχλαδομηλιά (0130020) Ροδακινιά (0140030), Κυδωνιά (0130030), Μουσμουλιά (0130040),	21
Δαμασκηνιά (0140040), Κερασιά (0140020)	Δεν εφαρμόζεται. Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος: όπου η επέμβαση πραγματοποιείται πριν τον σχηματισμό του εδώδιμου μέρους
Καλλωπιστικά φυτά (Θ), Φυτόρια (Θ) καλλωπιστικών φυτών και οπωροφόρων δέντρων	-

**17** Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει να προσκομίσει στη ΣΕΑ μέχρι 24.03.2026:

-Δεδομένα για το πως αποδεικνύουν ότι ο προτεινόμενος εξοπλισμός εφαρμογής για χρήση σε οπωρώνες αυξάνει την ακρίβεια και την ορθότητα της εφαρμογής και επιτυγχάνει μείωση της έκθεσης κατά τουλάχιστον 61 % του εφαρμοζόμενου φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ανά εκτάριο) και μείωση της απώλειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο έδαφος κατά τουλάχιστον 20 %, σε σύγκριση με εφαρμογές μέσω συμβατικού εξοπλισμού και συμβατικών πρακτικών.

- II. Η τιμολόγηση από τους κατόχους των εγκρίσεων σκευασμάτων **με την παλιά ετικέτα** θα επιτρέπεται μέχρι την **01.11.2024**, η πώληση σκευασμάτων με την παλιά ετικέτα από τα καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης θα επιτρέπεται μέχρι την **01.04.2026** και οι χρήσεις σύμφωνα με την παλιά ετικέτα θα επιτρέπονται επίσης μέχρι την **01.05.2026**.
- III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 1718/20770/27.08.2015 απόφασή μας όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**