



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 24.10.2024
Αριθ. πρωτ: 11405/316846

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150 Προς: Sharda Cropchem España S.L., Ισπανίας
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ (Δια του κ. Παναγιώτη Σπαράγγη)
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη
Τηλέφωνο: 210 9287160
e-mail: dmakrogianni@minagric.gr e-mail: p.sparangis@shardaintl.com

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) ACCOUNT (deltamethrin 0,6% β/ο)»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως ισχύει.
 - Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
- Τους κανονισμούς:
 - Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 40 αυτού, όπως ισχύει.
 - Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2023/1757 της Επιτροπής της 11ης Σεπτεμβρίου 2023 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση της περιόδου έγκρισης της δραστικής ουσίας **deltamethrin**.
 - Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως ισχύει.
 - Τον Εκτελεστικό Κανονισμό με αριθμό 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1907/2006, όπως ισχύει.
 - Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, όπως ισχύει.
- Το αριθμ. 32/2024 Π.Δ. «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α'91/14.06.2024).
- Την αριθμ. 1881/286212/13.10.2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β’4612/19.10.20).

5. Την αριθ. 5921-0 έγκριση κυκλοφορίας των αρμοδίων αρχών της Τσεχίας για το πανομοιότυπο προϊόν Account, καθώς και τη σχετική έκθεση αξιολόγησης της Τσεχίας.
6. Την αριθμ. 12056/341137/06.11.2023 αίτηση και τα αριθμ. 11405/316846/17.10.2024 συμπληρωματικά στοιχεία της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **ACCOUNT** με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

14884

24.10.2024

15.08.2027

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

ACCOUNT

1.2.β Μορφή

Υγρό υπέρμικρου όγκου (ULV)

1.3 Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

deltamethrin

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία

98,5% β/β min

Χημική ομάδα

Πυρεθρινοειδή

Παρασκευαστής

1. SHARDA CROPCHEM LIMITED

Prime Business Park
Dashrathlal Joshi Road
Vile Parle (West), Mumbai - 400056, Ινδία

Εκπρόσωπος στην Ευρώπη:

Sharda Cropchem España S.L.

Edificio Atalayas Business Center
Carril Condomina nº 3, 12th Floor
30006 Murcia, Ισπανία

2. Tagros Chemicals India Pvt Ltd.

“Tagros House” No. 4, Club House Road
Anna Salai, Chennai-600 008, Tamilnadu, Ινδία

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. Hemani Industries Limited

Unit-III, PlotNo. CH-5, G.I.D.C. Industrial Estate
Dahej Vagra, Dist-Bharuch, Gujarat-392130, Ινδία

2. Tagros Chemicals India Pvt Ltd.

A-4/1&2 Sipcot Industrial Complex

Pachayankuppam, Cuddalore 607 005
Tamilnadu, Ινδία

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας **deltamethrin** όπως αυτές κατατέθηκαν με το αριθμ. 11405/316846/17.10.2024 έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας

Sharda Cropchem España S.L.
Edificio Atalayas Business Center
Carril Condomina nº 3, 12th Floor
30006 Murcia, Ισπανία
e-mail: regn@shardaintl.com

Υπεύθυνος επικοινωνίας

Παναγιώτης Σπαράγγης
Φλέμινγκ 69, 184 52 Νίκαια
Τηλ.: 6979 254969
E-mail: p.sparangis@shardaintl.com

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά

SHARDA BALKAN ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
Μοναστηρίου 9, 54627, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 521045
e-mail: athinasarakini@gmail.com
Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος

SHARDA CROP CHEM LIMITED
Prime Business Park
Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (West)
Mumbai - 400056, Ινδία

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- Spachem S.L.**
Pol. Ind. Guadasequies, 46839 Guadasequies (Valencia), Ισπανία
- Lerida Union Quimica SA (LUQSA)**
C/ Afueras, s/n-25173 Sudanel (Lleida), Ισπανία
- I.R.C.A. Services S.P.A.**
S.S. Cremasca 591, N10, 24040-Fornovo S.G. (BG) Ιταλία
- Scam SPA**
Strada bellaria, n. 164, 41126, Modena, Ιταλία

5. Gujarat Pesticides

F-15, G.I.D.C., ESTATE, PHASE-II, NARODA, Zone
AHMEDABAD – 382330, GUJARAT, Ινδία

6. CORAX-BIONER BIOTECHNOLÓGIAI ZRT

2040 Budaörs, Gyár utca 2, Ουγγαρία

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. Spachem S.L.

Pol. Ind.Guadasequies, 46839 Guadasequies
(Valencia), Ισπανία

2. Lerida Union Quimica SA (LUQSA)

C/ Afueras, s/n-25173 Sudanell (Lleida), Ισπανία

3. I.R.C.A. Services S.P.A.

S.S. Cremasca 591, N10, 24040-Fornovo S.G. (BG)
Ιταλία

4. Scam SPA

Strada bellaria, n. 164, 41126, Modena, Ιταλία

5. Gujarat Pesticides

F-15, G.I.D.C., ESTATE, PHASE-II, NARODA, Zone
AHMEDABAD – 382330, GUJARAT, Ινδία

6. CORAX-BIONER BIOTECHNOLÓGIAI ZRT

2040 Budaörs, Gyár utca 2, Ουγγαρία

7. ΦΑΡΜΑΧΗΜ

ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, 57022- Θεσσαλονίκη, Τ.Θ. 1026

8. ΠΡΟΦΑΡΜ Α.Ε.Β.Ε.

ΒΙ.ΠΕ.Θ, Σίνδος, Τ.Θ. 1500, Τ.Κ.: 57022, Θεσσαλονίκη

9. ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΑΒΕΕ

80ο χλμ Αθηνών-Λαμίας, Ύπατο Βοιωτίας
Τ.Θ. 1315, 32200, Θήβα, Βοιωτία

10.ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ Α.Ε.

Οικ. Τετρ. 20 Β 35, 57022, ΣΙΝΔΟΣ, Θεσσαλονίκη

11.ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ

Τ.Θ. 58, Θέση Ξηροπήγαδο
Μάνδρα Αττικής, Τ.Κ. 196 00

12.AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΒΕΕ

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδος, Θεσ/νίκη, Τ.Θ 1089, Τ.Κ. 570 22

13.Σ.Ε.Γ.Ε. Α.Β.Ε.Ε.

Θέση Μαδάρω, Οινόφυτα Βοιωτίας

14.ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.

Στυλίδα, Άγιος Ιωάννης, 35300, Φθιώτιδα

15.TECHNOFARM SA

ΒΙ.ΠΕ. Νέα Σάντα, 61100, Κιλκίς

16.MAGMA AGRO SA

Θέση Ποταμιά, Οινόφυτα Βοιωτίας

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος

Δραστική ουσία: deltamethrin 0,6% β/ο

Βοηθητικές ουσίες: 99,31% β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αναφέρεται στο αριθμ. 11405/316846/17.10.2024 έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσσκευασίες

| A/A | Είδος | Μέγεθος | Υλικό |
|-----|---------------------|------------------------|------------------------------|
| 1 | Φιάλη ή δοχείο | 100 κ.εκ. έως 10 λίτρα | HDPE, HDPE/PA |
| 2 | Φιάλη μέσα σε κουτί | 100 έως 500 κ.εκ | HDPE, HDPE/PA, Κουτί χάρτινο |
| 3 | Δοχείο | 20 λίτρα | HDPE, f-HDPE |

3 Οδηγίες χρήσης

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής:

Ψεκάσμος με αδιάλυτο το προϊόν κατευθείαν στους σπόρους πριν την εισαγωγή τους στην αποθήκη. Ο ψεκάσμος θα πρέπει να γίνεται απευθείας στα προς αποθήκευση σπόρια στον μάντα πλήρωσης των αποθηκών χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο εξοπλισμό (ULV).

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Ετοιμόχρηστο προϊόν. Εφαρμόζεται αδιάλυτο.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: --**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:**

Τα κενά μέσα συσκευασίας αφού καταστραφούν με τρύπημα (φιάλες, δοχεία) ή σκίσιμο (κουτί), για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: --**4** Κατηγορία και τρόπος δράσης

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου σε μορφή πολύ χαμηλού όγκου ψεκασμού, για την αντιμετώπιση μυζητικών και μασητικών εντόμων σε αποθηκευμένους σπόρους σιταριού, κριθαριού, σίκαλης, αραβοσίτου, ρυζιού και οσπρίων (φακή, μπιζέλι, λούπινο) πριν την εισαγωγή τους στην αποθήκη. Η δ.ο. deltamethrin δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων και συγκεκριμένα στις διαύλους των ιόντων Na στις προσυναπτικές μεμβράνες των νευρικών κυττάρων.

5 Φάσμα δράσης

| Πεδίο Εφαρμογής | Στόχος | Δόση σκευάσματος κ.εκ./ TN σπόρων | Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής | Μεγ. αριθ. εφαρμογών |
|---|--|-----------------------------------|---|----------------------|
| Σπόροι προς αποθήκευση Σιτηρά Σιτάρι TRZDU, TRZAX Κριθάρι HORVX Σίκαλη SECCE Αραβόσιτος ZEAMX Ρύζι | <i>Rhizopertha dominica</i> RHITDO <i>Tenebroides mauritanicus</i> TEBRMA <i>Oryzaephilus surinamensis</i> ORYZSU <i>Tribolium sp.</i> TRIBSP | 42-84 | Ψεκάσμος με αδιάλυτο το προϊόν κατευθείαν στους σπόρους πριν την εισαγωγή τους στην αποθήκη με πολύ χαμηλού όγκου ψεκασμού (ULV). (BBCH 99) | 1 |

| | | | | |
|--|---------------------------------------|--|--|--|
| ORYSA | <i>Sitotroga cerealella</i> SITTCE | | | |
| | <i>Sitophilus granarius</i> CALAGR | | | |
| | <i>Ephestia kuehniella</i> EPHEKU | | | |
| Σπόροι προς αποθήκευση Όσπρια Φακή LENCU Μπιζέλι PIBSX Λούπινο LUPAN | <i>Bruchus</i> sp. BRCHSP | | | |
| Παρατηρήσεις: | | | | |
| 1. Η χρήση στο σιτάρι περιλαμβάνει το τριτικάλε και το σιτάρι σπέλτα. | | | | |
| 2. Η χρήση στο μπιζέλι περιλαμβάνει το ρεβύθι και τη φάβα. | | | | |

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Να μην εφαρμόζεται σε σπόρους αραβοσίτου που προορίζονται για παρασκευή καλαμποκέλαιου για ανθρώπινη κατανάλωση.

Διαχείριση ανθεκτικότητας

- Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία deltamethrin που ανήκει στην ομάδα 3Α κατά HRAC.
- Συνιστάται η εναλλαγή με εντομοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

- 7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

--

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

--


- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Μία (1) ημέρα μετά την εφαρμογή (έχει στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό).

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους

Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις.

9 Προειδοποιητικές λέξεις/
Εικονογράμματα Κινδύνου



10 Δηλώσεις
επικινδυνότητας

H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

11 Δηλώσεις
προφύλαξης

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα.

*Φοράτε, ολόσωμη φόρμα εργασίας, μπότες και γάντια κατά την ανάμειξη/ φόρτωση.
Σε περίπτωση επανεισόδου στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και μπότες.*

P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1: Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.)

12 Πρώτες βοήθειες -
Αντίδοτο

Γενικές πληροφορίες: Σε περίπτωση αδιαθεσίας επικοινωνήστε με το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή με έναν γιατρό.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα. Εξασφαλίστε σωματική και ψυχική ηρεμία.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα μολυσμένα και εμποτισμένα ρούχα. Πλύνετε τις προσβεβλημένες περιοχές του δέρματος με ζεστό νερό και σαπούνι αν είναι δυνατόν, στη συνέχεια ξεπλύνετε καλά το δέρμα.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με άφθονο, κατά προτίμηση χλιαρό καθαρό νερό. Εάν το άτομο έχει φακούς επαφής, αφαιρέστε τους εάν μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα.
Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Μην προκαλέσετε εμετό. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

| Φυτικό προϊόν (Κωδικός προϊόντος με βάση το Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΚ) 396/2005) | Ημέρες |
|---|--------|
| Σιτάρι-Τριτικάλε-Σιτάρι σπέλτα (0500090) Κριθάρι (0500010), Σίκαλη (0500070) Αραβόσιτος (0500030), Ρύζι (0500060) Φακή (0300020), Λούπινο (0300040) Μπιζέλι-Φάβα-Ρεβύθι (0300030) | 1 |

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

15 Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Προστατευόμενα στοιχεία και μελέτες

Στο τμήμα Α της έκθεσης αξιολόγησης καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

--

Β**Γενικές υποχρεώσεις**

- Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει τη ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
- Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
- Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 65 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 και την παρούσα απόφαση.
- Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
- Να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα μόνο ηλεκτρονικά πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
- Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.

7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ