



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 31.10.2024
Αριθ. πρωτ: 10570/293542

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Λ. Απόχα
Τηλέφωνο: 210 9287165
e-mail: lapocha@minagric.gr

Προς: **Arysta LifeScience S.A.S., Γαλλίας**
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας
UPL Ελλάς Α.Ε.
Ριζαρείου 16, Χαλάνδρι Τ.Κ. 15233)
email: info.hellas@upl-ltd.com

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. 61137 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) SANTHANE 80 WG (captan 80% β/β) ως προς το φάσμα δράσης και την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
- Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
 - Τον κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
 - Τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2024/2186 της επιτροπής της 3ης Σεπτεμβρίου 2024 για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας καπτάν, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής
- Την αριθμ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612/19-10-20).
- Το αριθμ. 32/2024 Π.Δ. "Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών" (Α' 91/14.06.2024).
- Το αριθμ. 9618/265077/05.09.2024 ενημερωτικό έγγραφο της Υπηρεσίας «Εφαρμογή του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2024/2186».

6. Την αριθμ. 178/4062/05.01.2024 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. 61137 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) SANTHANE 80 WG (captan 80% β/β).
7. Την αριθμ. 10570/293542/30.09.2024 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- I. Τροποποιούμε την αριθμ. 61137 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) SANTHANE 80 WG (captan 80% β/β), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 178/4062/05.01.2024 απόφαση μας, ω ως προς το φάσμα δράσης και την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών.

Τα σημεία 5 και 17 διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης		Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	γρ. σκ. / στρ.	γρ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.		
Μηλιά (MABSD), Αχλαδιά (PYUCO), Κυδωνιά (CYDOB)	<u>Φουζικλάδιο</u> <i>Venturia</i> spp.	200	150-180	80-120	Μετά το τέλος της ανθοφορίας. BBCH >69	10/ 7-10
	<u>Φαιά Σήψη</u> <i>Monilia</i> sp.					
Ροδακινιά (PRNPS)	<u>Μαύρη Κηλίδωση της αχλαδιάς</u> <i>Stemphylium vesicarium</i>	375	300	80-120	Από τη διόγκωση των φυλλοφόρων οφθαλμών έως την εμφάνιση των πρώτων φύλλων BBCH 01-11	2/ 7-10
	<u>Εξώασκος</u> <i>Taphrina deformans</i>					
Βερικοκιά (PRNAR), Δαμασκηλιά (PRNDO)	<u>Φαιά Σήψη</u> <i>Monilia</i> sp.	225	150	80-120	Από την αρχή της ωρίμανσης έως τη συγκομιδή BBCH 81-87	1
	<u>Κορύνιο</u> <i>Wilsonomyces carpophilus</i>					
Βερικοκιά (PRNAR), Δαμασκηλιά (PRNDO)	<u>Κορύνιο</u> <i>Wilsonomyces carpophilus</i>	375	300	80-120	Από τη διόγκωση των φυλλοφόρων οφθαλμών έως την εμφάνιση των πρώτων	2/ 7-10
	<u>Φαιά Σήψη</u> <i>Monilia</i> sp.					

					φύλλων BBCH 01-11	
		225	150	80-120	Από την αρχή της ωρίμανσης έως τη συγκομιδή BBCH 81-87	1
Κερασιά (PRNAV)	<u>Φαιά Σήψη</u> <i>Monilia</i> sp.	375	300	80-120	Από τη διόγκωση των φυλλοφόρων οφθαλμών έως την εμφάνιση των πρώτων φύλλων BBCH 01-11	2/ 7-10
	<u>Κορύνεο</u> <i>Wilsonomyces carpophilus</i>				Από την αρχή της ωρίμανσης έως τη συγκομιδή BBCH 81-87	
Τομάτα (Υ) (LYPES)	<u>Αλτερναρίωση</u> <i>Alternaria</i> spp. <u>Τεφρά Σήψη</u> <i>Botrytis cinerea</i> <u>Περονόσπορος</u> <i>Phytophthora infestans</i>	225	150-190	60-120	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων [εκτός από την περίοδο της ανθοφορίας της καλλιέργειας (BBCH 60-69)]	4/ 7-10
Φράουλα (Θ) (FRAAN)	<u>Τεφρά Σήψη</u> <i>Botrytis cinerea</i>	150	150	40-60	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων	2/ 7-10

Παρατηρήσεις:

1. Εφαρμόζεται προληπτικά.
2. Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, να ακολουθήσετε τα Προγράμματα των Γεωργικών Προειδοποιήσεων.
3. Η χρήση στη Ροδακινιά (PRNPS) περιλαμβάνει και τη Νεκταρινιά (PRNPN).
4. Η χρήση στην Αχλαδιά (PYUCO) περιλαμβάνει την Ιαπωνική Αχλαδιά (Αχλαδομηλιά) (PYUPY).
5. Δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις ποικιλίες Αχλαδιάς Κρυστάλλι και Κοντούλα από τη χρήση του σκευάσματος. Να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή μικρής κλίμακας στις ποικιλίες αυτές.
6. **Απαγορεύεται η χρήση του σκευάσματος κατά την ανθοφορία των καλλιεργειών αγρού και όταν υπάρχουν ανθοφόρα ζιζάνια στις σειρές των καλλιεργειών που θα υποστούν αγωγή.**
7. **Οι εφαρμογές σε οπωρώνες να γίνονται μόνο με εξοπλισμό εφαρμογής που αυξάνει την ακρίβεια και την ορθότητα της εφαρμογής όπως τα παρακάτω: προστατευτικές ασπίδες εκπομπών, ψεκαστήρες με καλύπτρα, γραμμικοί ψεκαστήρες, ψεκαστήρες με αισθητήρες.**

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει να προσκομίσει στη ΣΕΑ:

-Δύο πειράματα αγρού στις ποικιλίες Αχλαδιάς Κρυστάλλι ή/και Κοντούλα, προκειμένου να αξιολογηθεί η φυτοτοξικότητα και οι επιπτώσεις στις οργανοληπτικές ιδιότητες.

- Μέχρι 24.03.2026 δεδομένα για το πως αποδεικνύουν ότι ο προτεινόμενος εξοπλισμός εφαρμογής για χρήση σε οπωρώνες αυξάνει την ακρίβεια και την ορθότητα της εφαρμογής και επιτυγχάνει μείωση της έκθεσης κατά τουλάχιστον 61 % του εφαρμοζόμενου φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ανά εκτάριο) και μείωση της απώλειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο έδαφος κατά τουλάχιστον 20 %, σε σύγκριση με εφαρμογές μέσω συμβατικού εξοπλισμού και συμβατικών πρακτικών.
- II. Η τιμολόγηση από τους κατόχους των εγκρίσεων σκευασμάτων με την παλιά ετικέτα θα επιτρέπεται μέχρι την 01.11.2024, η πώληση σκευασμάτων με την παλιά ετικέτα από τα καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης θα επιτρέπεται μέχρι την 01.04.2026 και οι χρήσεις σύμφωνα με την παλιά ετικέτα θα επιτρέπονται επίσης μέχρι την 01.05.2026.
- III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 178/4062/05.01.2024 απόφασή μας.

«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ