



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 31.10.2024  
Αριθ. πρωτ: 10567/293533

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Λ. Απόχα  
Τηλέφωνο: 210 9287165  
e-mail: [lapocha@minagric.gr](mailto:lapocha@minagric.gr)

Προς: Arysta LifeScience S.A.S., Γαλλίας  
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας  
UPL Ελλάς Α.Ε.  
Ριζαρείου 16, Χαλάνδρι Τ.Κ. 15233)  
email: [info.hellas@upl-ltd.com](mailto:info.hellas@upl-ltd.com)

**ΘΕΜΑ:** «Τροποποίηση της αριθμ. 60582 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) GEORTAN 80WG (δ.ο. carpan 80% β/β) ως προς το φάσμα δράσης, την προστασία των καταναλωτών και την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών»

## ΑΠΟΦΑΣΗ

## Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
  - Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  - Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
  - του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
- Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
  - Τον κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
  - Τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2024/2186 της επιτροπής της 3ης Σεπτεμβρίου 2024 για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας καπτάν, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής
- Την αριθμ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612/19-10-20).
- Το αριθμ. 32/2024 Π.Δ. "Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών" (Α' 91/14.06.2024).
- Το αριθμ. 9618/265077/05.09.2024 ενημερωτικό έγγραφο της Υπηρεσίας «Εφαρμογή του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2024/2186».

6. Την αριθμ. 5269/59642/06.12.2016 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η αριθμ. 60582 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) GEORTAN 80WG (δ.ο. captan 80% β/β), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Την αριθμ. 10567/293533/30.09.2024 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- I. Τροποποιούμε την αριθμ. 60582 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) GEORTAN 80WG (δ.ο. captan 80% β/β), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 5269/59642/06.12.2016 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης, την προστασία των καταναλωτών και την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών.

II.

Τα σημεία **5**, **13** και **17** διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		γρ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/ στρ.	γρ./ στρέμμα (max)		
Μηλοειδή  Μηλιά [MABSD], Αχλαδιά [PYUCO], Κυδωνιά [CYDOB], Αχλαδομηλιά [PYUPY])	Φουζικλάδιο <i>Venturia</i> sp. [VENTSP]	180	100	180	Εφαρμογές από την αρχή της βλάστησης έως την εμφάνιση των μπουμπουκιών <b>BBCH 09-59</b>	2/ 7-14
					Εφαρμογές μετά το δέσιμο των καρπών <b>BBCH (71-89)</b>	6/ 7-14
					Εφαρμογές μετά τη συγκομιδή <b>BBCH (91-97)</b>	2/ 7-14
						Συνολικά 10 εφαρμογές σε εδάφη με pH<7,5 και μέχρι 6 εφαρμογές για εδάφη με pH>7,5
Ροδακινιά* [PRNPS]	Εξώασκος ( <i>Taphrina deformans</i> ) [TAPHDE]	300	100	300	Εφαρμογές από το στάδιο της πράσινης κορυφής μέχρι πριν την άνθηση ( <b>BBCH 10-59</b> ) και από το τέλος της ανθοφορίας μέχρι οι καρποί να αποκτήσουν το 50% του τελικού μεγέθους	2/ 7-14

					(BBCH 71-75)	
Ροδακινιά** [PRNPS]	<u>Χρήση</u> <u>Ήσσοнос</u> <u>Σημασίας</u> Φουζίκοκκο ή φόμοψη <i>Fusicoccum</i> <i>amygdali**</i> [FUSCAM] ή <i>Phomopsis</i> <i>amygdali**</i> [FUSCAM]	300	100	300	Κατά την πτώση των φύλλων (BBCH 93-97)	1
Δαμασκηνιά [PRNDO]	Εξώασκος ( <i>Taphrina</i> <i>deformans</i> ) [TAPHDE]	300	100	300	Εφαρμογές από την περίοδο του ληθάργου έως την αρχή της βλάστησης (BBCH 01-11)	2/ 7-14
Τομάτα Αγρού [LYPES]	Αλτερναρίω- ση <i>Alternaria</i> sp. [1ALTEG]	--	60-120	190	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων <b>[εκτός από την περίοδο της ανθοφορίας της καλλιέργειας (BBCH 60-69)]</b>	4/ 7-14
Αμυγδαλιά** [PRNDU]  (Χρήση Ήσσοнос Σημασίας)	Φουζίκοκκο ή φόμοψη <i>Phomopsis</i> <i>amygdali</i> [FUSCAM] Κλαδοσπορί- ωση <i>Venturia</i> <i>carrophiola</i> ή <i>Cladosporiu</i> <i>m</i> <i>carrophilum</i> [VENTCA] Εξώασκος <i>Taphrina</i> <i>deformans</i> [TAPHDE] Κορύνιο <i>Wilsonomyces</i> <i>carrophilus</i> [STIGCA] Πολυστιγμάτ- ωση <i>Polystigma</i> <i>ochraceum</i> [POLTOC] Φαιά σήψη	150	120	180	Από την πτώση των φύλλων μέχρι πριν την εμφάνιση των ανθέων (BBCH 93-59)	4/ 7-14

	(ανθέων και κλάδων) <i>Monilia</i> sp. [1MONIG]					
Φιστικιά** [PIAVE] (Χρήση Ήσσονος Σημασίας)	Σεπτόρια <i>Septoria</i> <i>pistaciae</i> [SEPTPZ] Βοτρυοσφαίρια <i>Botryosphaeria</i> sp. [BOTSSP] Αλτερνάρια <i>Alternaria</i> sp. [ALTESP]	150	120	180	Από την πτώση των φύλλων μέχρι πριν την εμφάνιση των ταξιανθιών (BBCH 93-59)	4/7-14
Καρυδιά** [IUGRE] (Χρήση Ήσσονος Σημασίας)	Ανθράκωση <i>Marssonina</i> <i>juglandis</i> [GNOMLE]	150	120	180	Από την πτώση των φύλλων μέχρι πριν την εμφάνιση των ταξιανθιών (BBCH 93-59)	4/7-14
Καστανιά** [CSNSA] (Χρήση Ήσσονος Σημασίας)	Ανθράκωση <i>Mycosphaerella</i> <i>maculiformis</i> [MYCOMC]	150	120	180	Από την πτώση των φύλλων μέχρι πριν την εμφάνιση των ταξιανθιών (BBCH 93-59)	4/7-14
<p>Παρατηρήσεις:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Εφαρμόζεται προληπτικά.</li> <li>2. Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται να ακολουθείτε τα Προγράμματα των Γεωργικών Προειδοποιήσεων.</li> <li>3. <b>Απαγορεύεται η χρήση του σκευάσματος κατά την ανθοφορία της καλλιέργειας και όταν υπάρχουν ανθοφόρα ζιζάνια στις σειρές των καλλιεργειών που θα υποστούν αγωγή.</b></li> </ol> <p><b>-Η χρήση στη Ροδακινιά (PRNPS) περιλαμβάνει και τη Νεκταρινιά (PRNPN).</b></p> <p><b>Οι εφαρμογές σε οπωρώνες να γίνονται μόνο με εξοπλισμό εφαρμογής που αυξάνει την ακρίβεια και την ορθότητα της εφαρμογής όπως τα παρακάτω: προστατευτικές ασπίδες εκπομπών, ψεκαστήρες με καλύπτρα, γραμμικοί ψεκαστήρες, ψεκαστήρες με αισθητήρες.</b></p> <p>** Για τις ανωτέρω χρήσεις ήσσονος σημασίας, δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες της καρυδιάς, καστανιάς, φιστικιάς και αμυγδαλιάς από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος. Δεν έχει ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα για την καταπολέμηση του <i>Fusicoccum amygdale</i> ή <i>Phomopsis amygdali</i> στη ροδακινιά.</p>						

### 13 Προστασία των καταναλωτών

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
-----------------	--------

Μηλιά (0130010), Αχλαδιά - Αχλαδομηλιά (0130020), Κυδωνιά (0130030)	28
Ροδακινιά – Νεκταρινιά (0140030), Δαμασκηνιά (0140040)	21
Τομάτα Αγρού (0231010)	21
Αμυγδαλιά (0120010), Φιστικιά (0120100), Καρυδιά (0120110), Καστανιά (0120040)	Δεν ορίζεται λόγω του χρόνου εφαρμογής

#### **17** Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει να προσκομίσει στη ΣΕΑ μέχρι 24.03.2026:

-Δεδομένα για το πως αποδεικνύουν ότι ο προτεινόμενος εξοπλισμός εφαρμογής για χρήση σε σπωρώνες αυξάνει την ακρίβεια και την ορθότητα της εφαρμογής και επιτυγχάνει μείωση της έκθεσης κατά τουλάχιστον 61 % του εφαρμοζόμενου φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ανά εκτάριο) και μείωση της απώλειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο έδαφος κατά τουλάχιστον 20 %, σε σύγκριση με εφαρμογές μέσω συμβατικού εξοπλισμού και συμβατικών πρακτικών.

- II. Η τιμολόγηση από τους κατόχους των εγκρίσεων σκευασμάτων με την παλιά ετικέτα θα επιτρέπεται μέχρι την **01.11.2024**, η πώληση σκευασμάτων με την παλιά ετικέτα από τα καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης θα επιτρέπεται μέχρι την **01.04.2026** και οι χρήσεις σύμφωνα με την παλιά ετικέτα θα επιτρέπονται επίσης μέχρι την **01.05.2026**.
- III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 5269/59642/06.12.2016 απόφασή μας όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**