



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 31.10.2024  
Αριθ. πρωτ: 10565/293519

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Λ. Απόχα  
Τηλέφωνο: 210 9287165  
e-mail: [lapocha@minagric.gr](mailto:lapocha@minagric.gr)

Προς: Arysta LifeScience S.A.S., Γαλλίας  
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας  
UPL Ελλάς Α.Ε.  
Ριζαρείου 16, Χαλάνδρι Τ.Κ. 15233)  
email: [info.hellas@upl-ltd.com](mailto:info.hellas@upl-ltd.com)

**ΘΕΜΑ:** «Τροποποίηση της αριθμ. 60581 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) MORGAN 80 WG (δ. ο. carptan 80% β/β) ως προς το φάσμα δράσης, την προστασία των καταναλωτών και την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών»

## ΑΠΟΦΑΣΗ

## Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
  - Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  - Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
  - του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
- Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
  - Τον κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
  - Τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2024/2186 της επιτροπής της 3ης Σεπτεμβρίου 2024 για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας καπτάν, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής
- Την αριθμ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612/19-10-20).
- Το αριθμ. 32/2024 Π.Δ. "Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών" (Α' 91/14.06.2024).
- Το αριθμ. 9618/265077/05.09.2024 ενημερωτικό έγγραφο της Υπηρεσίας «Εφαρμογή του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2024/2186».

6. Την αριθμ. 5265/59628/06.12.2016 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. 60581 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) MORGAN 80 WG (δ. ο. carpan 80% β/β), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Την αριθμ. 10565/293519/30.09.2024 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- I. Τροποποιούμε την αριθμ. 60581 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) MORGAN 80 WG (δ. ο. carpan 80% β/β), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 5265/59628/06.12.2016 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης, την προστασία των καταναλωτών και την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών.

Τα σημεία **5**, **13** και **17** διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		γρ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/ στρ.	γρ./ στρέμμα (max)		
Μηλοειδή  Μηλιά [MABSD], Αχλαδιά [PYUCO], Κυδωνιά [CYDOB], Αχλαδομηλιά [PYUPY]	Φουζικλάδιο <i>Venturia</i> sp. [VENTSP]	180	100	180	Εφαρμογές από την αρχή της βλάστησης <b>έως την εμφάνιση των μπουμπουκιών BBCH 09-59</b>	2/ 7-14
					Εφαρμογές μετά το δέσιμο των καρπών <b>BBCH (71-89)</b>	6/ 7-14
					Εφαρμογές μετά τη συγκομιδή <b>BBCH (91-97)</b>	2/ 7-14
						Συνολικά 10 εφαρμογές σε εδάφη με pH<7,5 και μέχρι 6 εφαρμογές για εδάφη με pH>7,5
Ροδακινιά* [PRNPS]	Εξώασκος ( <i>Taphrina deformans</i> ) [TAPHDE]	300	100	300	Εφαρμογές από το στάδιο της πράσινης κορυφής <b>μέχρι πριν την άνθηση (BBCH 10-59)</b> και από το τέλος της ανθοφορίας <b>μέχρι οι καρποί να αποκτήσουν το 50% του τελικού μεγέθους</b>	2/ 7-14

					(BBCH 71-75)	
Ροδακινιά** [PRNPS]	Χρήση Ήσσοнос Σημασίας Φουζίκκοκο ή φόμοψη Fusicoccum amygdali** [FUSCAM] ή Phomopsis amygdali** [FUSCAM]	300	100	300	Κατά την πτώση των φύλλων (BBCH 93-97)	1
Δαμασκηνιά [PRNDO]	Εξώασκος ( <i>Taphrina deformans</i> ) [TAPHDE]	300	100	300	Εφαρμογές από την περίοδο του ληθάργου έως την αρχή της βλάστησης (BBCH 01-11)	2/ 7-14
Τομάτα Αγρού [LYPES]	Αλτερναρίω- ση <i>Alternaria</i> sp. [1ALTEG]	--	60-120	190	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων [εκτός από την περίοδο της ανθοφορίας της καλλιέργειας (BBCH 60-69)]	4/ 7-14
Αμυγδαλιά** [PRNDU]  (Χρήση Ήσσοнос Σημασίας)	Φουζίκκοκο ή φόμοψη <i>Phomopsis amygdali</i> [FUSCAM]  Κλαδοσπο- ρίωση <i>Venturia carporhila</i> ή <i>Cladospro- rium carporhilum</i> [VENTCA]  Εξώασκος <i>Taphrina deformans</i> [TAPHDE]  Κορύναιο <i>Wilsonomy- ces carporhilus</i> [STIGCA]  Πολυστιγμά- τωση	150	120	180	Από την πτώση των φύλλων μέχρι πριν την εμφάνιση των ανθέων (BBCH 93-59)	4/ 7-14

	<i>Polystigma ochraceum</i> [POLTOC]  Φαιά σήψη (ανθέων και κλάδων) <i>Monilia</i> sp. [1MONIG]					
Κελιφωτό φιστίκι** [PIAVE]  (Χρήση Ήσσοнос Σημασίας)	Σεπτόρια <i>Septoria pistaciae</i> [SEPTPZ]  Βοτρυοσφαίρια <i>Botryosphaeria</i> sp. [BOTSSP]  Αλτερνάρια <i>Alternaria</i> sp. [ALTESP]	150	120	180	Από την πτώση των φύλλων μέχρι πριν την εμφάνιση των ταξιανθιών (BBCH 93-59)	4/ 7-14
Καρυδιά** [UGRE]  (Χρήση Ήσσοнос Σημασίας)	Ανθράκωση <i>Marssonina juglandis</i> [GNOMLE]	150	120	180	Από την πτώση των φύλλων μέχρι πριν την εμφάνιση των ταξιανθιών (BBCH 93-59)	4/ 7-14
Καστανιά** [CSNSA]  (Χρήση Ήσσοнос Σημασίας)	Ανθράκωση <i>Mycosphaerella maculiformis</i> [MYCOMC]	150	120	180	Από την πτώση των φύλλων μέχρι πριν την εμφάνιση των ταξιανθιών (BBCH 93-59)	4/ 7-14

## Παρατηρήσεις:

- Εφαρμόζεται προληπτικά.
- Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται να ακολουθείτε τα Προγράμματα των Γεωργικών Προειδοποιήσεων.
- Η χρήση στη Ροδακινιά (PRNPS) περιλαμβάνει και τη Νεκταρινιά (PRNPN).
- Απαγορεύεται η χρήση του σκευάσματος κατά την ανθοφορία της καλλιέργειας και όταν υπάρχουν ανθοφόρα ζιζάνια στις σειρές των καλλιεργειών που θα υποστούν αγωγή.

\*\* Για τις ανωτέρω χρήσεις ήσσοнос σημασίας, δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δε φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

Οι εφαρμογές σε οπωρώνες να γίνονται μόνο με εξοπλισμό εφαρμογής που αυξάνει την ακρίβεια και την ορθότητα της εφαρμογής όπως τα παρακάτω: προστατευτικές ασπίδες εκπομπών, ψεκαστήρες με καλύπτρα, γραμμικοί ψεκαστήρες, ψεκαστήρες με αισθητήρες.

**13 Προστασία των καταναλωτών**

**13.2** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Μηλιά (0130010), Αχλαδιά - Αχλαδομηλιά (0130020), Κυδωνιά (0130030)	28
Ροδακινιά – Νεκταρινιά (0140030), Δαμασκηνιά (0140040),	21
Τομάτα Αγρού (0231010)	21
Αμυγδαλιά (0120010), Κελιφωτό φιστίκι (0120100), Καρυδιά (0120110), Καστανιά (0120040)	Δεν ορίζεται λόγω του χρόνου εφαρμογής

**17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών**

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει να προσκομίσει στη ΣΕΑ μέχρι 24.03.2026:

-Δεδομένα για το πως αποδεικνύουν ότι ο προτεινόμενος εξοπλισμός εφαρμογής για χρήση σε οπωρώνες αυξάνει την ακρίβεια και την ορθότητα της εφαρμογής και επιτυγχάνει μείωση της έκθεσης κατά τουλάχιστον 61 % του εφαρμοζόμενου φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ανά εκτάριο) και μείωση της απώλειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο έδαφος κατά τουλάχιστον 20 %, σε σύγκριση με εφαρμογές μέσω συμβατικού εξοπλισμού και συμβατικών πρακτικών.

- II. Η τιμολόγηση από τους κατόχους των εγκρίσεων σκευασμάτων με την παλιά ετικέτα θα επιτρέπεται μέχρι την 01.11.2024, η πώληση σκευασμάτων με την παλιά ετικέτα από τα καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης θα επιτρέπεται μέχρι την 01.04.2026 και οι χρήσεις σύμφωνα με την παλιά ετικέτα θα επιτρέπονται επίσης μέχρι την 01.05.2026.
- III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 5265/59628/06.12.2016 απόφασή μας όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ