



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 31.10. 2024
Αριθ. πρωτ: 10642/295518

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Λ. Απόχα
Τηλέφωνο: 210 9287165
e-mail: lapocha@minagric.gr

Προς: ΑΔΑΜΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Λεωφόρος Κηφισίας 44,
Κτήριο Γ, Μαρούσι, 151 25, Αθήνα
e-mail: technical@adama.com

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. 60919 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) GRADER 80 WG (δ.ο. captan 80% β/β) ως προς το φάσμα δράσης και την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - β) Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - γ) του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
2. Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
 - α) Τον κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
 - β) Τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2024/2186 της επιτροπής της 3ης Σεπτεμβρίου 2024 για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας καπτάν, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής
3. Την αριθμ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612/19-10-20).
4. Το αριθμ. 32/2024 Π.Δ. "Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών" (Α' 91/14.06.2024).
5. Το αριθμ. 9618/265077/05.09.2024 ενημερωτικό έγγραφο της Υπηρεσίας «Εφαρμογή του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2024/2186».

6. Την αριθμ. 12414/296685 π.ε./15.01.2020 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. 60919 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) GRADER 80 WG (δ.ο. captan 80% β/β), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Την αριθμ. 10642/295518/01.10.2024 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ι. Τροποποιούμε την αριθμ. 60919 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) GRADER 80 WG (δ.ο. captan 80% β/β), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 12414/296685 π.ε./15.01.2020 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης και την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών.

Τα σημεία 5 και 17 διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα (ημέρες)
		γρ/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	γρ/ στρέμμα (max)	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Μηλιά MABSD Αχλαδιά PYUCO Κυδωνιά CYDOB Αχλαδομηλιά PYUPY	Φουζικλάδιο <i>Venturia inaequalis</i> VENTIN <i>V. pyrina</i> VENTPI Καστανή κηλίδωση αχλαδιάς <i>Stemphylium vesicarium</i> PLEOAL Γλοιοσπόριο <i>Gloeosporium spp.</i> GLOESP	150 – 160*	200	80-150	Εφαρμογές με την έναρξη της βλάστησης έως το δέσιμο των καρπών, εκτός της περιόδου ανθοφορίας (BBCH 09-59 & 71-85, εκτός BBCH 60-69)	10/7-10
Ροδακινιά NRNPS	Φαιά σήψη <i>Monilia spp</i> MONISP Κορύνεο <i>Coryneum beijerinckii</i> STIGCA Εξώασκος <i>Taphrina</i>	150 300	225 375	80-150	Εφαρμογές μετά το τέλος της ανθοφορίας μέχρι οι καρποί να αποκτήσουν το 50% του τελικού μεγέθους (BBCH 71-75) Εφαρμογές από την πτώση των	4/7-10

	<i>deformans</i> TAPHDE Φόμοψη <i>Phomopsis</i> <i>amygdali</i> FUSCAM				φύλλων μέχρι τη διόγκωση των οφθαλμών (BBCH 93-01)	
Βερικοκιά PRNAR Δαμασκηλιά PRNDO	Φαιά σήψη (<i>Monilia</i> spp) MONISP Κορύνιο (<i>Wilsonomyces</i> <i>carrophilus</i>) STIGCA	150	225	80-150	Εφαρμογές μετά το τέλος της ανθοφορίας μέχρι οι καρποί να αποκτήσουν το 50% του τελικού μεγέθους(BBCH 71-75)	4/7-10
Κερασιά PRNAV	Φαιά σήψη (<i>Monilia</i> spp) MONISP Κορύνιο (<i>Wilsonomyces</i> <i>carrophilus</i>) STIGNA	150	225	80-150	Εφαρμογές μετά το τέλος της ανθοφορίας μέχρι οι καρποί να αποκτήσουν το 50% του τελικού μεγέθους(BBCH 71-75)	2/ 7-10
Χρήσεις ήσσονος σημασίας						
Ακρόδρυα Αμυγδαλιά*** PRNDU Χρήση ήσσονος σημασίας	Φουζικόκκο ή φόμοψη (<i>Phomopsis</i> <i>amygdali</i>) FUSCAM Εξώασκος (<i>Taphrina</i> <i>deformans</i>) (TAPHDE), Κλαδοσπορίωση (<i>Cladosporium</i> <i>carrophilum</i>) (VENTCA), Κορύνιο (<i>Wilsonomyces</i> <i>carrophilus</i>) (STIGCA), Πολυστίγμωση (<i>Polystigma</i> <i>ochraceum</i>) (POLTOC)	150	225	80-150	Από την πτώση των φύλλων μέχρι πριν την εμφάνιση των ταξιανθιών/ ανθέων (BBCH 93-59)	4/ 7-10
Φιστικιά*** PIAVE	Σεπτόρια (<i>Septoria</i> <i>pistaciae</i>)					

Χρήση ήσσονος σημασίας	(SEPTPZ), Βοτρυοσφαίρια (<i>Botryosphaeria</i> <i>sp.</i>) (BOTSSP) Αλτερνάρια (<i>Alternaria</i> <i>sp.</i>) (ALTESP)					
Καρυδιά*** IUGRE Χρήση ήσσονος σημασίας	Ανθράκνωση (<i>Marssonina</i> <i>juglan</i>) (GNOMLE)					
Καστανιά*** (CSNSA) Χρήση ήσσονος σημασίας	Ανθράκνωση (<i>Mycosphaerella</i> <i>maculiformis</i>) (MYCOMC)					
Φουντουκιά*** (CYLAV) Χρήση ήσσονος σημασίας	Αλτερνάρια (<i>Alternaria</i> <i>sp.</i>) (ALTESP) Ανθράκνωση (<i>Colletotrichum</i> <i>sp.</i>), COLLSP					
Καλλωπιστικά φυτά (Θ) (NNNZZ) Πολυετή φυτά σε γλάστρες	Κηλιδώσεις φύλλων (<i>Ramularia</i> <i>agrestis</i>) RAMUAG	150-200	200	50-100	Εφαρμογές με την έναρξη της βλάστησης (BBCH 31-89)	4/ 7-10
Βολβώδη καλλωπιστικά	Ανθράκνωση (<i>Colletotrichum</i> <i>sp.</i>), COLLSP Πύθιο (<i>Pythium</i> <i>spp</i>) PYTHSP	300	180	50-60	Εμβάπτιση βολβών στο διάλυμα για 3 λεπτά πριν τη φύτευση (BBCH 00)	1

Παρατηρήσεις:

Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών. Να ακολουθούνται οι συστάσεις των Γεωργικών Προειδοποιήσεων στις περιοχές όπου εφαρμόζονται.

*Οι δόσεις να συνδυάζονται κατάλληλα με τον όγκο ψεκαστικού υγρού ώστε να μην υπάρχει υπέρβαση της δόσης ανά στρέμμα.

**Στα πυρηνόκαρπα στις εφαρμογές από την πτώση των φύλλων έως την διόγκωση των οφθαλμών χρησιμοποιείτε όγκο ψεκ. υγρού 100 λίτρα/στρ.

Πριν την εφαρμογή του σκευάσματος στα καλλωπιστικά φυτά να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή του σε μικρή κλίμακα.

Απαγορεύεται η χρήση του σκευάσματος κατά την ανθοφορία της καλλιέργειας και όταν υπάρχουν

ανθοφόρα ζιζάνια στις σειρές των καλλιεργειών που θα υποστούν αγωγή.

Οι εφαρμογές σε οπωρώνες να γίνονται μόνο με εξοπλισμό εφαρμογής που αυξάνει την ακρίβεια και την ορθότητα της εφαρμογής όπως τα παρακάτω: προστατευτικές ασπίδες εκπομπών, ψεκαστές με καλύπτρα, γραμμικοί ψεκαστές, ψεκαστές με αισθητήρες.

«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες της αμυγδαλιάς, της φιστικιάς, της καρυδιάς, της καστανιάς, της φουντουκιάς και των καλλωπιστικών φυτών θερμοκηπίου από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του».

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει να προσκομίσει στη ΣΕΑ μέχρι 24.03.2026:

-Δεδομένα για το πως αποδεικνύουν ότι ο προτεινόμενος εξοπλισμός εφαρμογής για χρήση σε οπωρώνες αυξάνει την ακρίβεια και την ορθότητα της εφαρμογής και επιτυγχάνει μείωση της έκθεσης κατά τουλάχιστον 61 % του εφαρμοζόμενου φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ανά εκτάριο) και μείωση της απώλειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο έδαφος κατά τουλάχιστον 20 %, σε σύγκριση με εφαρμογές μέσω συμβατικού εξοπλισμού και συμβατικών πρακτικών.

- II. Η τιμολόγηση από τους κατόχους των εγκρίσεων σκευασμάτων **με την παλιά ετικέτα** θα επιτρέπεται μέχρι την **01.11.2024**, η πώληση σκευασμάτων με την παλιά ετικέτα από τα καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης θα επιτρέπεται μέχρι την **01.04.2026** και οι χρήσεις σύμφωνα με την παλιά ετικέτα θα επιτρέπονται επίσης μέχρι την **01.05.2026**.
- III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 12414/296685 π.ε./15.01.2020 απόφασή μας όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ