



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 11.11.2024  
Αριθμ. πρωτ: 348903

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Ν. Αβραμίδης  
Τηλέφωνο: 210 92 87 224  
E-mail: [navramidis@minagric.gr](mailto:navramidis@minagric.gr)

Προς: **INDUSTRIAS AFRASA S.A., Ισπανίας**  
(δια του υπευθύνου επικοινωνίας,  
της εταιρείας  
**Τουτουζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ**  
**E.E. «Agribiz»**  
Μιχαλακοπούλου 157, Αθήνα  
E-mail: [info@agribiz.gr](mailto:info@agribiz.gr))

**ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. 60336 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) ALFIL 80 WG (δ.ο. fosetyl-al 80% β/β), ως προς το φάσμα δράσης καθώς επίσης και την προστασία των καταναλωτών του σκευάσματος»**

**ΑΠΟΦΑΣΗ**  
**Η**  
**ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
  - Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  - Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
  - Του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
- Τους κανονισμούς, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
  - (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 33 και 44 αυτού.
  - (ΕΕ) αριθμ. 546/2011 της επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
  - (ΕΕ) αριθμ. 547/2011 της επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
- Το αριθμ. 32/2024 Π.Δ. "Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών" (Α' 91/14.06.2024).
- Την αριθμ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612/19-10-20).
- Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
- Το αριθμ. 8105/217941/17.08.2021 έγγραφο της Υπηρεσίας «Επανεξέταση απόφασης τροποποίησης (διεύρυνση) της άδειας διάθεσης στην αγορά του ΦΠΠ ALFIL 80 WG».
- Την αριθμ. 9663/266630/06.09.2024 αξιολόγηση (Registration Report - ΕΜΠ 2319) της Αρμόδια Αρχής Αξιολόγησης (ΜΦΙ).

8. Την αριθμ. 7812/208161/05.08.20241 αίτηση καθώς επίσης και τα αριθμ. 7812/208161/05.08.2021, 10031/276695/07.10.202 και 10580/293384/21.10.2021 συμπληρωματικά στοιχεία της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Ι. Τροποποιούμε την αριθμ. 60336 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) ALFIL 80 WG (δ.ο. fosetyl-al 80% β/β), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 6511/67362/21.09.2012 απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης καθώς επίσης και την προστασία των καταναλωτών του σκευάσματος.

Τα σημεία **5** και **13** διαμορφώνονται ως εξής:

<b>5</b> Φάσμα δράσης:						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχοι	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		γρ./ 100 λίτρα νερό	γρ./ στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/ στρέμμα)		
<u>Εσπεριδοειδή:</u> Γκρέιπφρουτ (CIDPA) Πορτοκαλιά (CIDSI) Λεμονιά (CIDLI) Μανταρινιά (CIDRE)	Φυτόφθορα <i>Phytophthora sp.</i> (PHYTSP)	250-300	250-450	100-150	1 <sup>ος</sup> ψεκασμός την άνοιξη, στην αρχή της άνθησης, 2 <sup>ος</sup> ψεκασμός τον Ιούλιο, 3 <sup>ος</sup> ψεκασμός Οκτώβρη - Νοέμβρη	3
<u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας</u>  <u>Ακρόδρυα</u> Αμυγδαλιά (PRNDU) Φιστικιά (PIAVE) Φουντουκιά (CYLAV) Καρυδιά (IUGRE) Καστανιά (CSNSA)	Φυτόφθορα <i>Phytophthora sp.</i> (PHYTSP)	250-300	200-360	80-120	Τρεις ψεκασμοί μέχρι την πλήρη άνθηση, με ελάχιστο μεσοδιάστημα εφαρμογών 3 μήνες. (έως BBCH 65)	3 (μέχρι την πλήρη άνθηση)
<u>Μηλοειδή</u> Μηλιά (MABSD) Αχλαδιά (PYUCO)  <u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας</u> Κυδωνιά (CYDOB)	Φυτόφθορα λαιμού και ριζών <i>Phytophthora sp.</i> (PHYTSP)	250-300	200-360	80-120	1 <sup>ος</sup> ψεκασμός τον Απρίλιο, 2 <sup>ος</sup> ψεκασμός τον Ιούλιο , 3 <sup>ος</sup> ψεκασμός Σεπτέμβρη - Οκτώβρη	3

Αμπέλι (οινοποιήσιμο) (VITVI)	Περονόσπορος <i>Plasmopara viticola</i> (PLASVI)	250-300	75-330	30-110	1 <sup>ος</sup> ψεκασμός λίγο πριν την άνθηση και επανάληψη κάθε 10-14 ημέρες, εάν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας	4 / 10 – 14
Αβοκάντο (PEBAM)  Χρήση Ήσσοнос Σημασίας	Φυτόφθορα <i>Phytophthora sp.</i> (PHYTSP)	300	360	120	1 <sup>ος</sup> ψεκασμός την άνοιξη μετά την άνθηση (BBCH > 69), 2 <sup>ος</sup> ψεκασμός το καλοκαίρι (BBCH 715-718), 3 <sup>ος</sup> ψεκασμός το φθινόπωρο μέχρι ο καρπός να φτάσει στο 90% του τελικού του μεγέθους (BBCH 717-719)	3/90

**Παρατηρήσεις:**

1. Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, να ακολουθούνται οι οδηγίες των Γεωργικών Προειδοποιήσεων.
2. Οι εφαρμογές στο αβοκάντο να πραγματοποιούνται μετά την άνθηση.
3. Η χρήση στο γκρέιπφρουτ περιλαμβάνει τη φράπα (CIDGR).
4. Η χρήση στην πορτοκαλιά περιλαμβάνει τη νεραντζιά (CIDAU) και το περγαμόντο (CIDAB).
5. Η χρήση στη λεμονιά περιλαμβάνει την κιτριά (CIDME).
6. Η χρήση στη μανταρινιά περιλαμβάνει και τις κλημεντίνες (CIDCL).
7. Η χρήση στην αχλαδιά περιλαμβάνει και την αχλαδομηλιά (PYUPY).

«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες της αμυγδαλιάς, της φιστικιάς, της φουντουκιάς, της καρυδιάς, της καστανιάς, της κυδωνιάς, των αχλαδόμηλων και του αβοκάντο από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις εν λόγω χρήσεις (χρήσεις ήσσοнос σημασίας) ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».

Η κάτωθι χρήση δεν εγκρίνεται αλλά θα χορηγηθεί σύμφωνα με την παρακάτω ΟΓΠ όταν καθοριστούν στον κανονισμό 396/2005 νέα MRLs. Ο κάτοχος της έγκρισης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την αρμόδια αρχή.

Αβοκάντο (PEBAM)  Χρήση Ήσσοнос Σημασίας	Φυτόφθορα <i>Phytophthora sp.</i> (PHYTSP)	300	360	120	1 <sup>ος</sup> ψεκασμός την άνοιξη με την έναρξη της άνθησης (BBCH 610-615), 2 <sup>ος</sup> ψεκασμός το καλοκαίρι (BBCH 715-718), 3 <sup>ος</sup> ψεκασμός το φθινόπωρο μέχρι ο καρπός να φτάσει στο 90% του τελικού του μεγέθους (BBCH 717-719)	3/90
---	--	-----	-----	-----	--	------

**13 Προστασία των καταναλωτών**

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Μήλα <b>(0130010)</b> , [Αχλάδια, Αχλαδόμηλα <b>(0130020)</b> ], Κυδώνια <b>(0130030)</b> , Αμπέλι (οινοποιήσιμα σταφύλια) <b>(0151020)</b>	28
[Γκρέιπφρουτ, Φράπες <b>(0110010)</b> ], [Πορτοκάλια, Νεράντζια, Περγαμόντα <b>(0110020)</b> ], [Μανταρίνια, Κλημέντινες <b>(0110050)</b> ], [Λεμόνια, Κιτρολέμονα <b>(0110030)</b> ],	15
Αβοκάντο <b>(0163010)</b>	14
Αμύγδαλα <b>(0120010)</b> , Φιστίκια <b>(0120100)</b> , Φουντούκια <b>(0120060)</b> , Καρύδια <b>(0120110)</b> , Κάστανα <b>(0120040)</b>	Καλύπτεται από το χρόνο εφαρμογής (μέχρι την πλήρη άνθηση-BBCH65)

- II. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθμ. 6511/67362/21.09.2012 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**