



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 19.11.2024
Αριθμ. πρωτ.:360328

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Αθήνα
Πληροφορίες: Α. Μπρατίδου Παρλαπάνη
Τηλέφωνο: 210 9287228
e-mail: abratidou@minagric.gr

Προς: Arysta LifeScience Benelux Sprl, Βελγίου
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας της
εταιρείας UPL ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Ριζαρείου 16, Χαλάνδρι)
email: info.hellas@upl-ltd.com

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. 60453 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) PROXANIL DUO (propramocarb 40% β/ο + cytochanil 5% β/ο) ως προς τα εργοστάσια παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος, την εγγυημένη σύνθεση, τις οδηγίες χρήσης, την κατηγορία και τον τρόπο δράσης, το φάσμα δράσης, τις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί, το χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα, τις δηλώσεις προφύλαξης, τις συνθήκες αποθήκευσης και τη χρονική σταθερότητα του σκευάσματος και την προστασία του καταναλωτή»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - β) Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - γ) του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
2. Τον κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
3. Την αριθμ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612/19-10-20).
4. Το αριθμ. 32/2024 Π.Δ. «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών (Α' 91/14.06.2024)».
5. Την αριθμ. 486/6644/14.05.2015 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. 60453 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) PROXANIL DUO
6. (propramocarb 40% β/ο + cytochanil 5% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Την από 06/2024 Έκθεση Αξιολόγησης της Αρμόδιας Αρχής Αξιολόγησης (ΕΜΠ 1411/11.06.2024).
8. Την από 10/2024 Έκθεση Αξιολόγησης της Αρμόδιας Αρχής Αξιολόγησης (ΕΜΠ 2831/21.10.2024).
9. Τις αριθμ. 10945/324634/31.10.2022, 8607/231766/01.08.2024, 10355/296145/27.09.2023, 5582/142379/21.05.2024 και 356308/15.11.2024 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- I. Τροποποιούμε την αριθμ. **60453** άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **(μυκητοκτόνο) PROXANIL DUO (propramocarb 40% β/ο + cyproxanil 5% β/ο)**, που χορηγήθηκε με την αριθμ. 486/6644/14.05.2015 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς τα εργοστάσια παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος, την εγγυημένη σύνθεση, τις οδηγίες χρήσης, την κατηγορία και τον τρόπο δράσης, το φάσμα δράσης, τις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί, το χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα, τις δηλώσεις προφύλαξης, τις συνθήκες αποθήκευσης και τη χρονική σταθερότητα του σκευάσματος και την προστασία του καταναλωτή.

Τα σημεία **1.4δ, ε, στ, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13 και 14** διαμορφώνονται ως εξής:

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- 1. Cerexagri (UPL group)**
Plateforme Chem'Pole 64 - Avenue du Lac, 64150
Mourenx, Γαλλία
- 2. UPL Europe Ltd.**
Hall Lane Rookery Bridge, Sandbach, Cheshire CW11
3QQ, Ηνωμένο Βασίλειο
- 3. Cerexagri (UPL group)**
14 avenue Manon Cormier, 33530 Bassens, Γαλλία
- 4. Cerexagri (UPL group)**
8 boulevard de la Louisiane, 13014 Marseille, Le
Canet, Γαλλία
- 5. Superform Chemistries Ltd. (UPL group)**
117, G.I.D.C., Ankleshwar - 393 002, Ινδία
- 6. Superform Chemistries Ltd. (UPL group)**
3405/6, G.I.D.C., Ankleshwar - 393 002, Ινδία
- 7. UPL Ltd. (UPL group)**
3101/2, G.I.D.C., Ankleshwar - 393 002, Ινδία
- 8. Superform Chemistries Ltd. (UPL group)**
3-11, GIDC, Vapi - 396 195, Gujarat, Ινδία
- 9. Superform Chemistries Ltd. (UPL group)**
Plot No 750, GIDC Jhagadia 396-195, Gujarat, Ινδία
- 10. Arysta LifeScience Ougrée Production Sprl (UPL group)**
Rue de Renory 26/2, B-4102 Ougrée, Βέλγιο
- 11. Arysta LifeScience S.A.S. (UPL group)**
Route d'Artix BP80, 64150 Noguères, Γαλλία
- 12. Laoting Yoloo Bio-Technology Co. Ltd**
No. A-3 Tianjin Road, Laoting Economic Development
Zone, Hebei, Κίνα

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- 1. Cerexagri (UPL group)**
Plateforme Chem'Pole 64 - Avenue du Lac, 64150
Mourenx, Γαλλία
- 2. UPL Europe Ltd.**
Hall Lane Rookery Bridge, Sandbach, Cheshire CW11
3QQ, Ηνωμένο Βασίλειο
- 3. Cerexagri (UPL group)**
14 avenue Manon Cormier, 33530 Bassens, Γαλλία
- 4. Cerexagri (UPL group)**
8 boulevard de la Louisiane, 13014 Marseille, Le
Canet, Γαλλία
- 5. Superform Chemistries Ltd. (UPL group)**
117, G.I.D.C., Ankleshwar - 393 002, Ινδία
- 6. Superform Chemistries Ltd. UPL group)**
3405/6, G.I.D.C., Ankleshwar - 393 002, Ινδία
- 7. UPL Ltd. (UPL group)**
3101/2, G.I.D.C., Ankleshwar - 393 002, Ινδία
- 8. Superform Chemistries Ltd. (UPL group)**
3-11, GIDC, Vapi - 396 195, Gujarat, Ινδία
- 9. Superform Chemistries Ltd. (UPL group)**
Plot No 750, GIDC Jhagadia 396-195, Gujarat, Ινδία
- 10. Arysta LifeScience Ougrée Production Sprl (UPL group)**
Rue de Renory 26/2, B-4102 Ougrée, Βέλγιο
- 11. Arysta LifeScience S.A.S. (UPL group)**
Route d'Artix BP80, 64150 Noguères, Γαλλία
- 12. Laoting Yooloo Bio-Technology Co. Ltd**
No. A-3 Tianjin Road, Laoting Economic Development
Zone, Hebei, Κίνα
- 13. ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΑΒΕΕ**
80^ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, 32200 Ύπατο Βοιωτίας
- 14. ΕΛΛΑΓΡΕΤ Α.Β.Ε.Ε.**
Θέση Ξηροπήγαδο, 19600 Μάνδρα Αττικής
- 15. Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ**
ΒΙ.ΠΕ Θεσ/νίκης Σίνδος
- 16. ΜΑΓΜΑ-ΑΓΡΟ ΑΕΒΕ**
Θέση Ποταμιά, 32011 Οινόφυτα Βοιωτίας
- 17. ΑΓΡΟΤΕΧΝΙΚΑ Ο.Β.Ε.Ε. ΒΙ.ΠΕ.**
Θεσσαλονίκης Τ.Θ. 1112, ΣΙΝΔΟΣ

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστικές ουσίες: propanoicarb 40% β/ο
cytoxanil 5% β/ο

Βοηθητικές ουσίες: 55,27% β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με το με αριθ. πρωτ. 486/6644/20.01.2015 έγγραφο και τροποποιήθηκε με τις με αρ. 6780/178961/08.07.2021 και **10355/296145/27.09.2023** αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος. **Η εφαρμογή σε θερμοκήπια να γίνεται μόνο σε μόνιμες εγκαταστάσεις.**

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: **Ανακινείτε καλά πριν την χρήση.** Γεμίζουμε το ψεκαστικό δοχείο με νερό ως τη μέση. Ρίχνουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος υπό συνεχή ανάδευση. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: -

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Μυκητοκτόνο για τον έλεγχο του περονόσπορου (*Phytophthora infestans*) στην πατάτα, την τομάτα **και τα κολοκυνθοειδή (*Pseudoperonospora cubensis*)** με προστατευτική, θεραπευτική και αντισποριογόνο δράση.

Το cytoxanil έχει προστατευτική και θεραπευτική δράση. Είναι τοπικά διασυστηματικό μυκητοκτόνο και παρεμποδίζει τη βλάστηση των σπορίων.

Το propanoicarb hydrochloride είναι διασυστηματικό μυκητοκτόνο που παρεμποδίζει τη μυκηλιακή ανάπτυξη καθώς και την παραγωγή και βλάστηση των σπορίων του μύκητα.

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα επεμβάσεων (ημέρες)
		κ.εκ./ στρ. (max)	κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.		
Πατάτα [SOLTU]	Περονόσπορος (<i>Phytophthora infestans</i>) [PHYTIN]	250	-	30-100	Όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ασθένεια και το αργότερο με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. (BBCH 21-95)	6/7
Τομάτα (Υ+Θ) [LYPES]	Περονόσπορος (<i>Phytophthora infestans</i>) [PHYTIN]	250	250-400	60-100	Όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ασθένεια και το αργότερο με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. (BBCH 21-89)	3/7-10
Αγγούρι (Θ) [CUMSA] Αγγουράκι (Θ) [CUMSA] Κολοκυθάκι (Θ) [CUUPG]	Περονόσπορος (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>) [PSPECU]	250	250-1250	20-100	Από την εμφάνιση του 1 ^{ου} κύριου πλάγιου βλαστού έως ότου οι καρποί να είναι πλήρως ώριμοι. (BBCH 21-89)	3/7
Παρατηρήσεις: -						

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτούγειας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Το σκεύασμα περιέχει τις δραστικές ουσίες:

- propanoicarb, μυκητοκτόνο που ανήκει στην ομάδα 28 κατά FRAC και
- cytochanil, μυκητοκτόνο που ανήκει στην ομάδα 27 κατά FRAC

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται:

- το σκεύασμα να εφαρμόζεται προληπτικά,
- να γίνεται εναλλαγή μυκητοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης (διαφορετικής ομάδας κατά FRAC).

- 7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
 - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
 - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

-

-

Όταν το ψεκαστικό διάλυμα έχει στεγνώσει πλήρως.

- 11** Δηλώσεις προφύλαξης:

P405+102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
 P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
 P234: Να διατηρείται μόνο στον αρχικό περιέκτη.
 P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε εκνεφώματα.
 P280: Να φοράτε προστατευτικά γυαλιά, προστατευτικά ενδύματα και προστατευτικά γάντια.

Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία, μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο και γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και την εφαρμογή του σκευάσματος στις χρήσεις υπαίθρου.

Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο κατά την ανάμιξη/φόρτωση και γάντια, κουκούλα και αδιάβροχο κατά την εφαρμογή του σκευάσματος στις χρήσεις θερμοκηπίου.

Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό, φοράτε γάντια, μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο.

Για την προστασία των κατοίκων και των παρευρισκόμενων, να χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 50%.

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1: ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

EUH401: Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Πεδίο Εφαρμογής	ΡΗΙ (σε ημέρες)
Πατάτα (0211000)	14
Τομάτα (Υ+Θ) (0231010), Αγγούρι (Θ) (0232010), Αγγουράκι (Θ) (0232020), Κολοκυθάκι (Θ) (0232030)	3

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Αποθηκεύεται στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του και σε μέρος ξηρό δροσερό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για 2 χρόνια. **Να μην αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες υψηλότερες από 30°C.**

- II. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 486/6644/14.05.2015 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ