



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 18.11.2024
Αρ. πρωτ. 360841

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μ. Παπαλέξη
Τηλέφωνο: 210 9287247
e-mail: mpapalexi@minagric.gr

Προς: SEIPASA S.A., Ισπανίας
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας της
εταιρείας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος
και ΣΙΑ Ε.Ε. «Agribiz»
Μιχαλακοπούλου 157, 11527, Αθήνα)
email: info@agribiz.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. 61119 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) FUNGISEI [*Bacillus subtilis* στέλεχος IAB/BS03 0.81% (β/β)] ως προς τον υπεύθυνο επικοινωνίας, το εύρος των συσκευασιών, τη δόση του σκευάσματος»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - β) Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - γ) του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
2. Τον κανονισμό (ΕΚ) με αριθμ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το αριθμ. 32/2024 Π.Δ. "Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών" (Α' 91/14.06.2024).
4. Την αριθμ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612/19-10-20).
5. Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
6. Την αριθμ. 1530/41428/06.04.2023 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. 61119 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) FUNGISEI [*Bacillus subtilis* στέλεχος IAB/BS03 0.81% (β/β)].
7. Την αριθμ. 8355/225487/29.07.2024 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- I. Τροποποιούμε την αριθμ. 61119 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) FUNGISEI [*Bacillus subtilis* στέλεχος IAB/BS03 0.81% (β/β)], η οποία χορηγήθηκε με την

αριθμ. 1530/41428/06.04.2023 απόφαση μας ως προς τον υπεύθυνο επικοινωνίας, το εύρος των συσκευασιών, τη δόση του σκευάσματος.

Τα σημεία **1.4 α, 2 και 5** διαμορφώνονται ως εξής:

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας

ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. - AGRIBIZ
Μιχαλακοπούλου 157, 115 27, Αθήνα
Τηλ.: 210 7471000
E-mail: info@agribiz.gr

2 Συσκεασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	500 κ.εκ. έως 1 Λίτρο	HDPE/ HDPE-APM
2	Δοχείο	5 λίτρα έως 20 λίτρα	HDPE/ HDPE-APM

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών
		κ.εκ./στρ.	κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. Υγρού λίτρα/στρ.		
Αμπέλι (οινοποιήσιμο και επιτραπέζιο) (VITVI)	Βοτρύτης <i>Botrytis cinerea</i> (BOTRCI)	100-300	-	20-100	Από το τέλος της άνθησης έως τη συγκομιδή BBCH 68-89	5/5-7
Τομάτα (Υ+Θ) (LYPES) Μελιτζάνα (Υ+Θ) (SOLME)	Βοτρύτης <i>Botrytis cinerea</i> (BOTRCI)	100-300	-	50-100	Από την έναρξη της άνθησης ως την πλήρη ωρίμαση των καρπών BBCH 61-89	5/5-7
Πιπεριά (Υ+Θ) (CPSAN)	Βοτρύτης <i>Botrytis cinerea</i> (BOTRCI)	100-300	-	70-100	Από την έναρξη της άνθησης ως την πλήρη ωρίμαση των καρπών BBCH 61-89	5/5-7
Βότανα και βρώσιμα άνθη: Φραγκομαϊντανός ANRCE Φύλλα σέλινου APUGS Μαϊντανός PARCR Φασκόμηλο SALOF Δενδρολίβανο RMSOF	Βοτρύτης <i>Botrytis cinerea</i> (BOTRCI) (Υ+Θ) ³ Περωνόσπορος <i>Bremia</i> sp. (BREMSP) (Υ) ⁴	100-300	-	40 - 100	Από την εμφάνιση του 2ου πραγματικού φύλλου έως το τέλος της άνθησης BBCH 12-67	5/5-7

Θυμάρι THYSS Βασιλικός OCIBA Δάφνη/ Δαφνόφυλλα LURNO Δρακόντιο/Εστραγκόν ARTDR						
Σέλινο (Υ+Θ) APUGD	Βοτρύτης <i>Botrytis cinerea</i> (BOTRCI)	100-300	-	20-100 (Υ)	Από την εμφάνιση του 2ου πραγματικού φύλλου έως τη συγκομιδή BBCH 12-49	5/5-7
				40-100 (Θ)		
Καλλιέργειες νεαρών φύλλων (συμπεριλαμβανομένων ειδών κράμβης) (Υ+Θ)	Βοτρύτης <i>Botrytis cinerea</i> (BOTRCI)	100-300	-	80-100 (Υ)	Από την εμφάνιση του 2ου πραγματικού φύλλου έως τη συγκομιδή BBCH 12-49	5/5-7
				40-100 (Θ)		
Ανθοκράμβες (Υ): Μπρόκολο BRSOK Κουνουπίδι BRSOB Κεφαλωτές κράμβες (Υ): Λάχανα BRSOL	Βοτρύτης <i>Botrytis cinerea</i> (BOTRCI)	100-300	-	80-100	Από την εμφάνιση του 4ου πραγματικού φύλλου έως ότου η κεφαλή φθάσει στο 70% του μεγέθους BBCH 14-47	5/5-7
Λαχανάκια (Υ) Βρυξελλών BRSOF					Από την εμφάνιση του 4ου πραγματικού φύλλου έως ότου το 70% των βλαστημένων οφθαλμών (Λαχανάκια) να έχουν κλείσει καλά BBCH 14-47	

Αγκινάρα (Υ) CYUSC	Περονόσπορος <i>Bremia</i> sp. (BREMSP)	100-300	-	40-100	Από την εμφάνιση του 1ου πραγματικού φύλλου έως τον πλήρη σχηματισμό ανθοσταξίας BBCH 11-59	5/5-7
Μαρούλι (Υ) LACSA και σαλατικά (Υ): Λυκοτρίβολο VLLLO Σκαρόλες (πικρίδα)/ πλατύφυλλα αντίδια CICEL Κάρδαμο και άλλα βλαστάρια και φύτερες LEPSA Ρόκα ERUVE	Περονόσπορος <i>Bremia</i> sp. (BREMSP)	100-300	-	40-100	Από την εμφάνιση του 2ου πραγματικού φύλλου έως τη συγκομιδή BBCH 12-49	5/5-7
Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό (Υ+Θ): Αγγούρι CUMSA Κολοκύθι CUUPG	Ωΐδιο <i>Erysiphe</i> sp. (ERYSSP), <i>Sphaerotheca</i> sp. (SPHRSP)	100-300	-	50-100	Από την εμφάνιση του 2ου πραγματικού φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών BBCH 12-89	5/5-7
Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό (Υ+Θ): Καρπούζι CITLA Πεπόνι CUMME Κολοκύθα CUUPE	Ωΐδιο <i>Erysiphe</i> sp. (ERYSSP), <i>Sphaerotheca</i> sp. (SPHRSP)	100-300	-	40-100	Από την εμφάνιση του 2ου πραγματικού φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών BBCH 12-89	5/5-7
Καπνός NIOTA	Ωΐδιο <i>Erysiphe</i> sp. (ERYSSP), <i>Sphaerotheca</i> sp. (SPHRSP)	100-300	-	40-100	Από την ανάπτυξη του 2ου πραγματικού φύλλου έως την έναρξη της άνθησης BBCH 12-59	5/5-7

ΜΗΛΟΕΙΔΗ: Μηλιά MABSD Αχλαδιά PYUCO Κυδωνιά CYDOB Μουσμουλιά MSPGE Ιαπωνική Μουσμουλιά ΕΙΟJA	Φουζικλάδιο <i>Venturia sp.</i> (VENTSP)	100-300	-	30-100	Από το στάδιο της ρόδινης κορυφής έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών BBCH 57-89	7/5-7
Αμυγδαλιά PRNDU	Φουζικλάδιο <i>Venturia sp.</i> (VENTSP)	100-300	-	30-100	Από την εμφάνιση ταξιανθιών έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών BBCH 51-89	7/5-7

Παρατηρήσεις:

- Ξεκινήστε τις εφαρμογές προληπτικά όταν οι περιβαλλοντικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας.
- Η αποτελεσματικότητα του σκευάσματος είναι μέτρια και διαφοροποιείται ανάλογα με το παθογόνο.
- Εφαρμόζεται σε υπαίθρου και θερμοκηπίου Βότανα και βρώσιμα άνθη.
- Εφαρμόζεται σε υπαίθρου Βότανα και βρώσιμα άνθη.
- Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο της έντασης της προσβολής. Όταν ο κίνδυνος προσβολής είναι μικρός έως μέτριος να χρησιμοποιείται η χαμηλή δόση ανά στρέμμα ενώ όταν είναι υψηλός να χρησιμοποιείται η υψηλή δόση ανά στρέμμα.**

II. Διάθεση αποθεμάτων

- Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
- Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
- Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 1530/41428/06.04.2023 απόφασή μας.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ