



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 10-12-2024
Αριθ. Πρωτ.: 390141

Ταχ. Δ/νση :Λεωφ. Α. Συγγρού 150
176 71 Καλλιθέα, ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :Μ.Γάσπαρη
Τηλέφωνο :210 – 928 7250
e-mail :mgaspari@minagric.gr

ΠΡΟΣ: ASCENZA AGRO S.A.
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας
ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
ΕΕ-AGRIBIZ a.toutoutzidakis@agribiz.gr)

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 14476 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνου) JACKPOT 2,5 EC (δ.ο. deltamethrin) ως προς το φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή λόγω αλλαγής των ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων (Mrls)».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις :
 - α) του ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - β) του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45).
 - γ) του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
3. Το αριθμ. 32/2024 Π.Δ. «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α'91/14.06.2024).
4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2024/1342 της Επιτροπής της 21ης Μαΐου 2024, για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων της ουσίας **deltamethrin**, metalaxyl, thiabendazole και trifloxystrobin μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα.
5. Τη με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612/19-10-20).
6. Τη με αριθ. πρωτ. 2840/33064 /11.3.2014 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 14476 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) JACKPOT 2,5 EC (δ.ο. deltamethrin) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τη με αριθ. πρωτ. 10574/293575/30-9-2024 αίτηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Τροποποιούμε τη με αριθ. **14476** άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνου) **JACKPOT 2,5 EC (δ.ο. deltamethrin)**, που χορηγήθηκε με τη με αριθ. πρωτ.

2840/33064/11-3-2014 απόφασή μας, ως προς το φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

Συγκεκριμένα, τα σημεία 5 και 13 διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες)
		κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ	κ.εκ./ στρέμμα		
Ακρόδρυα Φουντουκιά CYLAV	Αφίδες <i>Hyalopterus</i> sp. HYALSP	30	140	42-50	Με την εμφάνιση των προσβολών.	2/14
<u>Μηλοειδή</u> Μηλιά MABSD Αχλαδιά PYUCO	Καρπόκαψα μηλιάς <i>Laspeyresia pomonella</i> CARPPO Αφίδες <i>Aphis pomi</i> ARHIPO <i>Dysaphis plantaginea</i> DYSAPL Ψύλλα μηλιάς <i>Psylla mali</i> PSYLMAL <u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> <i>Spodoptera frugiperda</i> **** LAPHFR	30-50*	100-140	30-50	Με την εμφάνιση των προσβολών.	2/14
	Ψύλλα αχλαδιάς <i>Psylla pyri</i> PSYLPY	50	100	50		
<u>Πυρηνόκαρπα</u> Ροδακινιά PRNPS Βερικοκιά PRNAR Δαμασκηνιά PRNDO Κερασιά PRNAV	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> MYZUPE <i>Myzus cerasi</i> MYZUCE <i>Hyalopterus pruni</i> HYALPR <u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> <i>Spodoptera frugiperda</i> **** LAPHFR	30-50	100-140	30-70	Με την εμφάνιση των προσβολών.	1

Αμπέλι ** VITVI	Ευδεμίδα <i>Lobesia botrana</i> POLYBO <u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> <i>Spodoptera frugiperda</i> **** LAPHFR	50 (1 ^η γενεά) 50-70 (2 ^η και 3 ^η γενεά)	100	50-70	Με την εμφάνιση των προσβολών.	3/14
	Τζιτζικάκια <i>Empoasca</i> sp. EMPOSP	50		50		
Ελιά OLVEU	Δάκος <i>Bactrocera oleae</i> DACUOL	50	100-140	50-70	Σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμαίων στις παγίδες.	1
	Πυρηνοτρήτης <i>Prays oleae</i> PRAYOL <u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> <i>Spodoptera frugiperda</i> **** LAPHFR	30 (ανθόβια) 50 (καρπόβια)		30-70		

<p>Τομάτα (Υ) LYPES</p>	<p>Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR</p> <p>Σποντόπτερα <i>Sprodoptera</i> sp. SPODSP</p> <p>Πλούζια <i>Plusia</i> sp. PLUSSP</p> <p>Δορυφόρος <i>Leptinotarsa decemlineata</i> LPTNDE</p> <p>Αφίδες <i>Myzus persicae</i> MYZUPE <i>Aphis gossypii</i> APHIGO κ.ά.</p>	50	60-100	30-50	Με την εμφάνιση των προσβολών.	3/14
	<p>Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis</i> sp. AGROSP</p>	-	60-100	30-50		
<p>Τομάτα (Θ) LYPES</p>	<p>Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR</p> <p>Σποντόπτερα <i>Sprodoptera</i> sp. SPODSP</p> <p>Πλούζια <i>Plusia</i> sp. PLUSSP</p> <p>Δορυφόρος <i>Leptinotarsa decemlineata</i> LPTNDE</p> <p>Αφίδες <i>Myzus persicae</i> MYZUPE <i>Aphis gossypii</i> APHIGO κ.ά.</p>	50	60-100	30-50	Με την εμφάνιση των προσβολών.	3/7

Κολοκυθάκι (Υ+Θ) CUUPG	Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR Πλούζια <i>Plusia</i> sp. PLUSSP Σποντόπτερα <i>Sprodoptera</i> sp. SPODSP Αφίδες <i>Aphis</i> sp. APHISP κ.ά.	50	60-100 (Υ) 60-140 (Θ)	30-50 (Υ) 30-70 (Θ)	Με την εμφάνιση των προσβολών.	3/7
	Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis</i> sp. AGROSP	-	60-100 (Υ)	30-50 (Υ)		
Μαρούλι και άλλα Σαλατικά [εκτός από Σκαρόλες /πλατύφυλλα αντίδια (πικρίδα)] (Υ) Μαρούλι (Υ) LACSA Λυκοτρίβολο (Υ) VLLLO Κάρδαμο και άλλα βλαστάρια και φύτρες (Υ) <i>Lepidium sativum</i> subsp. <i>sativum</i> LEPSA Γαιοκάρδαμο (Υ) BARVE Ρόκα (Υ) ERUVE Κόκκινο σινάπι (Υ) BRSJU Καλλιέργειες νεαρών φύλλων (συμπεριλαμβ. ειδών κράμβης baby leaf) (Υ)	Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR Σποντόπτερα <i>Sprodoptera</i> sp. SPODSP Αφίδες <i>Aphis</i> sp. APHISP κ.ά.	50	50-100	25-50	Με την εμφάνιση των προσβολών.	Για το μαρούλι 2/7 Για τις υπόλοιπες καλλιέργειες 3/7
	Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis</i> sp. AGROSP	-		30-50		
Πατάτα SOLTU	Δορυφόρος <i>Leptinotarsa</i> <i>decemlineata</i> LPTNDE	-	60	50	Με την εμφάνιση των προσβολών.	3/14

	<p>Σποντόπτερα <i>Spodoptera</i> sp. SPODSP</p> <p>Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR</p> <p>Πλούζια <i>Plusia</i> sp. PLUSSP</p> <p>Φθοριμαία <i>Phthorimaea</i> <i>operculella</i> PHTOOP</p> <p>Αφίδες <i>Aphis</i> sp. APHISP <i>Aulacorthum solani</i> AULASO <i>Rhopalosiphoninus</i> <i>latysiphon</i> RHOSLA</p>			30-50		
Αραβόσιτος*** ΖΕΑΜΧ	<p>Πυραλίδα <i>Ostrinia nubilalis</i> PYRUNU</p> <p>Σεζάμια <i>Sesamia</i> sp. SESASP</p> <p>Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR</p> <p>Σποντόπτερα <i>Spodoptera</i> sp. SPODSP</p> <p>Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis</i> sp. AGROSP</p>	-	60	30-50	Με την εμφάνιση των προσβολών.	3/14-21
	<p>Διαβρώτικα <i>Diabrotica virgifera</i> DIABVI</p>			50		3/7-14
<p>Σιτάρι TRZAX Κριθάρι HORVX Βρώμη AVESW</p>	<p>Αφίδες <i>Rhopalosiphum padi</i> RHOPFI <i>Sitobion avenae</i> MACSAV</p>	-	40-60	30-50	Με την εμφάνιση των προσβολών.	1

Σίκαλη SECCE	Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis</i> sp. AGROSP <u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> <i>Spodoptera frugiperda</i> **** LAPHFR					
Καλλωπιστικά (Υ) NNNZ	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> MYZUPE <u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> <i>Spodoptera frugiperda</i> **** LAPHFR	50	50-100	25-50	Με την εμφάνιση των προσβολών.	3/7

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

*ΠΡΟΣΟΧΗ: Στα μηλοειδή η δόση των 50 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα με τον μικρό όγκο (100 λίτρα/στρ.) έτσι ώστε η τελική δόση να μην ξεπερνάει τα 50 κ.εκ. σκευάσματος στο στρέμμα.

**Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων στα οποία έχει γίνει χρήση με το φ.π.

***Η εφαρμογή του προϊόντος στον αραβόσιτο οδηγεί στη μείωση των επίπεδων των μυκοτοξινών, ως αποτέλεσμα επιτυχούς αντιμετώπισης των εντόμων *Ostrinia* sp. και *Sesamia* sp.

****Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα κατά του *Spodoptera frugiperda* στις καλλιέργειες: μηλοειδών, πυρηνοκάρπων, αμπελιού, ελιάς, σιταριού, κριθαριού, βρώμης, σίκαλης, καλλωπιστικών (υπαίθρου). Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Φουντουκιά, Σιτάρι, Κριθάρι, Βρώμη, Σίκαλη, Αραβόσιτος	30
Μηλιά, Αχλαδιά, Βερικοκιά, Ροδακινιά, Κερασιά, Δαμασκηλιά, Αμπέλι, Ελιά, Πατάτα, Μαρούλι	7
Τομάτα, Κολοκύθι, Λυκοτρίβολο, κάρδαμο και άλλα βλαστάρια και φύτερες <i>Lepidium sativum</i> subsp. <i>sativum</i> , Γαιοκάρδαμο, Ρόκα, κόκκινο σινάπι, καλλιέργειες νεαρών φύλλων συμπεριλαμβανομένων ειδών κραμβών (baby leaf)	3

Β

1. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που έχουν διατεθεί σε καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης, ο υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά, οφείλει να χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο επιδεχόμενο ελέγχου, ώστε να ειδοποιεί για τις τροποποιήσεις που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, τα εν λόγω καταστήματα.
2. Κατά την πώληση συσκευασιών με παλαιές ετικέτες, ο υπεύθυνος επιστήμονας των καταστημάτων χονδρικής ή λιανικής πώλησης οφείλει αφενός να ενημερώνει για την παρούσα απόφαση τους επαγγελματίες χρήστες και αφετέρου να αναγράφει ότι πραγματοποιήθηκε η ενημέρωση αυτή στο αντίστοιχο πεδίο των παρατηρήσεων του εντύπου ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης.
3. Οι επαγγελματίες χρήστες που έχουν ήδη προμηθευτεί ποσότητες του σκευάσματος οφείλουν να συμμορφώνονται με την παρούσα απόφαση τροποποίηση του φάσματος δράσης.

Γ

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ. **2840/33064/11-3-2014** απόφασή μας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ