



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 18.12.2024  
Αριθ. Πρωτ.: 400252

|               |  |       |  |
|---------------|--|-------|--|
| Ταχ. Δ/νση:   | Λ. Συγγρού 150   | Προς: | Albaugh TKI d.o.o, Σλοβενίας                                 |
| Ταχ. Κώδικας: | 176 71 - Αθήνα   |       | (δια του υπεύθυνου επικοινωνίας της                          |
| Πληροφορίες:  | Κ. Τσαρνά  |       | εταιρείας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε.               |
| Τηλέφωνο:     | 210 9287188  |       | - AGRIBIZ, Μιχαλακοπούλου 157, 115 27, Αθήνα)                |
| e-mail:       | <a href="mailto:ktsarna@minagric.gr">ktsarna@minagric.gr</a> |       | e-mail: <a href="mailto:info@agribiz.gr">info@agribiz.gr</a> |

**ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) ACENTIN [δ.ο. paraffin oil (CAS 8042-47-5) 79% β/ο]»**

## ΑΠΟΦΑΣΗ

## Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
  - Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  - Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
  - Του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
- Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
  - (ΕΚ) με αριθμ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 34 αυτού.
  - (ΕΕ) 2023/2592 της Επιτροπής της 21ης Νοεμβρίου 2023 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών .....**Paraffin oil (CAS 8042-47-5)**.....
  - (ΕΕ) με αριθμ. 546/2011 της Επιτροπής της 10<sup>ης</sup> Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
  - (ΕΕ) με αριθμ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
  - (ΕΚ) με αριθμ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την

τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμ. 1907/2006.

στ) Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την αριθμ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612/19-10-20).
4. Την αριθμ. 14605 άδεια διάθεσης στην αγορά του πανομοιότυπου φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) LAINCOIL [δ.ο. paraffin oil (CAS 8042-47-5) 79% β/ο] η οποία χορηγήθηκε με την αριθμ. 1756/17293/28.03.2017 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Την αριθμ. 392884/12.12.2024 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A** Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) **ACENTIN** της εταιρείας **Albaugh TKI d.o.o, Σλοβενίας**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

#### **1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

##### **Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης

14896

18.12.2024

15.08.2026

##### **1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

- 1.2.α Εμπορικό όνομα:
- 1.2.β Μορφή:

ACENTIN

Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC)

##### **1.3 Δραστική ουσία**

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:

Paraffin oil (CAS 8042-47-5)

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

100% (β/β) min

Χημική ομάδα:

Υδρογονάνθρακες

Παρασκευαστής της δ.ο.:

**Petroquímica Valenciana SL**  
c/ Ciudad de Cartagena 25  
Pol. Industrial Fuente del Jarro  
46988-Paterna, Valencia, Ισπανία

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

**ACEITES ESPECIALES DEL MEDITERRANEO, S.A. (AEMEDSA)**  
Los Perales s/n.- Valle de Escombreras.  
30350 - Cartagena (Murcia), Ισπανία

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας, όπως κατατέθηκαν στην αριθμ. 5382/54968/28.04.2014 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας για το πανομοιότυπο προϊόν, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

#### 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

**Albaugh TKI d.o.o**  
Grajski trg 21, SI-2327 Rače, Σλοβενία  
Edward Smith  
Τηλέφωνο: +44 741 580 0193  
E-mail: [esmith@albaugh.eu](mailto:esmith@albaugh.eu)

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

**Τουτουζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. - AGRIBIZ**  
Μιχαλακοπούλου 157, 115 27, Αθήνα  
Τηλ.: 210 7471000  
E-mail: [info@agribiz.gr](mailto:info@agribiz.gr)

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

**ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.**  
Λεωφόρος Μεσογείων 335,  
15231, Χαλάνδρι, Αττική  
Τηλ.: 213 006 5000  
e-mail: [contact@elanco.gr](mailto:contact@elanco.gr)

*Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.*

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

**Albaugh TKI d.o.o**  
Grajski trg 21, SI-2327 Rače, Σλοβενία

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. **Albaugh TKI d.o.o**  
Grajski trg 21, SI-2327 Rače, Σλοβενία
2. **INDUSTRIAS AFRASA, S.A.**  
Ciudad de Sevilla, 53, P.I. Fuente del Jarro  
46988 Paterna (Valencia) Ισπανία
3. **BAC d.o.o.**  
Grajski trg 21, SI-2327 RAČE, Σλοβενία  
Tel: +386 260 90 211

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. **Albaugh TKI d.o.o**  
Grajski trg 21, SI-2327 Rače, Σλοβενία
2. **INDUSTRIAS AFRASA, S.A.**  
Ciudad de Sevilla, 53, P.I. Fuente del Jarro  
46988 Paterna (Valencia) Ισπανία
3. **BAC d.o.o.**  
Grajski trg 21, SI-2327 RAČE, Σλοβενία  
Tel: +386 260 90 211

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

**Δραστική ουσία:** Paraffin oil 79% β/ο ή 94,05% β/β

**Βοηθητικές ουσίες:** 6% β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος, όπως αυτή κατατέθηκε με την αριθμ. 5382/54968/28.04.2014 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας για το πανομοιότυπο προϊόν, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

| 2   |        | Συσκευασίες            |  |  |
|-----|--------|------------------------|--|--|
| A/A | Είδος  | Μέγεθος                | Υλικό  |  |
| 1   | Φιάλη  | 375 κ. εκ. έως 1 λίτρο | Πλαστικό τύπου COEX (HDPE / EVOH),<br>HDPE           |  |
| 2   | Δοχείο | 3 έως 60 λίτρα         | Πλαστικό τύπου COEX (HDPE / EVOH),<br>HDPE, HMW-HDPE |  |

**3** Οδηγίες χρήσης:

**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.**

**Τρόπος εφαρμογής:**

Ψεκασμοί φυλλώματος με καλή διαβροχή των φυτών.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:**

Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι την μέση. Προσθέστε την συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση μέχρι το τέλος του ψεκασμού.

**Καθαρισμός ψεκαστήρα:**

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:**

Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυνματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Συνδυαστικότητα: --**

**4** Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο επαφής με δράση σε όλα τα στάδια: ακμαία, κινητές μορφές και αυγά.

**5** Φάσμα δράσης:

| Πεδίο Εφαρμογής  | Στόχος   | Δόσεις σκευάσματος          |                               |             | Χρόνος εφαρμογής   | Μέγ. αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο |
|--|--|-----------------------------|-------------------------------|-------------|--|--|
|  |  | κ.εκ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού | Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρ.) | κ.εκ. / στρ |  |  |
| ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ<br>Γκρεϊπ φρούτ<br>CIDPA<br>Λεμονιά<br>CIDLI<br>Μανταρινιά<br>(Κλημεντίνες)<br>CIDRE<br>Πορτοκαλιά<br>CIDSΙ<br>Φράπα<br>CIDGR | <b>Κόκκινη ψώρα</b><br>( <i>Aonidiella aurantii</i><br>- AONDAU)<br><b>Άσπρη ψώρα</b><br>( <i>Aspidiotus nerii</i> -<br>ASPDNE)<br><b>Παρλατόρια/<br/>Μαύρη ψώρα</b><br>( <i>Parlatoria<br/>pergandii</i> - PARLPE)<br><b>Μυτιλόμορφη<br/>ψώρα</b><br>( <i>Lepidosaphes<br/>beckii</i> - LEPSBE) | 1000 - 1500                 | 100-200                       | 1000-3000   | Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την αλλαγή χρώματος των καρπών. | 1  |

|   |   |            |          |           |  |   |
|---|---|------------|----------|-----------|--|---|
|   | <p><b>Κίτρινος τετράνυχος</b><br/>(<i>Tetranychus urticae</i>- TETRUR)</p> <p><b>Ακάρεα</b><br/>(<i>Eutetranychus banksi</i>- EUTEBA,<br/><i>Panonychus citri</i>-METTCI)</p> |            |          |           |  |   |
| <p><b>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</b><br/>Μηλιά<br/>MABSD</p> <p>Αχλαδιά<br/>PYUCO</p> <p>Κυδωνιά<br/>CYDOB</p> <p>Μουσμουλιά<br/>MSPGE</p> <p>Αχλαδόμηλα<br/>PYUPC</p>         | <p><b>Ψώρα Σαν-Ζοζέ</b><br/>(<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>-QUADPE)</p>   | 750 - 1000 | 50-150   | 375- 1500 | Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση  | 1 |
| <p><b>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ</b><br/>Βερικοκιά<br/>PRNAR</p> <p>Κερασιά<br/>PRNAV</p> <p>Ροδακινιά<br/>PRNPS</p> <p>Νεκταρινιά<br/>PRNPN</p> <p>Δαμασκηνιά<br/>PRNDO</p> | <p><b>Ψώρα Σαν-Ζοζέ</b><br/>(<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>-QUADPE)</p> <p><b>Βαμβακάδα</b><br/>(<i>Pseudalacaspis pentagona</i>-PSEAPE)</p>                              | 750 - 1000 | 50-150   | 375- 1500 | Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση  | 1 |
| <p><b>Ελιά</b><br/>OLVEU</p>  | <p><b>Λεκάνιο</b><br/>(<i>Saissetia oleae</i>-SAISOL)</p>   | 750 – 1500 | 50 – 100 | 375- 1500 | Εφαρμογή από τη συγκομιδή μέχρι την άνθιση BBCH 00-59 ή από την πτώση των πετάλων έως την έναρξη της πήξης του πυρήνα του ελαιοκάρπου (μέγεθος 50% του τελικού) BBCH 71-75 | 1 |

|                 |   |            |          |            |   |   |
|-----------------|---|------------|----------|------------|---|---|
| Αμπέλι<br>VITVI | <b>Ψώρα</b><br>( <i>Parthenolecanium corni</i> - LECACO)            | 750 – 1500 | 50 – 100 | 375 - 1500 | Χειμερινή εφαρμογή πριν την άνθιση<br>BBCH 00-57        | 1 |
|                 | <b>Ψευδόκκοκος</b><br>( <i>Planococcus citri</i> -PSECCI)           |            |          |            |   |   |
|                 | <b>Κίτρινος Τετράνυχος</b><br>( <i>Tetranychus urticae</i> -TETRUR) |            |          |            | Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση |   |
|                 | <b>Κόκκινος τετράνυχος</b><br>( <i>Ranonychus ulmi</i> -METTUL)     |            |          |            |   |   |

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :**

1. Το εύρος των δόσεων και ο όγκος ψεκαστικού υγρού είναι ανάλογα με το ύψος των φυτών και την ένταση της προσβολής.
2. Κατά τη χρήση του σκευάσματος τα δένδρα πρέπει να είναι επαρκώς ποτισμένα. Ποτίζουμε μία εβδομάδα πριν από τον ψεκασμό.
3. Αποφύγετε τον ψεκασμό όταν τα φυτά είναι μισομαραμένα, σε περιόδους έντονης ξηρασίας ή όταν υπάρχει παγετός.
4. Να μη γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα όταν η θερμοκρασία ξεπερνάει τους 32°C, γιατί μπορεί να εμφανιστούν προβλήματα φυτοτοξικότητας.
5. Να μη γίνεται εφαρμογή του σκευάσματος επί 40 ημέρες, μετά την εφαρμογή θείου ή θειασβεστίου ή σκευασμάτων με δ.ο. carpan ή folpet.
6. Στις περιπτώσεις που υπάρχει εύρος δόσης ανά 100 λίτρα και εύρος όγκου ψεκαστικού υγρού, να μην ξεπερνάτε τη μέγιστη δόση σκευάσματος (κ. εκ.) ανά στρέμμα, όπως έχει οριστεί για κάθε καλλιέργεια.

**6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτούγειας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

**7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό στα φυτά.

**8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συνιστώμενες χρήσεις, δόσεις και προφυλάξεις.

**9** Εικονογράμματα κινδύνου:



**ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

**GHS08**

**10** Δηλώσεις επικινδυνότητας:

**H304:** Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.  
**EUH401:** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**11** Δηλώσεις προφύλαξης:

**P405+ P102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.  
**P202:** Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφυλάξεις.  
**P270:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
**P501:** Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

**Sp1:** Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

**Spe3:** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα: 5 μέτρων σε Εσπεριδοειδή και 10 μέτρων σε Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, Ελιά και Αμπέλι.

**Spe3:** Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους, να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη.

**SPe8:** Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατεύσετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης, Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν γύρη. Απομακρύνετε ή καλύψτε τις κυψέλες κατά τη χρήση του προϊόντος. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο ανθοφορίας των ζιζανίων.

**12** Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

**P301+P310:** Σε περίπτωση κατάποσης καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.  
**P331:** ΜΗΝ προκαλέστε εμετό.

**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Εάν μετά το πλύσιμο ο ερεθισμός επιμένει, ζητείστε ιατρική συμβουλή.

**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

**Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 77 93 777.**



**13 Προστασία των καταναλωτών**

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

| Καλλιέργειες   | Ημέρες   |
|--|--|
| Γκρέϊπ φρουτ (0110010)<br>Λεμονιά (0110030)<br>Μανταρινιά (κλημεντίνες) (0110050)<br>Πορτοκαλιά (0110020)<br>Φράπα (0110010) | Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος |
| Μηλιά (0130010)<br>Αχλαδιά (0130020)<br>Κυδωνιά (0130030)<br>Μουσμουλιά (0130040)<br>Αχλαδόμηλα (0130020)                    | Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος |
| Βερικοκιά (0140010)<br>Κερασιά (0140020)<br>Ροδακινιά (0140030)<br>Νεκταρινιά (0140030)<br>Δαμασκηνιά (0140040)              |  |
| Ελιά (0402010)   |  |
| Αμπέλι (0151000)   |  |
|  |  |

**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Διατηρείται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος, προστατευμένο από ηλιακό φως και σε θερμοκρασία >0°C. Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για 2 χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

**15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης**

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**16 Κατάλογος προστατευόμενων μελετών**

Στην έκθεση αξιολόγησης που στηρίχτηκε η απόφαση του πανομοιότυπου προϊόντος, καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες βασίστηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

**B Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό (ΕΕ) 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**