



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 10-12-2024  
Αριθ. Πρωτ.: 390249

Ταχ. Δ/νση :Λεωφ. Α. Συγγρού 150  
176 71 Καλλιθέα, ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες :Μ.Γάσπαρη  
Τηλέφωνο :210 – 928 7250  
e-mail :[mgaspari@minagric.gr](mailto:mgaspari@minagric.gr)

ΠΡΟΣ: ASCENZA AGRO S.A.  
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας Α.  
Τουτουτζιδάκης ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ-  
AGRIBIZ [a.toutoutzidakis@agribiz.gr](mailto:a.toutoutzidakis@agribiz.gr))

**ΘΕΜΑ:** «Τροποποίηση της με αριθ. 14487 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνου) DELTASAP 2,5 EC (δ.ο. deltamethrin) ως προς το φάσμα δράσης, και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή λόγω αλλαγής των ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων (Mrls)».

## ΑΠΟΦΑΣΗ

## Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις :
  - α) του ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  - β) του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45).
  - γ) του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
3. Το αριθμ. 32/2024 Π.Δ. «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α'91/14.06.2024).
4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2024/1342 της Επιτροπής της 21ης Μαΐου 2024, για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων της ουσίας **deltamethrin**, metalaxyl, thiabendazole και trifloxystrobin μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα.
5. Τη με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'4612/19-10-20).
6. Τη με αριθ. πρωτ. 8910/97885/29-7-2014 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 14487 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) DELTASAP 2,5 EC (δ.ο. deltamethrin) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τη με αριθ. πρωτ. 8897/240862/8-8-2024 αίτηση.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Τροποποιούμε τη με αριθ. **14487** άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνου) DELTASAP 2,5 EC (δ.ο. deltamethrin), που χορηγήθηκε με τη με αριθ. πρωτ.

8910/97885/29-7-2014 απόφασή μας, ως προς το φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

Συγκεκριμένα, τα σημεία 5 και 13 διαμορφώνονται ως εξής:

**5 Φάσμα δράσης**

| Πεδίο Εφαρμογής                                       | Στόχος                                                                           | Δόσεις σκευάσματος         |                            |                | Τρόπος και χρόνος εφαρμογής            | Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες) |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                                                  | κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού | Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ | κ.εκ./ στρέμμα |                                        |                                                                        |
| Ακρόδρυα<br>Φουντουκιά<br>CYLAV                       | Αφίδες<br><i>Hyalopterus</i> sp.<br>HYALSP                                       | 30                         | 140                        | 42-50          | Με την εμφάνιση των προσβολών.         | 2/14                                                                   |
|                                                       | Καρπόκαψα Καρυδιάς<br><i>Laspeyresia pomonella</i><br>CARPPO                     | 50                         | 100                        |                |                                        |                                                                        |
|                                                       | Καρπόκαψα Καστανιάς<br><i>Laspeyresia splendana</i><br>LASPSL                    |                            |                            |                |                                        |                                                                        |
|                                                       | <u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u><br><i>Spodoptera frugiperda</i><br>****<br>LAPHFR |                            |                            |                |                                        |                                                                        |
|                                                       | Ευρύτομο<br><i>Eurytoma plotnicovi</i><br>EURTPL                                 | 50                         | 100                        | 50             | Με την έναρξη των πτήσεων των ακμαίων. |                                                                        |
| <u>Μηλοειδή</u><br>Μηλιά<br>MABSD<br>Αχλαδιά<br>PYUCO | Καρπόκαψα μηλιάς<br><i>Laspeyresia pomonella</i><br>CARPPO                       | 30-50*                     | 100-140                    | 30-50          | Με την εμφάνιση των προσβολών.         | 2/14                                                                   |
|                                                       | Αφίδες<br><i>Aphis pomi</i><br>APHIPO<br><i>Dysaphis plantaginea</i><br>DYSAPL   |                            |                            |                |                                        |                                                                        |
|                                                       | Ψύλλα μηλιάς<br><i>Psylla mali</i><br>PSYLMAL                                    |                            |                            |                |                                        |                                                                        |
|                                                       | <u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u><br><i>Spodoptera frugiperda</i><br>****<br>LAPHFR |                            |                            |                |                                        |                                                                        |
|                                                       | Ψύλλα αχλαδιάς<br><i>Psylla pyri</i>                                             | 50                         | 100                        | 50             |                                        |                                                                        |

|                                                                                                                           |                                                                                                                                      |                                                                                    |         |       |                                                                                                                                             |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                           | PSYLPI                                                                                                                               |                                                                                    |         |       |                                                                                                                                             |      |
| Πυρηνόκαρπα<br>Ροδακινιά<br>PRNPS<br>Νεκταρινιά<br>PRNPN<br>Βερικοκιά<br>PRNAR<br>Δαμασκηνιά<br>PRNDO<br>Κερασιά<br>PRNAV | Αφίδες<br><i>Myzus persicae</i><br>MYZUPE<br><i>Myzus cerasi</i><br>MYZUCE<br><i>Hyalopterus pruni</i><br>HYALPR                     | 30-50                                                                              | 100-140 | 30-70 | Με την εμφάνιση των προσβολών.                                                                                                              | 1    |
|                                                                                                                           | <u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u><br><i>Spodoptera frugiperda</i><br>****<br>LAPHFR                                                     | 30-50                                                                              |         | 30-70 |                                                                                                                                             |      |
| Αμπέλι **<br>VITVI                                                                                                        | Ευδεμίδα<br><i>Lobesia botrana</i><br>POLYBO<br><br><u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u><br><i>Spodoptera frugiperda</i><br>****<br>LAPHFR | 50<br>(1 <sup>η</sup> γενεά)<br>50-70<br>(2 <sup>η</sup> και 3 <sup>η</sup> γενεά) | 100     | 50-70 | Με την εμφάνιση των προσβολών.                                                                                                              | 3/14 |
|                                                                                                                           | Τζιτζικάκια<br><i>Eupoecia</i> sp.<br>EMPOSP                                                                                         | 50                                                                                 |         | 50    |                                                                                                                                             |      |
| Ελιά<br>OLVEU                                                                                                             | Δάκος<br><i>Bactrocera oleae</i><br>DACUOL                                                                                           | 50                                                                                 | 100-140 | 50-70 | Σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμαίων στις παγίδες.                                                                                          | 1    |
|                                                                                                                           | <u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u><br><i>Spodoptera frugiperda</i><br>****<br>LAPHFR                                                     | 30-50                                                                              |         | 30-70 | Με την εμφάνιση των προσβολών.                                                                                                              |      |
|                                                                                                                           | Πυρηνοτρήτης<br><i>Prays oleae</i><br>PRAYOL                                                                                         | 30<br>(ανθόβια)<br>50<br>(καρπόβια)                                                |         | 30-70 | Στην έναρξη της άνθησης (ανθόβια γενεά) και αμέσως μετά την καρπόδεση (καρπόβια γενεά) μεταξύ ωοθεσίας και εκκόλαψης των ωών και σύμφωνα με |      |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |       |                                                     |      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|-----------------------------------------------------|------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |       | τις συλλήψεις των ακμαίων στις φερομονικές παγίδες. |      |
| Τομάτα (Υ)<br>LYPES | Πράσινο σκουλήκι<br><i>Helicoverpa armigera</i><br>HELIAR<br><br>Σποντόπτερα<br><i>Spodoptera</i> sp.<br>SPODSP<br><br>Πλούζια<br><i>Plusia</i> sp.<br>PLUSSP<br><br>Δορυφόρος<br><i>Leptinotarsa decemlineata</i><br>LPTNDE<br><br>Αφίδες<br><i>Myzus persicae</i><br>MYZUPE<br><i>Aphis gossypii</i><br>APHIGO κ.ά.    | 50 | 60-100 | 30-50 | Με την εμφάνιση των προσβολών.                      | 3/14 |
|                     | Κοφτοσκούληκα<br><i>Agrotis</i> sp.<br>AGROSP                                                                                                                                                                                                                                                                            | -  | 60-100 | 30-50 |                                                     |      |
| Τομάτα (Θ)<br>LYPES | Πράσινο σκουλήκι<br><i>Helicoverpa armigera</i><br>HELIAR<br><br>Σποντόπτερα<br><i>Spodoptera</i> sp.<br>SPODSP<br><br>Πλούζια<br><i>Plusia</i> sp.<br>PLUSSP<br><br>Δορυφόρος<br><i>Leptinotarsa decemlineata</i><br>LPTNDE<br><br>Αφίδες<br><i>Myzus persicae</i><br>MYZUPE<br><i>Aphis gossypii</i><br>APHIGO<br>κ.ά. | 50 | 60-100 | 30-50 | Με την εμφάνιση των προσβολών.                      | 3/7  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                    |    |                          |                        |                                |                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Κολοκυθάκι (Υ+Θ)<br>CUUPG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Πράσινο σκουλήκι<br><i>Helicoverpa armigera</i><br>HELIAR<br><br>Πλούζια<br><i>Plusia</i> sp.<br>PLUSSP<br><br>Σποντόπτερα<br><i>Sprodoptera</i> sp.<br>SPODSP<br><br>Αφίδες<br><i>Aphis</i> sp.<br>APHISP<br>κ.ά. | 50 | 60-100 (Υ)<br>60-140 (Θ) | 30-50 (Υ)<br>30-70 (Θ) | Με την εμφάνιση των προσβολών. | 3/7                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Κοφτοσκούληκα<br><i>Agrotis</i> sp.<br>AGROSP                                                                                                                                                                      | -  | 60-100 (Υ)               | 30-50 (Υ)              |                                |                                                                                                                    |
| Μαρούλι και άλλα<br>Σαλατικά [εκτός<br>από Σκαρόλες<br>/πλατύφυλλα<br>αντίδια (πικρίδα)]<br>(Υ)<br><br>Μαρούλι (Υ)<br>LACSA<br>Λυκοτρίβολο (Υ)<br>VLLLO<br>Κάρδαμο και άλλα<br>βλαστάρια και<br>φύτρες (Υ)<br><i>Lepidium sativum</i><br>subsp. <i>sativum</i><br>LEPSA<br>Γαιοκάρδαμο (Υ)<br>BARVE<br>Ρόκα (Υ)<br>ERUVE<br>Κόκκινο σινάπι (Υ)<br>BRSJU<br>Καλλιέργειες<br>νεαρών φύλλων<br>(συμπεριλαμβ.<br>ειδών κράμβης<br>baby leaf) (Υ) | Πράσινο σκουλήκι<br><i>Helicoverpa armigera</i><br>HELIAR<br><br>Σποντόπτερα<br><i>Sprodoptera</i> sp.<br>SPODSP<br><br>Αφίδες<br><i>Aphis</i> sp.<br>APHISP<br>κ.ά.                                               | 50 | 50-100                   | 25-50                  | Με την εμφάνιση των προσβολών. | <b>Για το μαρούλι<br/>2/7</b><br><br><b>Για τις<br/>υπόλοιπες<br/>καλλιέργειες<br/>του φάσματος<br/>δράσης 3/7</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Κοφτοσκούληκα<br><i>Agrotis</i> sp.<br>AGROSP                                                                                                                                                                      | -  |                          | 30-50                  |                                |                                                                                                                    |
| Πατάτα<br>SOLTU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Δορυφόρος<br><i>Leptinotarsa<br/>decemlineata</i><br>LPTNDE                                                                                                                                                        | -  | 60                       | 50                     | Με την εμφάνιση των προσβολών. | 3/14                                                                                                               |

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |       |       |                                |         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|--------------------------------|---------|
|                                                                   | <p>Σποντόπτερα<br/><i>Spodoptera</i> sp.<br/>SPODSP</p> <p>Πράσινο σκουλήκι<br/><i>Helicoverpa armigera</i><br/>HELIAR</p> <p>Πλούζια<br/><i>Plusia</i> sp.<br/>PLUSSP</p> <p>Φθοριμαία<br/><i>Phthorimaea</i><br/><i>operculella</i><br/>PHTOOP</p> <p>Αφίδες<br/><i>Aphis</i> sp.<br/>APHISP<br/><i>Aulacorthum solani</i><br/>AULASO<br/><i>Rhopalosiphoninus</i><br/><i>latysiphon</i><br/>RHOSLA</p> |   |       | 30-50 |                                |         |
| Αραβόσιτος***<br>ZEAMX                                            | <p>Πυραλίδα<br/><i>Ostrinia nubilalis</i><br/>PYRUNU</p> <p>Σεζάμια<br/><i>Sesamia</i> sp.<br/>SESASP</p> <p>Πράσινο σκουλήκι<br/><i>Helicoverpa armigera</i><br/>HELIAR</p> <p>Σποντόπτερα<br/><i>Spodoptera</i> sp.<br/>SPODSP</p> <p>Κοφτοσκούληκα<br/><i>Agrotis</i> sp.<br/>AGROSP</p>                                                                                                               | - | 60    | 30-50 | Με την εμφάνιση των προσβολών. | 3/14-21 |
|                                                                   | <p>Διαβρώτικα<br/><i>Diabrotica virgifera</i><br/>DIABVI</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |       | 50    |                                | 3/7-14  |
| <p>Σιτάρι<br/>TRZAX<br/>Κριθάρι<br/>HORVX<br/>Βρώμη<br/>AVESW</p> | <p>Αφίδες<br/><i>Rhopalosiphum padi</i><br/>RHOPFI<br/><i>Sitobion avenae</i><br/>MACSAV</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - | 40-60 | 30-50 | Με την εμφάνιση των προσβολών. | 1       |

|                          |                                                                                                                                       |    |        |       |                                |     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------------------------------|-----|
| Σίκαλη<br>SECCE          | Κοφτοσκούληκα<br><i>Agrotis</i> sp.<br>AGROSP<br><br><u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u><br><i>Spodoptera frugiperda</i><br>****<br>LAPHFR |    |        |       |                                |     |
| Καλλωπιστικά (Υ)<br>NNNZ | Αφίδες<br><i>Myzus persicae</i><br>MYZUPE<br><br><u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u><br><i>Spodoptera frugiperda</i><br>****<br>LAPHFR     | 50 | 50-100 | 25-50 | Με την εμφάνιση των προσβολών. | 3/7 |

## ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

\*ΠΡΟΣΟΧΗ: Στα μηλοειδή η δόση των 50 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα με τον μικρό όγκο (100 λίτρα/στρ.) έτσι ώστε η τελική δόση να μην ξεπερνάει τα 50 κ.εκ. σκευάσματος στο στρέμμα.

\*\*Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων στα οποία έχει γίνει χρήση με το φ.π.

\*\*\*Η εφαρμογή του προϊόντος στον αραβόσιτο οδηγεί στη μείωση των επίπεδων των μυκοτοξινών, ως αποτέλεσμα επιτυχούς αντιμετώπισης των εντόμων *Ostrinia* sp. και *Sesamia* sp.

\*\*\*\*Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα κατά του *Spodoptera frugiperda* στις καλλιέργειες: ακρόδρυων, μηλοειδών, πυρηνοκάρπων, αμπελιού, ελιάς, σιτηρών, καλλωπιστικών. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχιές που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

**13 Προστασία των καταναλωτών**

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

| Φυτικά προϊόντα                                                                                                                                                                                                                   | Ημέρες |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Φουντουκιά, Σιτάρι, Κριθάρι, Βρώμη, Σίκαλη, Αραβόσιτος                                                                                                                                                                            | 30     |
| Μηλιά, Αχλαδιά, Βερικοκιά, Ροδακινιά, Κερασιά, Δαμασκηλιά, Αμπέλι, Ελιά, Πατάτα, <b>Μαρούλι</b>                                                                                                                                   | 7      |
| Τομάτα, Κολοκύθι, Λυκοτρίβολο, κάρδαμο και άλλα βλαστάρια και φύτερες <i>Lepidium sativum</i> subsp. <i>sativum</i> , Γαιοκάρδαμο, Ρόκα, κόκκινο σινάπι, καλλιέργειες νεαρών φύλλων συμπεριλαμβανομένων ειδών κραμβών (baby leaf) | 3      |

**Β**

1. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που έχουν διατεθεί σε καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης, ο υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά, οφείλει να χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο επιδεχόμενο ελέγχου, ώστε να ειδοποιεί για τις τροποποιήσεις που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, τα εν λόγω καταστήματα.
2. Κατά την πώληση συσκευασιών με παλαιές ετικέτες, ο υπεύθυνος επιστήμονας των καταστημάτων χονδρικής ή λιανικής πώλησης οφείλει αφενός να ενημερώνει για την παρούσα απόφαση τους επαγγελματίες χρήστες και αφετέρου να αναγράφει ότι πραγματοποιήθηκε η ενημέρωση αυτή στο αντίστοιχο πεδίο των παρατηρήσεων του εντύπου ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης.
3. Οι επαγγελματίες χρήστες που έχουν ήδη προμηθευτεί ποσότητες του σκευάσματος οφείλουν να συμμορφώνονται με την παρούσα απόφαση τροποποίηση του φάσματος δράσης.

**Γ**

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ. 8910/97885/29-7-2014 απόφασή μας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Γεωργίας»  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**