



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ  
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 9 - 8 - 2016  
Αριθ.πρωτ: 8286/90444

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου

Προς: Syngenta Hellas ΑΕΒΕ  
Ανθούσα Αττικής  
Τ.Κ.15349  
E-mail:  
[voula.kalliakaki@syngenta.com](mailto:voula.kalliakaki@syngenta.com)

Τηλέφωνο: 210 92 87 161  
e-mail: [chpanagopoulou@minagric.gr](mailto:chpanagopoulou@minagric.gr)

ΘΕΜΑ: Α. Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) LUMAX 537,5 SE (δ.ο. Mesotrione+ S-metolachlor+ Terbutylazine)

Β. Ανάκληση της με αριθ. 7893 έγκρισης στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) LUMAX 537,5 SE

## ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 80.5 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2

3. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
4. Τον Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
6. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών.
7. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 820/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Αυγούστου 2011 για την έγκριση της δραστικής ουσίας terbutylazine, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής.
8. Την από τον 23/12/2015 αξιολόγηση του στην Πορτογαλία
9. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2015/1885 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Οκτωβρίου 2015 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών Lambda-Cyhalothrin
10. Την υπ' αριθμ. 9379/119137/2.11.2015 (ΦΕΚ 2367Β'/4.11.2015) απόφαση, με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
11. Την από 23/12/2013 αίτηση της εταιρείας Syngenta Hellas AEBE

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**1A**

Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 80.5 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **LUMAX 537,5 SE** της εταιρείας **Syngenta Hellas AEBE**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

**1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος****Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

70169
9/8/2016
31/7/2018

**1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

1.2.α Εμπορικό όνομα

LUMAX 537, 5 SE

1.2.β Μορφή:

Γαλακτώδες αιώρημα SE

**1.3 Δραστική/αντιφυτοτοξική/συνεργιστική ουσία (ες)**

<b>Δραστική ουσία 1</b>	
Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών ουσίας/ών κατά ISO	Terbutylazine
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	95 % min β/ο
Χημική ομάδα	ομάδα τριαζίνες
Παρασκευαστής	Syngenta Crop Protection AG Switzerland
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση): -Syngenta Crop Protection Inc. 3905 Highway 75 River Road, PO Box 11 St. Gabriel, LA 70776 USA -OXON Italia SpA Strada Prov.le Km 2.6 27030 Mezzana Bigli Italy
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές των δραστικών ουσιών κατατέθηκαν με την με αρ. πρωτ.13684/159792, 23/12/2013 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ
<b>Δραστική ουσία 2</b>	
Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών ουσίας/ών κατά ISO	Mesotrione

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	92 % min β/ο
Χημική ομάδα	ομάδα τρικετόνες
Παρασκευαστής	Syngenta Supply AG Switzerland
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση):  -Syngenta Crop Protection Monthey SA Route de l'Île au Bois CH-1870 Monthey Switzerland  -Shenyang Sciencreat Chemicals Co. Ltd. Shenyang Liaoning, P.R. China
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές των δραστικών ουσιών κατατέθηκαν με την αρ. πρωτ.13684/159792, 23/12/2013 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ
<b>Δραστική ουσία 3</b>	
Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών ουσίας/ών κατά ISO	S-metolachlor
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	96 % min β/ο
Χημική ομάδα	ομάδα χλωροακεταμίδια
Παρασκευαστής	Syngenta Crop Protection AG Switzerland
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση): CABB AG CH-4133 Pratteln Switzerland
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές των δραστικών ουσιών κατατέθηκαν με την αρ. πρωτ.13684/159792, 23/12/2013 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν

5

	στα αρχεία της ΣΕΑ
--	--------------------

**1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα**

α) Κάτοχος της άδειας:

<b>Syngenta Hellas AEBE</b> Λ.Ανθούσας 15349 Ανθούσα Αττική ΑΜΕ Τ.Κ.15349 Τηλ.:210-6666612-13 Fax:210 6665777 E-mail: <a href="mailto:voula.kalliakaki@syngenta.com">voula.kalliakaki@syngenta.com</a>
---

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

<b>Syngenta Hellas AEBE</b> Λ. Ανθούσας 15349 Ανθούσα Αττική ΑΜΕ: Τ.Κ.15349 Τηλ.:210-6666612-13 Fax:210 6665777 E-mail: <a href="mailto:voula.kalliakaki@syngenta.com">voula.kalliakaki@syngenta.com</a>
---

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

Ο κάτοχος της έγκρισης
------------------------

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

<b>Syngenta Crop Protection AG, Ελβετίας</b>
--

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

<b>Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση):</b> - Chemark Termelő Es Kereskedő KFT Postafiók 31 8182 Peremarton-Gyartelep Hungary
--

6

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος

**Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:**

- Syngenta Hellas AEBE  
Οινόφυτα Βοιωτίας

- Chemark Termelő Es Kereskedő KFT  
Postafiók 31  
8182 Peremarton-Gyartelep  
Hungary

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

**Δραστικές ουσίες:**

**Mesotrione: 3,75% β/ο +**

**S-metolachlor: 31,25% β/ο**

**Terbuthylazine: 18,75% β/ο**

**βοηθητικές ουσίες: 49,1% β/β**

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος κατατέθηκε με τη αρ. πρωτ.13684/159792, 23/12/2013 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ στο Part C της έκθεσης αξιολόγησης της Πορτογαλίας

## **2** Συσκευασία(ες)

### 2.2 Συσκευασία(ες):

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	300 κ.εκ., 400 κ.εκ., 500 κ.εκ., 1 λίτρο, 5 λίτρα, 20 λίτρα	HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας)
2	Μπιτόνια	3 λίτρα, 5 λίτρα, 10 λίτρα και 20 λίτρα, 120 λίτρα, 200 λίτρα	HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας)

**3** Οδηγίες χρήσης:

**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.**

**Τρόπος εφαρμογής:** Καθολικός ομοιόμορφος ψεκασμός της επιφάνειας του εδάφους, με ψεκαστήρα υψηλού όγκου με χαμηλή πίεση και ψεκαστικό υγρό 30-40 λίτρα ανά στρέμμα.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Ανακινείτε το δοχείο πριν τη χρήση. Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

**Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:** Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

**Προφυλάξεις για τους χειριστές:** Φοράτε κατάλληλα προστατευτικά γάντια και γυαλιά κατά την παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος και επιπλέον ολόσωμη φόρμα κατά την εφαρμογή του ψεκαστικού.

**4** Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων στον αραβόσιτο. Απορροφάται από τα φύλλα, τους βλαστούς και το κολεόπτιλο. Η δ.ο. mesotrione επιδρά στο ένζυμο 4-HPPD και παρεμποδίζει τη σύνθεση της πλαστοκινόνης και επομένως και των καροτινοειδών. Η δ.ο. S-metolachlor παρεμποδίζεται τη διαίρεση των κυττάρων. Η δ.ο. terbuthylazine αναστέλει τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης.

5 5.1 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ/ στρέμμα (max)	κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
Αραβόσιτος	<b>Ευαίσθητα ζιζάνια</b>  -Μουχρίτσα ( <i>Echinochloa crus-galli</i> ) -Γλυστρίδα ( <i>Portulaca oleracea</i> ) -Αγριοτοματιά ( <i>Solanum nigrum</i> ) -Βλήτα ( <i>Amaranthus spp.</i> ) -Λουβουδιά ( <i>Chenopodium album</i> ) -Πράσινη σετάρια ( <i>Setaria viridis</i> ) -Αγριοπιπεριά ( <i>Polygonum persicaria</i> ) -Αγριοβαμβακιά ( <i>Abutilon theophrasti</i> ) -Τάτουλας ( <i>Datura stramonium</i> ) - Αιματόχορτο ( <i>Digitaria sanguinalis</i> ), -Κεχρί ( <i>Panicum dichotomiflorum</i> ), -Καψέλλα ( <i>Capsella bursa-pastoris</i> ),	300-400	--	30-40	Ψεκασμός Φυλλώματος BBCH 00-14  α) Προφυτρωτικά ως προς την καλλιέργεια και τα ζιζάνια.  β) Νωρίς μεταφυτρωτικά, στάδιο καλλιέργειας 2-3 φύλλα και τα ζιζάνια μόλις έχουν εμφανιστεί (αγρωστώδη μέχρι τα 2 φύλλα και πλατύφυλλα μέχρι τα 4 φύλλα).	1 εφαρμογή



	<p>-Αγριομελιτζάνα (<i>Xanthium strumarium</i>)</p> <p>Μετρίως Ευαίσθητα ζιζάνια</p> <p>- Κύπερη (<i>Cyperus esculentus, Cyperus rotundus</i>)</p> <p>-Βέλιουρας<sup>3</sup> (<i>Sorghum halepense</i>)</p>					
--	---	--	--	--	--	--

**Παρατήρηση**

1. Η υγρασία του εδάφους βελτιώνει την αποτελεσματικότητα του προϊόντος.
2. Δεν επιτρέπεται η χρήση σε γλυκό καλαμπόκι καλαμπόκι για σποροπαραγωγή και ποπ-κορν.
3. Μόνο από σπόρο

**6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Για αποφυγή εμφάνισης φαινομένων ανθεκτικότητας συνίσταται η χρήση εναλλακτικών μέσων αντιμετώπισης των ζιζανίων (μηχανικές μέθοδοι, καλλιεργητικά μέτρα, κλπ) όπου αυτό είναι δυνατό και εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό μηχανισμό δράσης.

**7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία εφαρμόστηκε το ζιζανιοκτόνο, στο ίδιο χωράφι μπορεί να ξανασπαρεί μόνο αραβόσιτος την ίδια καλλιεργητική περίοδο.

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

Στο χωράφι που χρησιμοποιήθηκε το ζιζανιοκτόνο μπορεί το φθινόπωρο (5 μήνες μετά την εφαρμογή) να σπαρούν χειμερινά σιτηρά (σιτάρι, κριθάρι και

σίκαλη) και χειμερινή ελαιοκράμβη και την επόμενη άνοιξη (12 μήνες μετά την εφαρμογή) ηλίανθος και βαμβάκι αφού προηγηθεί βαθιά άροση.

Να μην σπέρνονται ζαχαρότευτλα, παντζάρι, σπανάκι, αρακάς, φασόλι και σόγια πριν περάσουν 24 μήνες από την εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου.

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Η είσοδος επιτρέπεται εφόσον στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα στη φυλλική επιφάνεια.

Η είσοδος στους εργάτες επιτρέπεται αφού περάσουν 72 ώρες από την εφαρμογή του ψεκαστικού διαλύματος.

**8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

**9** Σήμανση σκευάσματος:



Προσοχή

**10** Φράσεις R

**H302** Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

**H317** Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

**H319** Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

**H373** Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα <μείωση σωματικού βάρους, αύξηση σωματικού βάρους και της κατανάλωσης τροφής> ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.

**H410** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

**P102** Μακριά από παιδιά.

**P260** Μην αναπνέετε / αναθυμιάσεις / σταγονίδια / εκνεφώματα.

**P270** Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

**P280** Να φοράτε προστατευτικά γάντια /προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια /πρόσωπο.

**P362+P364** Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

**P391** Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

**SP1:** Να μην ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

Οι χειριστές θα πρέπει να φοράνε κατάλληλα προστατευτικά γάντια και γυαλιά κατά την παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος και επιπλέον ολόσωμη φόρμα κατά την εφαρμογή του ψεκαστικού.

**SPe3** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς αφήστε μία ζώνη φυτικής ανάσχεσης πλάτους 10 μέτρων από τα επιφανειακά νερά

**SPe3** Για να προστατέψετε τα **φυτά μη-στόχους** αφήστε μία απέκαστη ζώνη προστασίας **10 μέτρων** από τη μη γεωργική γη ή αφήστε μια απέκαστη ζώνη **5 μέτρων** από τις γειτονικές καλλιέργειες σε συνδυασμό με ακροφύσια χαμηλής διασποράς με τα οποία επιτυγχάνεται **50%** μείωση διασποράς του ψεκαστικού νέφους ή μια απέκαστη ζώνη **1 μέτρου** σε συνδυασμό με ακροφύσια χαμηλής διασποράς με τα οποία επιτυγχάνεται **≥ 90%** μείωση διασποράς του ψεκαστικού νέφους.

**SPe3** Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη-στόχους , τηρείτε μία απέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τη μη γεωργική γη.

**SP1:** Να μην ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

**EUH401** Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσεως.

**12** Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο**Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:****Μέτρα σε περίπτωση έκθεσης του ανθρώπου από ατύχημα:**

**Γενικά:** Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν)

**Σε περίπτωση εισπνοής:** Μετακινήστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Κρατήστε τον ζεστό και ξεκούραστο. Εάν δεν επανέλθει η αναπνοή του παθόντα εφαρμόστε τεχνική αναπνοή. Καλέστε τον γιατρό αμέσως.

**P301+ 312 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:** Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

**P305+ P351 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά.

**P338+** Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

**P337+ P313** Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

**P302+P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

**P333+P313** Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

**ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων 210-779377

**13** Προστασία των καταναλωτών

**13.1** Για τις καλλιέργειες έχουν καθοριστεί από την Επιτροπή της ΕΕ κοινοτικά Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) με την αιτούμενη Ο.Γ.Π. (Ορθή Γεωργική Πρακτική)

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις	Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
	Καλαμπόκι	Δ/Ο

**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για τουλάχιστον 2 χρόνια όταν αποθηκεύεται στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

**15** Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**16** Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο [Παράρτημα III](#) καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

**B**

**Ανακαλούμε** τη με αριθ. 7839 προσωρινή **έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) LUMAX 537,5 SE** η οποία χορηγήθηκε με τη με αριθ. **124641/23- 12 - 2008** Υπουργική Απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Συγκεκριμένα :

1. Επιτρέπεται από την υπογραφή της παρούσας η τιμολόγηση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας για τρεις επιπλέον μήνες (έως τις 9/11/2016).
2. Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τα καταστήματα πώλησης για έξι επιπλέον μήνες από την υπογραφή της παρούσας (έως τις 9/2/2017).
3. Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες για ένα ακόμα έτος από την ημερομηνία της παραγράφου 2 ανωτέρω (έως τις 9/2/2018).
4. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες μετά την 9/2/2018, θα πρέπει να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης, για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού

5.

Γ

**Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιοδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ

**Η Προϊστάμενη της Γενικής Διεύθυνσης****Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ**