



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΠ & ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 27-07-2016

Αριθ. πρωτ: 7331/81604

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 7211
e-mail: inasiopoulos@minagric.gr

Προς: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 73
152 31-ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (επενδυτικό σπόρων) SEEDRON FS (δρ. ουσίες: *fludioxonil* + *tebuconazole*)»

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα το άρθρο 40 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011, όπως ισχύει, σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, στον οποίο περιλαμβάνονται οι δραστικές ουσίες *fludioxonil* και *tebuconazole*.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 546/2011 της Επιτροπής της 10^{ης}-6-11 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
6. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης, όπως ισχύει.
7. Τον Κανονισμό 1272/2008 του Ε. Κ. και του Συμβουλίου της 16-12-08 “για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006”, καθώς και τη με αριθ. 7923/87577/12.7.13 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
8. Τη με αριθ. 14309/162816/22.12.14 Απόφασή μας με θέμα “Αντικατάσταση των εθνικών απαιτήσεων κατά την αξιολόγηση για έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων βάση του Καν. 1107/2009”.

9. Τη με αριθ. 14449/164163/29.12.14 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, η οποία εξειδικεύει τα απαιτούμενα στοιχεία της αίτησης για χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά με αμοιβαία αναγνώριση σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού 1107/2009.
10. Την με αριθ. 396-66 έκκριση κυκλοφορίας των αρμοδίων αρχών της Δανίας για το φυτοπροστατευτικό προϊόν SEEDRON FS, καθώς και τη σχετική έκθεση αξιολόγησης του προϊόντος, όπως αυτή αναρτήθηκε από τις αρχές της Δανίας στον προβλεπόμενο ιστότοπο.
11. Τις με αριθ. πρωτ. 5431/61420/26.5.16 και 7331/81604/15.7.16 σχετικές αιτήσεις της εταιρείας ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ.
12. Τη με αριθ. Υ 26/6.10.15 (Β' 2144) απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Πρωθυπουργού στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη.
13. Τη με αριθ. 9379/119137/2.11.15 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ Β' 2367/4.11.15) με θέμα την "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Α.** Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (επενδυτικό σπόρων) SEEDRON FS (δρ. ουσίες: *fludioxonil* + *tebuconazole*). Η έγκριση χορηγείται με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης

60.547
27-07-2016
31-10-2019

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα
- 1.2.β Μορφή:

Seedron (MCW-5027)
Πυκνό εναιώρημα για επένδυση σπόρων (FS)

1.3 Δραστικές ουσίες

Δραστική ουσία 1	
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	fludioxonil
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	97 % (β/β) min
Χημική ομάδα	Φαινυλοπυρρολικά
Παρασκευαστής	ADAMA Makhteshim Ltd. Sadia mall street, Industrial Zone, P.O. Box 60 Beer Sheva, 84100, Israel Contact person: Anat Lucassen Phone: +972-732321346 Fax: +972-527990946 Email: anat.lucassen@adama.com
Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.	1. ADAMA Makhteshim Neot-Hovav Neot Hovav Eco Industrial Park, Israel
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας fludioxonil παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ

Δραστική ουσία 2	
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	tebuconazole
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	97.5 % (β/β) min
Χημική ομάδα	Τριαζόλες
Παρασκευαστής	ADAMA IRVITA N.V. (Member of ADAMA Group) Address: Pos Cabai Office Park, Unit 13 P.O.Box 403, Curacao Contact person: Mr. Iddo Sheffer Phone: +599 9 738 4096 Fax: +599 9 738 4005 Email: iddo.sheffer@macuracao.com
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	1. ADAMA Brazil S.A. Pedro Antonio de Souza street, 400 86031-610 Londrina PR, Brazil 2. ADAMA Makhteshim Neot-Hovav Neot Hovav Eco Industrial Park, Israel
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας tebuconazole παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 73,
Τ.Κ.152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Τηλ.: 211 120 5570
Fax.: 211 120 5572
E-mail: technical@alfagro.gr

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

--

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά
(εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

Ο κάτοχος της έγκρισης

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

ADAMA Makhteshim Ltd.
Sadia mall street
Industrial Zone, P.O. Box 60
Beer Sheva, 84100
Israel
Contact person: Anat Lucassen
Phone: +972-732321346
Fax: +972-527990946
Email: anat.lucassen@adama.com

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

1. ADAMA Makhteshim Ltd
Sadia mall street
Industrial Zone, Beer Sheva, 8410001
Israel
2. ADAMA Brazil S.A.
Pedro Antonio de Souza street, 400
Zip code: 86031-610 Londrina – PR
Brazil
3. ADAMA Agriculture Espana SA
Avda. de la Industria, 60 28970 Humanes
Madrid, Spain
4. ADAMA Georgia
364 Fitzgerald Highway Ocilla, GA 31774, USA
5. ADAMA Andina BV Surcusul Colombia
Calle 1C No. 7 - 53 Interior Zona Franca Barranquilla,
Colombia
6. ADAMA India Pvt Ltd
Plot No. D-2/CH-1, GIDC Estate, Dahej, Ta. Vagra,
Dist. Bharuch - 392 130. Gujarat, India

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

1. ADAMA Makhteshim Ltd
Sadia mall street
Industrial Zone, Beer Sheva, 8410001
Israel
2. ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ ,
Οινόφυτα, Θέση Ποταμιά, Βοιωτία
32 011 –Οινόφυτα ,Βοιωτία
Τηλ. 22620-30821-3
Φαξ. 22620-30820
e-mail: nikos.kosmidis@alfagro.gr

στ) Εγγυημένη σύνθεση του
σκευάσματος:

Δραστικές ουσίες
Fludioxonil **5 % (β/ο)**
Tebuconazole **1 % (β/ο)**
Βοηθητικές ουσίες 94.47 % (β/β)

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
	Φιάλες	1 λίτρο	Monolayer HDPE
	Δοχεία	5, 10 & 20 λίτρων	Monolayer HDPE
	Δοχεία	20, 25 λίτρων	Multilayer HMWHDPE
	Πλαστικά βαρέλια	100 & 200 λίτρων	Εξωτερικά: Alkyd melamine or polyester Εσωτερικά: Epoxy phenolic lacquer
	Hybrid pallet	1000 λίτρων	Εσωτερική δεξαμενή από extrusion blow-moulded HDPE, εντός ατσάλινου πλέγματος.

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Επένδυση σπόρων σποράς. Το Seedron FS εφαρμόζεται στους σπόρους ως πολτός υδατικής βάσης (slurry), με τη μέθοδο της υγρής εφαρμογής χρησιμοποιώντας ειδικά μηχανήματα που εξασφαλίζουν ομοιόμορφη κάλυψη.

Τρόπος παρασκευής διαλύματος επένδυσης: Ανακινήστε καλά τη συσκευασία πριν την ανάμιξη. Το διάλυμα θα πρέπει να προετοιμαστεί σε ξεχωριστή δεξαμενή. Γεμίστε τη δεξαμενή με την απαιτούμενη ποσότητα νερού. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του φαρμάκου αναδεύοντας. Εφαρμόστε το διάλυμα πάνω στον σπόρο και διατηρήστε την ανάδευση μέχρι το τέλος της εφαρμογής.

Καθαρισμός μηχανημάτων: Στον εξοπλισμό εφαρμογής πρέπει να γίνει τριπλό ξεπλυμα με νερό. Η προσθήκη απορρυπαντικού ενισχύει τη διαδικασία καθαρισμού. Συνιστάται ο εξοπλισμός να αδειάζει τελείως μετά από κάθε πλύσιμο και να καθαριστεί ενδελεχώς, ιδιαίτερα εφόσον έχουν ή πρόκειται να χρησιμοποιηθούν προϊόντα οργανικών διαλυτών .

Συνδυαστικότητα:

Το Seedron FS δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αναμιγνύεται με οργανικούς διαλύτες ή άλλα επενδυτικά σπόρων που περιέχουν οργανικούς διαλύτες.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Το Seedron FS είναι μυκητοκτόνο επενδυτικό σπόρων για την αντιμετώπιση ασθενειών εδαφογενών και από σπόρο. Περιέχει τις δραστικές ουσίες fludioxonil και tebuconazole που ανήκουν σε διαφορετικές ομάδες με διαφορετικό τρόπο δράσης. Το Fludioxonil προληπτικό μυκητοκτόνο επαφής δρα αναστέλλοντας την ανάπτυξη των σπορίων των μυκήτων, ενώ το tebuconazole απορροφάται ταχύτατα από τον βλαστάνοντα σπόρο και μετακινείται διασυστηματικά προς τα νεοσχηματιζόμενα όργανα του φυτού δράνοντας προληπτικά και θεραπευτικά στην ανάπτυξη των μυκήτων. Λόγω της διπλής δράσης των δραστικών συστατικών του Seedron τόσο οι σπόροι όσο και τα νεαρά φυτάρια των σιτηρών είναι προστατευμένα για μακρά περίοδο από ενδογενείς και εξωτερικές μολύνσεις.

5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος & Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά Καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ. / 100 kg σπόρων	Όγκος υγρού λίτρα / 100 kg σπόρων		
Σιτάρι	Δαυλίτες (<i>Tilletia caries and T. foetida</i>) Γυμνός άνθρακας (<i>Ustilago nuda f.sp.tritici</i>) Μύκητες που προκαλούν αναστολή της βλάστησης: Φουζαρίωση (<i>Fusarium spp.</i>) Σήψη (<i>Microdochium nivale</i>)	100	1-1,5	Επένδυση σπόρων πριν τη σπορά	1
Κριθάρι	Δικτυωτή κηλίδωση (<i>Pyrenophora teres</i>) Ραβδωτή κηλίδωση (<i>Pyrenophora graminea</i>) Γυμνός άνθρακας (<i>Ustilago nuda f.sp.hordei</i>) Μύκητες που προκαλούν αναστολή της βλάστησης: Φουζαρίωση (<i>Fusarium spp.</i>) Σήψη (<i>Microdochium nivale</i>)	100	1-1,5	Επένδυση σπόρων πριν τη σπορά	1
Βρώμη	Καλυμμένος άνθρακας (<i>Ustilago avenae</i>) Μύκητες που προκαλούν αναστολή της βλάστησης: Φουζαρίωση (<i>Fusarium spp.</i>) Σήψη (<i>Microdochium nivale</i>)	100	1-1,5	Επένδυση σπόρων πριν τη σπορά	1

Σίκαλη	Γραμμωτός άνθρακας (<i>Urocystis occulta</i>) Μύκητες που προκαλούν αναστολή της βλάστησης: Φουζαρίωση (<i>Fusarium spp.</i>) Σήψη (<i>Microdochium nivale</i>)	100	1-1,5	Επένδυση σπόρων πριν τη σπορά	1
Τριτικάλε	Γραμμωτός άνθρακας (<i>Urocystis occulta</i>) Μύκητες που προκαλούν αναστολή της βλάστησης: Φουζαρίωση (<i>Fusarium spp.</i>) Σήψη (<i>Microdochium nivale</i>)	100	1-1,5	Επένδυση σπόρων πριν τη σπορά	1

Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GEP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα II της παρούσας

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Μην χρησιμοποιείτε τους σπόρους που έχουν επενδυθεί με SEEDRON για τροφή ή ζωοτροφή.
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση των σάκων που περιέχουν σπόρους επενδεδυμένους με SEEDRON.
Οι σάκοι που περιέχουν επενδεδυμένους σπόρους θα πρέπει να επισημαίνονται ως « Σπόροι επενδεδυμένοι με SEEDRON που περιέχει τις δραστικές ουσίες fludioxonil και tebuconazole».
Εφόσον επενδεδυμένοι σπόροι έχουν παραμείνει αγρησιμοποίητοι μέχρι την επόμενη καλλιεργητική περίοδο, ελέγξτε το ποσοστό βλαστικότητας πριν από τη σπορά.

- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
 - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
 - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα


--

--

--

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συνιστώμενες οδηγίες χρήσης και τον τρόπο εφαρμογής.

9	Εικονογράμματα κινδύνου- Προειδοποιητικές λέξεις:	 GHS09 ΠΡΟΣΟΧΗ				
10	Δηλώσεις επικινδυνότητας:	H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις. EUH208 περιέχει 1,2-benzisothiazolin-3-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.				
11	Δηλώσεις προφυλάξεις	P405+102 Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο «Φοράτε γάντια και μάσκα με φίλτρα FFP3 κατά την ανάμιξη και σε όλα τα στάδια επεξεργασίας του σπόρου.» Sp1 Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. EUH401 «Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης»				
12	Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο	Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε καλά το στόμα και πιείτε άφθονο νερό. Αν τα συμπτώματα δεν υποχωρούν, συμβουλευτείτε γιατρό. Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε το παθόντα στο καθαρό αέρα. Σε περίπτωση δύσπνοιας εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή. Συμβουλευτείτε γιατρό. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία. ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : (210) 7793777				
13	<u>Προστασία των καταναλωτών</u>					
13.1	Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="587 1384 1043 1619">Φυτικά προϊόντα</th> <th data-bbox="1050 1384 1455 1619">Ημέρες</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="587 1619 1043 1709">Σιτάρι, Κριθάρι, Τριτικάλε, Σικαλη, Βρώμη</td> <td data-bbox="1050 1619 1455 1709">Μη εφαρμόσιμο (Επενδυτικό σπόρων)</td> </tr> </tbody> </table>	Φυτικά προϊόντα	Ημέρες	Σιτάρι, Κριθάρι, Τριτικάλε, Σικαλη, Βρώμη	Μη εφαρμόσιμο (Επενδυτικό σπόρων)
Φυτικά προϊόντα	Ημέρες					
Σιτάρι, Κριθάρι, Τριτικάλε, Σικαλη, Βρώμη	Μη εφαρμόσιμο (Επενδυτικό σπόρων)					
14	Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.	Στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, καλά κλειστό, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος, προστατευμένο από ηλιακό φως, παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την αναγραφόμενη ημερ/νία παρασκευής του.				
15.	<u>Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης:</u> Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.					

16. Κατάλογος προστατευομένων μελετών: Στο [Παράρτημα III](#) καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

B. Γενικές υποχρεώσεις:

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιοσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Καν. 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίζει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης
Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής**

ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ