

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ  
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
FAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Δ. Πιταροκίλη  
Τηλέφωνο: 210 92 87 254  
e-mail: [dpitarokili@minagric.gr](mailto:dpitarokili@minagric.gr)

Αθήνα, 27.07.2016  
Αριθ. πρωτ: 7333/81610

Προς: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ  
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 73  
152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ

**ΘΕΜΑ:** "Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο)  
**Goltix Super SC"**

## ΑΠΟΦΑΣΗ

## Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &amp; ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 40 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών στον οποίο έχουν συμπεριληφθεί οι δραστικές ουσίες metamitron και ethofumesate.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
6. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
7. Τη με αριθμ. Υ26/6.10.2015 (ΦΕΚ2144/Β/06.10.2015) απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη.
8. Τη με αριθ. Πρωτ. 9379/119137/02/11/2015 (ΦΕΚ 2367/Β/04.11.2015) Απόφαση Μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, σε

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

9. Την άδεια διάθεσης στην αγορά του σκευάσματος **Tornado Combi** στη Γαλλία (ΑΜΜ 2000046).  
10. Τις από 7333/81610/15.7.2016 και 10356/118418/30.10.2015 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας,

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- A** Χορηγούμε οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **Goltix Super SC** της εταιρείας **ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

**1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος****Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

70167

27.07.2016

31.07.2018

**1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

1.2.α Εμπορικό όνομα

1.2.β Μορφή:

Goltix Super SC

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΑΙΩΡΗΜΑ (SC)

**1.3 Δραστικές ουσίες****Δραστική Ουσία 1**

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

Metamitron

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία

98% (β/β) min

Χημική ομάδα

τριαζιόνες

Παρασκευαστής

**ADAMA Agan Ltd.**

Northern Industrial Zone, P.O. Box 262,  
Ashdod 77102, Ισραήλ  
Dr. Tali Ehrlich  
Tel.: +972 7 3232 1330  
Fax: +972 7 3232 1315  
Email: [tali.ehrlich@adama.com](mailto:tali.ehrlich@adama.com)

*Με εκπρόσωπο στην Ευρώπη***ADAMA Deutschland GmbH**

Edmund Rumpler Strasse 6,  
51149 Cologne , Γερμανία  
Wolfgang Busch  
Tel: +49-(0)2203-5039-501  
Email: [Wolfgang.Busch@de.adama.com](mailto:Wolfgang.Busch@de.adama.com)

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

**1. Hebei WanQuan Hong Yu Lihua Chemical Co. Ltd.**Guoleizhuang Town, Wanquan County,  
Zhangjiakou, Hebei Province 076271, Κίνα**2. Punjab Chemicals and Crop Protection Ltd.**Milestone 18, Ambala Kalka Road  
P O Bhankhanpur, Derabassi  
Dist SAS Nagar (Mohali) – 140201  
Punjab, Ινδία**3. Tagros Chemicals India Ltd.**A-4/1,2 & 3, SIPCOT Industrial Complex,  
Pachayankurppam, Cuddalore  
607 005 - Tamilnadu, India

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας metamidron όπως προσδιορίζονται με την με αριθ. πρωτ. 131667/26.08.2009 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

**Δραστική Ουσία 2**

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

Ethofumesate

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία

97.5 % (β/β) min

Χημική ομάδα

Βενζοφουράνια

Παρασκευαστής

**ADAMA Deutschland GmbH**Edmund Rumpler Strasse 6,  
51149 Cologne, Γερμανία

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

**Hebei WanQuan HongYu Chemical Co. Ltd.**Guoleizhuang, Wanquan, Zhangjiakou  
Hebei Province 076271, Κίνα

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας ethofumesate όπως προσδιορίζονται με την με αριθ. πρωτ. 12116540/23.02.2006 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

## 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

**ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ**  
 Εθνικής Αντιστάσεως 73,  
 152 31 Χαλάνδρι  
 Τηλ.: 211 120 5570  
 Fax.: 211 120 5572  
 E-mail: [technical@alfagro.gr](mailto:technical@alfagro.gr)

β) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

--

γ) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

**ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ**  
 Εθνικής Αντιστάσεως 73,  
 152 31 Χαλάνδρι  
 Τηλ.: 211 120 5570  
 Fax.: 211 120 5572  
 E-mail: [technical@alfagro.gr](mailto:technical@alfagro.gr)

δ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

**ADAMA Deutschland GmbH**  
 Edmund Rumpler Strasse 6,  
 51149 Cologne , Γερμανία  
 Wolfgang Busch  
 Tel: +49-(0)2203-5039-501  
 Email: [Wolfgang.Busch@de.adama.com](mailto:Wolfgang.Busch@de.adama.com)

ε) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:  
**ADAMA Agan Ltd.**  
 Northern Industrial Zone P.O. Box 262  
 77102 Ashdod, Ισραήλ

στ) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- 1. ADAMA Agan Ltd.**  
 Northern Industrial Zone P.O. Box 262  
 77102 Ashdod, Ισραήλ
- 2. ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ ,**  
 Οινόφυτα, Θέση Ποταμιά, Βοιωτία  
 32 011 –Οινόφυτα ,Βοιωτία

ζ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστικές ουσίες: Metamitron: 35% (β/ο)  
 Ethofumesate: 15% (β/ο)  
 Βοηθητικές ουσίες: 55,18% β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με την με αριθ. πρωτ. 10356/118418/30.05.2015 αίτηση. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

2

## Συσκευασίες

2 Συσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες	80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 750, 800 κ.εκ. και 1 λίτρο	Πλαστικό HDPE
2	Φιάλες	2, (2,5), 3, (3,5), 4 και 5 λίτρα	Πλαστικό HDPE
3	Δοχεία	10 λίτρα	Πλαστικό HDPE
4	Δοχεία	20 λίτρα	Πλαστικό HDHMWPE

3

## Οδηγίες χρήσης:

**Προορίζεται για επαγγελματίες χρήστες.**

**Τρόπος εφαρμογής:**

Ομοιόμορφος ψεκασμός του εδάφους, με μπεκ τύπου σκούπας, πίεση ψεκαστικού μέχρι 3 ατμ., με σταθερή ταχύτητα και υπό συνεχή ανάδευση.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:**

Ανακινείστε καλά το δοχείο/φιάλη πριν από την χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος με τον αναδευτήρα σε λειτουργία. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

**Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:**

Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό & απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:**

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Συνδυαστικότητα:**

Το Goltix Super SC χρησιμοποιείται κατά προτίμηση σε προγράμματα ψεκασμών με άλλα μεταφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα.

4

## Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων σε ζαχαρότευτλα και κτηνοτροφικά τεύτλα. Μίγμα δυο δραστικών ουσιών, του Ethofumesate και του Metamitron, οι οποίες απορροφούνται κυρίως από τις ρίζες και μεταφέρονται στο φύλλωμα των ζιζανίων. Η δ.ο. Metamitron απορροφάται και από το φύλλωμα των ζιζανίων.

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

5 5.1 Φάσμα δράσης					
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ στάδιο εφαρμογής
		κ.εκ./στρ.	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρ		
Ζαχαρότευτλα και κτηνοτροφικά τεύτλα	Για την καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων.	110-200	20-30	Μεταφυτρωτικές εφαρμογές χωρίς να υπερβείτε τη δόση των 200 κ.εκ./στρ. ανά εφαρμογή. Μείγιστη ετήσια δόση 340 κ.εκ./στρ.	<b>3</b> Έως το στάδιο BBCH 37
<p>Παρατηρήσεις:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Το Goltix Super SC εφαρμόζεται σε μη φυτρωμένα ζιζάνια ή σε ήδη φυτρωμένα ζιζάνια.</li> <li>2. Η μέγιστη ποσότητα Goltix Super SC που επιτρέπεται να εφαρμοσθεί στο ίδιο χωράφι σε διάστημα 3 ετών είναι 666 κ.εκ./στρ. (= 100 κ.εκ. δ.ο. ethofumasate/στρ.).</li> <li>3. Καταπολεμούμενα ζιζάνια</li> </ol> <p><b>Ευαίσθητα ζιζάνια:</b>            Ραπανίδα (<i>Raphanus arvensis</i>), Χαμομήλι (<i>Matricaria ssp.</i>), Αλεπονουρά (<i>Alopecurus myosuroides</i>), Αναγαλλίς (<i>Anagallis arvensis</i>), Βλήτο (<i>Amaranthus ssp.</i>), Τσουκνίδα (<i>Urtica ssp.</i>), Γκαλινσόγκα (<i>Galinsoga ssp.</i>), Θλάσπι (<i>Thlapsi arvense</i>), Αγριοπιπεριά (<i>Polygonum persicaria</i>), Λουβουδιά (<i>Chenopodium album</i>), Καψέλλα (<i>Capsella bursa-pastoris</i>), Μεγαλόκαρπη κολλητσίδα (<i>Galium aparine</i>), Αγριοπιπεριά (<i>Polygonum persicaria</i>), Κενταύριο (<i>Centaurea cyanus</i>), Ατριπλεξ (<i>Atriplex patula</i>), Λαψάνα (<i>Lapsana communis</i>), Μουχρίτσα (<i>Echinochloa crus-galli</i>), Κοινός αγριοπανσές (<i>Viola arvensis</i>), Σπεργούλα (<i>Spergula arvensis</i>), Λάμιο (<i>Lamium ssp.</i>), Στελλάρια (<i>Stellaria media</i>), Κοινή πόα (<i>Poa annua</i>), Βερονικα (<i>Veronica persica</i>), Αγριομαργαρίτα (<i>Chrysanthemum segetum</i>), Στύφνος (<i>Solanum nigrum</i>), Ανεμοχορτο (<i>Apera spica-venti</i>).</p> <p><b>Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:</b>            Αυτοφυή σιτηρά και ελαιοκράμβη, Αγριο σινάπι (<i>Sinapis arvensis</i>), Καπνόχορτο (<i>Fumaria officinalis</i>), Παπαρούνα (<i>Rapaver rhoeas</i>), Αίθουσα (<i>Aethusa cynapium</i>), Πολυκόμπι (<i>Polygonum aviculare</i>), Σκαρολάχανο (<i>Mercurialis annua</i>).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Εφαρμόζεται σε υγιείς καλλιέργειες, απουσία άνεμου, κατά προτίμηση το πρωί.</li> </ol>					

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:**

Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ), όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:  
 - σποράς ή φύτευσης της προσ-  
 τατευόμενης καλλιέργειας

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας, μπορούν να σπαρθούν μόνο ζαχαρότευτλα ή κτηνοτροφικά τεύτλα. Αν η αποτυχία εμφανιστεί αργά, μπορούν να σπαρθούν: ζαχαρότευτλα ή κτηνοτροφικά τεύτλα, καλαμπόκι και πατάτα. Μη σπείρετε καλαμπόκι ως καλλιέργεια αντικατάστασης αν δεν προηγηθεί όργωμα.

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

- σποράς ή φύτευσης των καλλιέργειών που ακολουθούν

Μετά τη συγκομιδή των τεύτλων ή 3 μήνες μετά την τελευταία εφαρμογή, μπορούν να σπαρθούν όλες οι καλλιέργειες εκτός από τα ριζωματώδη λαχανικά και εφόσον προηγηθεί βαθύ όργωμα σε βάθος 15 με 20 εκατ. Μη φυτεύετε ριζωματώδη λαχανικά στο χωράφι αν δεν περάσουν 9 μήνες από την εφαρμογή του σκευάσματος.

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

6 ώρες μετά τον ψεκασμό. Μην χρησιμοποιείται τα φύλλα των τεύτλων για ζωοτροφή σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας ή εάν δεν περάσουν 90 ημέρες από την εφαρμογή.

**8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους

Είναι εκλεκτικό για την καλλιέργεια των ζαχαρότευτλων και κτηνοτροφικών τεύτλων και δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συνιστώμενες οδηγίες χρήσης και τον τρόπο εφαρμογής. Μπορεί να εμφανιστούν συμπτώματα καρουλιάσματος των φύλλων και ελαφρύς αποχρωματισμός σε περίπτωση μεγάλου εύρους θερμοκρασίας. Αυτά τα συμπτώματα είναι παροδικά και δεν επηρεάζουν την απόδοση της καλλιέργειας.

**9** Εικονογράμματα κινδύνου

**ΠΡΟΣΟΧΗ**



**GHS09**

**10** Δηλώσεις επικινδυνότητας

**H411:** Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.  
**EUH401:** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**11** Δηλώσεις προφύλαξης

**P405+102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.  
**P270:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
«Φοράτε κατάλληλα γάντια, ολόσωμη φόρμα κατά την ανάμιξη/φόρτωση και γάντια, ολόσωμη φόρμα και μπότες κατά την εφαρμογή».  
«Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν γάντια, μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο και μπότες εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό».

**Sp1:** Μην ρυπαίνεται τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**12** Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο**Πρώτες βοήθειες**

**Σε περίπτωση κατάποσης:** Ξεπλύνετε το στόμα. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι.

**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε τα μάτια αμέσως με άφθονο νερό για αρκετά λεπτά και καλέστε οφθαλμίατρο.

**Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και ανάλογα με τα συμπτώματα, συμβουλευτείτε γιατρό.

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

**Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων : 210-7793777.**

**13****Προστασία των καταναλωτών**

**13.1** Για όλες τις καλλιέργειες, έχουν καθοριστεί από την Επιτροπή της Ε.Ε. προσωρινά κοινοτικά Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs).

**13.2** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Ζαχαρότευτλα και κτηνοτροφικά τεύτλα	90

**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, καλά κλειστό, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος, παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

**15** **Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης**

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**16** **Προστατευόμενα στοιχεία και μελέτες**

Στο **Παράρτημα III** της παρούσας καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**17** **Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων**

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης να προσκομίσει στην ΣΕΑ:

- ✓ Μελέτη (ILV) της μεθόδου Weber (2009) για τον προσδιορισμό των υπολειμμάτων της δραστικής ουσίας Metamitron σε αυγά, συκώτι, νεφρά και μυικό ιστό.

**B****Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιοσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ**

Εισηγητής	Προϊστάμενος του Τμήματος	Προϊστάμενος της Διεύθυνσης	Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης