



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

9 - 9 - 2016

Αθήνα,

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
 ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ  
 ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αριθ.πρωτ: 9087/99387

Ταχ . Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
 Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ  
 TELEFAX: 210 92 12 090  
 Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου  
 Τηλέφωνο: 210 92 87 161

Προς: Arysta LifeScience Benelux Sprl  
 Rue de Renory 26/1  
 B-4102 Ougrée, Βέλγιο  
 Δια μέσου της εταιρείας  
 Arysta LifeScience Hellas S.A  
 Ριζαρείου 16, Χαλάνδρι  
 Τ.Κ. 15233  
 E-mail: [Ami.Athanasiadou@arysta.com](mailto:Ami.Athanasiadou@arysta.com)

e-mail: [chpanagopoulou@minagric.gr](mailto:chpanagopoulou@minagric.gr)

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (φυτορρυθμιστική ουσία) NEO-STOP 120 RTU (δ.ο. chlorpropham).

## ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

## ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 33 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

5. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
6. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 1197/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Δεκεμβρίου 2012 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών chlorpropham.
7. Την με αριθμό 20130875 έγκριση του και σχετική αξιολόγηση στην εισηγήτρια χώρα Ολλανδία.
8. Την υπ' αριθμ. 9379/119137/2.11.2015 (ΦΕΚ 2367Β'/4.11.2015) απόφαση, με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
9. Την με αρ. πρωτ. 7478/82243/03-03-2013 και 10792/123284/11-11-2015 αίτηση της εταιρείας Arysta LifeScience Benelux Sprl Βελγίου.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **NEO-STOP 120 RTU (δ.ο. chlorpropham)** της εταιρείας Arysta LifeScience Benelux Sprl Βελγίου, με τα ακόλουθα στοιχεία:

#### **1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

##### **Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης

8257 09/09/2016 31/7/2018
---------------------------------

##### **1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

- 1.2.α Εμπορικό όνομα
- 1.2.β Μορφή:

<b>NEO-STOP 120 RTU</b>
-------------------------

AL – Ετοιμόχρηστο υδατικό διάλυμα
-----------------------------------

## 1.3 Δραστική/αντιφυτοτοξική/συνεργιστική ουσία

<b>Δραστική ουσία 1</b>	
Κοινή ονομασία των δραστικών ουσιών κατά ISO	Chlorpropham
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	Chlorpropham 98 % (β/β) min
Χημική ομάδα	Μονοφαινυλοκαρβαμιδικά
Παρασκευαστής	Aceto Agricultural Chemicals Corporation
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	<p>Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση):</p> <p>1) <i>United Phosphorus LTD</i>  <i>Hall Lane Rookery Bridge</i>  <i>Sandbach Cheshire</i>  <i>CW113QQ</i>  <i>UK</i></p> <p>2) <i>United Phosphorus LTD</i>  <i>S.No. 225, Village Gopipura, via Baska</i>  <i>Taluka Halol</i>  <i>Dist. Panchmahala</i>  <i>Gujarat – 389350, India</i></p> <p>3) <i>Tolochimie</i>  <i>B.P. 36</i>  <i>Rue Lavoisier</i>  <i>38800Le Pont de Claix</i>  <i>France</i></p> <p>4) <i>CAC Shanghai (Group) CAC Nantong Chemical Co, Ltd</i>  <i>Huanghai No 4, Road</i>  <i>Yangkou Chemical Industrial Park,</i>  <i>Rundong Town</i>  <i>Natong, Jiangsu 226407</i>  <i>China</i></p>
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας όπως αυτές κατατέθηκαν με το με αριθ. πρωτ. 7478/82243/3-7-2013 έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας παρουσιάζονται στο Παράρτημα Ι Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

**1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα**

α) Κάτοχος της άδειας:

Arysta LifeScience Benelux Sprl  
Rue de Renory 26/1  
B-4102 Ougrée, Βέλγιο  
Τηλ.: +32/4.387.97.11  
Fax: +32/4.387.97.49

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Arysta LifeScience Hellas S.A.  
Ριζαρείου 16, Χαλάνδρι  
Τ.Κ. 15233  
Τηλ.: 210 5578777  
Fax: 210 5578768  
E-mail: [Ami.Athanasiadou@arysta.com](mailto:Ami.Athanasiadou@arysta.com)

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

Arysta LifeScience Hellas S.A.  
Ριζαρείου 16, Χαλάνδρι  
Τ.Κ. 15233  
Τηλ.: 210 5578777  
Fax: 210 5578768  
E-mail: [Ami.Athanasiadou@arysta.com](mailto:Ami.Athanasiadou@arysta.com)

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Arysta LifeScience Benelux Sprl, Βέλγιο

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση):  
Chimac Sprl,  
Rue de Renory 26/2  
B-4102 Ougrée, Βέλγιο

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- Chimac Sprl, Βέλγιο
- ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ, Μάνδρα Αττικής
- Agrotechnica, ΒΙ.ΠΕ Θεσ/νίκης
- Orange Logistics ΕΠΕ, Ύπατο Θηβών

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία Chlorpropham 12% β/ο  
 Βοηθητικές ουσίες 88,09% β/β  
 Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με το με αριθ. πρωτ. 7478/82243/3-7-2013 έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ι. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ στο Part C της έκθεσης αξιολόγησης της Ολλανδίας

## 2 Συσσκευασίες

### 2.2 Συσσκευασίες:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	75, 100, 150, 200, 250, 300, 500 κ.εκ., 1 λίτρο	HDPE, COEX HDPE/EVOH
2	Δοχείο	5, 10, 20 λίτρα	HDPE

### 3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται για επαγγελματίες χρήστες.

**Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμός με αυτοματοποιημένο ψεκαστήρα, ώστε να επιτυγχάνεται ομοιόμορφη εφαρμογή στους κονδύλους, αμέσως μετά τη συγκομιδή και κατά τη διάρκεια της εισόδου των πατατών στον χώρο αποθήκευσής τους. Προκειμένου να διασφαλίσετε την καλύτερη εφαρμογή του προϊόντος και τη μέγιστη αποτελεσματικότητα, προτείνονται τα ακόλουθα:

- Μπεκ πλήρους κώνου ή περιστρεφόμενος δίσκος.
- Επαρκής χρόνος ψεκασμού - τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα.
- Η επιφάνεια ψεκασμού να διαθέτει περιστρεφόμενους κυλίνδρους.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Μη εφαρμόσιμο - Ετοιμόχρηστο διάλυμα.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

**Συνδυαστικότητα:** Δε συνδυάζεται με άλλα σκευάσματα.

**4** Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Το NEO-STOP 120 RTU με δραστική ουσία chlorprotham χρησιμοποιείται για την αποφυγή βλάστησης των κονδύλων κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης. Οι πατάτες διατηρούν τη σφιχτή σάρκα και το καλό χρώμα τους, καθώς και τη λεία υφή τους ως το τέλος της αποθήκευσης. Το NEO-STOP 120 RTU παρεμποδίζει την απώλεια βάρους και διατηρεί την ποιότητα των κονδύλων. Η δ.ο. chlorprotham δρα παρεμποδίζοντας τη διαίρεση των φυτικών κυττάρων και έτσι δε βλαστάνουν οι οφθαλμοί των κονδύλων της πατάτας.

<b>5</b> 5.1 Φάσμα δράσης				
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος	Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών
		Όγκος (κ.εκ.) ετοιμόχρηστου σκευάσματος/ τόνο πατατών		
Αποθηκευμένες πατάτες προοριζόμενες για νωπή κατανάλωση ή επεξεργασία	Αποφυγή φυτρώματος	150	Μετά τη Συγκομιδή, πριν τη βλάστηση και κατά τη μεταφορά των κονδύλων στην αποθήκη (BBCH 99).	1

**Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GAP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα II**

**6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί

- Εφαρμόστε μόνο στις καθαρές, ξηρές, ώριμες και υγιείς πατάτες. Αφαιρέστε τους σάπιους ή χαλασμένους κονδύλους.
- Το chlorprotham μπορεί να προκαλέσει «κάψιμο» του δέρματος υπό ορισμένες συνθήκες σε ορισμένες ποικιλίες με πολύ λεπτό φλοιό ή σε ανώριμους κονδύλους. Είναι ενδεδειγμένο να ρωτηθεί πρώτα ο διανομέας σας ή ο παραγωγός πατάτας πριν εφαρμοστεί το προϊόν,

να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί	<p>εάν δεν είναι διαθέσιμη καμία πρακτική εμπειρία με chlorpropham που εφαρμόζεται στη συγκομιδή, για οποιαδήποτε νέα ποικιλία.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Να μη χρησιμοποιείται στους κονδύλους πατάτας που προορίζονται για πατατόσπορο και να μην αποθηκεύετε τους κονδύλους για κατανάλωση ή επεξεργασία με πατάτα που προορίζεται για πατατόσπορο στο ίδιο μέρος. Μην αποθηκεύσετε τους κονδύλους πατάτας ή οποιοδήποτε άλλο είδος σπόρων ή πολλαπλασιαστικό υλικό σε μέρος που έχει εφαρμοστεί προηγουμένως ή πρόκειται να εφαρμοστεί το προϊόν. Μη χρησιμοποιήσετε τα κιβώτια που έχουν προηγουμένως έρθει σε επαφή με το προϊόν, για να αποθηκεύσετε πατάτα για πατατόσπορο.</li> <li>- Η διάρκεια προστασίας των κονδύλων μετά την εφαρμογή του NEO-STOP 120 RTU, κυμαίνεται μεταξύ 6 και 9 μηνών, ανάλογα με τις συνθήκες αποθήκευσης (θερμοκρασία αποθήκης 7-10°C και ποικιλία πατάτας).</li> <li>- Είναι δυνατή μια ακόμη εφαρμογή σε μεταγενέστερο στάδιο με NEOSTOP L500 HN, αρκεί η συνολική ποσότητα chlorpropham να μην υπερβεί τα 36g δ.ο./τόνο πατατών, για όλη την αποθηκευτική περίοδο.</li> <li>- Καθαρίστε προσεκτικά αποθήκες, κιβώτια ή παλέτες που περιείχαν πατάτες στις οποίες έχει εφαρμοστεί το προϊόν, πριν τα χρησιμοποιήσετε για αποθήκευση άλλων προϊόντων (όπως σιτηρών), προκειμένου να αποφευχθεί η επιμόλυνσή τους με υπολείμματα της δραστικής ουσίας chlorpropham. Η επιμόλυνση προϊόντων διαφόρων της πατάτας με τη συγκεκριμένη δ.ο. πάνω από το ανώτατο επιτρεπτό όριο υπολειμμάτων (MRL), ενδέχεται να απαιτεί την καταστροφή τους.</li> </ul> <p><b>ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Οι χειριστές που εφαρμόζουν αυτό το προϊόν πρέπει να φορέσουν τον ακόλουθο προστατευτικό ιματισμό: ολόσωμη φόρμα και λαστιχένια γάντια (νιτριλίου).</li> <li>- Οι εργαζόμενοι που είναι παρόντες στην αποθήκη κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, αλλά όχι κατά τον χειρισμό του προϊόντος, πρέπει να φορούν τον ακόλουθο προστατευτικό ιματισμό: ολόσωμη φόρμα και λαστιχένια γάντια (νιτριλίου).</li> <li>- Συστήνεται ολόσωμη φόρμα και λαστιχένια γάντια (νιτριλίου) κατά τον καθαρισμό του εξοπλισμού εφαρμογής.</li> </ul>
------------------------------------	--

**7.**

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:


- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια

στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

-

<p><b>8</b> Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.</p>	<p>Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό στη συνιστώμενη καλλιέργεια και δόση εφαρμογής.</p>
<p><b>9</b> Εικονογράμματα κινδύνου:</p>	<p> GHS08 - ΠΡΟΣΟΧΗ</p>
<p><b>10</b> Δηλώσεις επικινδυνότητας</p>	<p>H351 Υποπτο για πρόκληση καρκίνου  H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.  H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.  EUH208: Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.  EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.</p>
<p><b>11</b> Δηλώσεις προφύλαξης</p>	<p>P102+405: Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.  P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.  P202: Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης.  P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.  P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.  P284: Φοράτε μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής.  P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.  P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε εγκεκριμένη μονάδα αποκομιδής απορριμμάτων.  SP1: Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.</p>
<p><b>12</b> Πρώτες βοήθειες -</p>	<p>Γενικά: Δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα εάν ζητήσετε ιατρική</p>



Αντίδοτο	<p>συμβουλή. Ρ308+313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσ[ε]ς ή π[ε]θανότ[η]τας έκθεσ[ε]ς: Συμβουλευθείτε/ Επ[ε]σκεφθείτε γ[ι]ατ[ρ]ό.</p> <p>Ρ314: Συμβουλευθείτε/Επ[ε]σκεφθείτε γ[ι]ατ[ρ]ό εάν α[π]οθανθείτε αδ[ι]αθεσία.</p> <p>Σε περίπτωσ[η] κατάποσ[ε]ς: Μ[η]ν προκαλέστε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα με νερό (μόνο αν ο παθών έχ[ε]τ[η] α[π]οθήσει[ε] του). Καλέστε αμέσως το Κέντρο Δ[ι]αλ[υ]τ[η]ρ[ί]σεων ή ένα γ[ι]ατ[ρ]ό.</p> <p>Σε περίπτωσ[η] ε[ν]δοπνοή[ς]: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα κα[θ] αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάσ[η] που δ[ι]ευκολύνει τ[η]ν αναπνοή. Χορ[η]γήστε οξυγόνο αν υπάρχε[ι] δυσκολία στ[η]ν αναπνοή. Εφαρμόστε τεχν[η]τή αναπνοή αν χρ[ε]ιάσει. Αν τα συμπτώματα επιμένουν, ζ[η]τήστε β[α]τρ[ικ]ή συμβουλή.</p> <p>Σε περίπτωσ[η] επαφής με τα μάτ[η]α: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό γ[ι]α αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Αν ο ερεθ[ι]σμός επιμένει ζ[η]τήστε β[α]τρ[ικ]ή συμβουλή.</p> <p>Σε περίπτωσ[η] επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε όλα τα λερωμένα ρούχα κα[θ] ξεπλύνετε με νερό κα[θ] σαπουνί[ε] Εάν υπάρξε[ι] ερεθ[ι]σμός, ζ[η]τήστε β[α]τρ[ικ]ή συμβουλή.</p> <p><b>Αντίδοτο:</b> Δεν υπάρχε[ι] ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματ[ικ]ή θεραπεία. <b>Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777</b></p>
----------	--

### 13 Προστασία των καταναλωτών

13.2 Τελευταία επέμβασ[η] πριν τ[η] συγκομ[η]δή ή πριν τ[η] δ[ι]άθεσ[η] στ[η]ν αγορά όταν πρόκε[ι]ται γ[ι]α μετασυλλεκτ[ικ]ές χρήσει[ε]

Φυτ[ικ]ά προϊόντα	Ημέρες
Πατάτα	0

14 Συνθήκες αποθήκευσ[ε]ς, χρον[ικ]ή σταθερότ[η]τα του σκευάσματος.

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό γ[ι]α 2 χρόν[η]α από τ[η]ν 2μερομ[η]νία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται σε χώρο ξηρό, δροσερό κα[θ] καλά αερίζομενο, στ[η]ν αρχ[ικ]ή του κλεισ[τ]ή συσκευασία. Να αποφεύγεται η αποθήκευσ[η] του προϊόντος σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες κα[θ] δίως σε θερμοκρασίες παγετού.

### 15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια δ[ι]άθεσ[ε]ς στ[η]ν αγορά μπορεί να ανακλη[θ]εί οπο[τ]δήποτε στιγμή εάν ο[ι] όρο[ι] γ[ι]α τ[η]ν απόκτ[η]σή τ[η]ς δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχε[θ]καν πλαστά ή παραπλαν[η]τικά στοιχεία βάσει των οποίων χορ[η]γήθ[η]κε αυτή.

**16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών**

Στο Παράρτημα ΙΙΙ καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

**Β Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ

**Η Προϊστάμενη της Γενικής Διεύθυνσης**

**Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ**