



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
FAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Νίκος Παπανικολάου  
Τηλέφωνο: 210 9287230  
e-mail: [npapanikolaou@minagric.gr](mailto:npapanikolaou@minagric.gr)

Αθήνα, 18-10-2018  
Αριθ. πρωτ: 6896/92589

Προς: ASCENZA AGRO S.A.  
Alameda dos Oceanos  
Lote 1.06.1.1 - 3º A  
Parque das Naçoes  
1990-207 Lisboa, Πορτογαλία  
(δια του υπευθύνου επικοινωνίας  
Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και  
ΣΙΑ Ε.Ε. «Agribiz»  
Ξενίας 1, 115 27 Αθήνα)  
e-mail: [a.toutoutzidakis@agribiz.gr](mailto:a.toutoutzidakis@agribiz.gr)

**ΘΕΜΑ: «Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) BISKAINÉ WG (fosetyl-al 35% β/β + mancozeb 35% β/β)».**

#### ΑΠΟΦΑΣΗ

#### Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 40 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2018/524 της Επιτροπής της 28ης Μαρτίου 2018 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών *Bacillus subtilis* (Cohn 1872) στέλεχος QST 713, πανομοιότυπο με το στέλεχος AQ 713, καθώς και clodinafop, clorpyralid, cyprodinil, dichlorprop-P, fosetyl, mepanipyrim, metconazole, metrafenone, pirimicarb, *Pseudomonas chlororaphis* στέλεχος: MA 342, pyrimethanil, quinoxifen, rimsulfuron, spinosad, thiacloprid, thiamethoxam, thiram, tolclofos-methyl, triclopyr, trinexapac, triticonazole και ziram.
4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2018/84 της Επιτροπής της 19ης Ιανουαρίου 2018 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, clothianidin, ενώσεις χαλκού, dimoxystrobin, mancozeb, mecoprop-p, metiram, oxamyl, pethoxamid, propiconazole, propineb, propryzamide, pyraclostrobin και zoxamide.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

τρόφιμα και τις ζωτροφές φυτικής και ζωϊκής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμό 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1907/2006.
8. Την αξιολόγηση της αρμόδιας αρχής και την άδεια διάθεσης στην αγορά του όμοιου σκευάσματος BISKAINÉ WG στη Γαλλία (αριθ. έγκρισης: 2160729).
9. Την με αριθμό πρωτ. 1606/16641/14.02.2017 (ΦΕΚ 629/Β/01.03.2017) Απόφαση Μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10. Τις με αριθ. πρωτ. 7058/68950/26-06-2017 και 6896/92589/29-06-2018 αιτήσεις της εταιρείας 'Τουτουζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. «Agribiz»', ως υπεύθυνου επικοινωνίας της εταιρείας 'ASCENZA AGRO S.A.'.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A** Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν BISKAINÉ WG της εταιρείας ASCENZA AGRO S.A., με τα ακόλουθα στοιχεία:

**1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος****1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

60710

18.10.2018

31.01.2020

**1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

1.2.α Εμπορικό όνομα

BISKAINÉ WG

1.2.β Μορφή:

ΒΡΕΞΙΜΟΙ ΚΟΚΚΟΙ (WG)

**1.3 Δραστικές ουσίες**

| <b>Δραστική ουσία 1</b>   |  |
|---|--|
| Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO                                  | <b>fosetyl-al</b>  |
| Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: | 96% β/β min  |
| Χημική ομάδα  | φωσφονικών   |
| Παρασκευαστής   | <b>ASCENZA AGRO S.A.</b><br>(Μέλος του Fosetyl Aluminium Task Force – FATF)<br>Avenida do Rio Tejo<br>Herdade das Praias<br>2910-440 Setúbal, Πορτογαλία   |
| Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.  | <b>1. Shandong Dacheng Pesticide Co., Ltd</b><br>No. 25, Hanggou Road<br>Zhandiang Shandong, Κίνα<br><br><b>2. Zhejiang Jiahua Chemical Co., Ltd.</b><br>Majian town, Lanxi city,<br>Zhejiang, 321115 P.R., Κίνα |

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

|   |  |
|---|--|
| Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας: | Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ. |
|---|--|

|   |  |
|---|--|
| <b>Δραστική ουσία 2</b>   |  |
| Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO                                  | <b>mancozeb</b>  |
| Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: | 85% β/β min  |
| Χημική ομάδα  | διθειοκαρβαμιδικά  |
| Παρασκευαστής   | <b>Indofil Industries Limited</b><br>Kalpataru Square, 4th Floor,<br>Kondivita Road, Off. Andheri Kurla Road<br>Andheri (E), Mumbai 400 059,<br>Maharashtra, Ινδία<br><br><i>Με εκπρόσωπο στην Ευρώπη:</i><br><b>Indofil Industries Limited</b><br>Via Filippo Turati, 6<br>20121 Milan, Ιταλία  |
| Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.  | <b>1. Indofil Industries Limited</b><br>Kolshet, Off Swami<br>Vivekananda Road, Azad Nagar,<br>Sandoz Baug,<br>Thane-400<br>607, Maharashtra, Ινδία<br>Tel: +91 22 67999100<br>Fax: +91 22 25898357<br>E-mail: <a href="mailto:indofil@modi.com">indofil@modi.com</a><br><br><b>2. Indofil Industries Limited</b><br>Plot No.Z7-1/z8, SEZ Dahej Ltd.,<br>SEZ Dahej, Taluka, Vagra, District Bharuch,<br>Gujarat-392 130, Ινδία |
| Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:                                   | Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.   |

**1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα**

α) Κάτοχος της έγκρισης:

|   |
|---|
| <b>ASCENZA AGRO S.A.</b><br>Alameda dos Oceanos<br>Lote 1.06.1.1 - 3º A<br>Parque das Nações<br>1990-207 Lisboa, Πορτογαλία<br>Mr. Manuel Duarte<br>Τηλ.: 351 213 222 749<br>Fax: 351 213 222 735<br>E-mail: <a href="mailto:aduarte@agro.saptec.pt">aduarte@agro.saptec.pt</a> |
| <b>Τουτουζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. «Agribiz»</b><br>Ξενίας 1, 115 27 Αθήνα<br>Τηλ.: 210 7471000<br>Φαξ: 210 7471009   |

Υπεύθυνος επικοινωνίας

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά

E-mail: [a.toutoutzidakis@agribiz.gr](mailto:a.toutoutzidakis@agribiz.gr)

**Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. «Agribiz»**  
 Ξενίας 1, 115 27 Αθήνα  
 Τηλ.: 210 7471000  
 Φαξ: 210 7471009  
 E-mail: [a.toutoutzidakis@agribiz.gr](mailto:a.toutoutzidakis@agribiz.gr)

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

**ASCENZA AGRO S.A.**  
 Avenida do Rio Tejo  
 Herdade das Praias  
 2910-440 Setúbal, Πορτογαλία

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

**ASCENZA AGRO S.A.**  
 Avenida do Rio Tejo  
 Herdade das Praias  
 2910-440 Setúbal, Πορτογαλία

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

**ASCENZA AGRO S.A.**  
 Avenida do Rio Tejo  
 Herdade das Praias  
 2910-440 Setúbal, Πορτογαλία

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

**Δραστικές ουσίες:**  
**fosetyl-al 35% + mancozeb 35% (β/β)**  
**Βοηθητικές ουσίες: 22,3 % (β/β)**

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ι. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

**2** Συσκευασίες

| A/A | Είδος                      | Μέγεθος               | Υλικό                              |
|-----|----------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1   | Κουτί με εσωτερική σακούλα | 200 γραμ. έως 12 κιλά | Σακούλα OPP/AL/PE<br>Κουτί Χάρτινο |
| 2   | Σακούλα/ Σάκος             | 200 γραμ. έως 12 κιλά | OPP/AL/PE                          |

**3** Οδηγίες χρήσης:**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.****Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμοί φυλλώματος

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση, καθ' όλη την διάρκεια της εφαρμογής.

**Καθαρισμός ψεκαστήρα:**

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Καθαρίστε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και ξεπλύνετε το δυο (2) φορές με καθαρό νερό.

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**Συνδυαστικότητα:** --

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:** Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες, σακίδια) μαζί με τα κουτιά, αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

**4** Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Μίγμα δυο μυκητοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης: ενός διασυστηματικού της ομάδας των οργανοφωσφορικών (fosetyl-al ) και ενός επαφής της ομάδας των διθειοκαρβαμιδικών (mancozeb). Απορροφάται από τα φύλλα και τις ρίζες και μεταφέρεται σε όλο το φυτό. Το Mancozeb δρα εμποδίζοντας τον κυτταρικό μεταβολισμό των μυκήτων σε πολλαπλά σημεία. Το Fosetyl-Al δρα παρεμποδίζοντας την βλάστηση των σπορίων του μύκητα αλλά και επάγοντας μηχανισμούς άμυνας των φυτών.

**5** Φάσμα δράσης:

| Πεδίο Εφαρμογής  | Ασθένειες  | Δόσεις                      |                              |                   | Τρόπος και χρόνος εφαρμογής   | Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες) |
|--|--|-----------------------------|------------------------------|-------------------|---|---|
|  |  | Γραμ./ 100 λίτρα ψ.υ. (max) | Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/ στρ. | Γραμ./ στρ. (max) |   |   |
| <b>Αμπέλι</b><br>(επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες)<br>VITVI | <b>Περνόςπορος</b><br>( <i>Plasmopara viticola</i> – PLASVI) | 400                         | 10-100                       | 400               | Εφαρμογή όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας ή με την έναρξη της προσβολής. Γενικά γίνονται εφαρμογές στα στάδια: βλαστοί μήκος περίπου 10 εκ., λίγο πριν την άνθηση και λίγο μετά τη γονιμοποίηση. BBCH 10-77 | 3 / 12-14   |
|  | <b>Φόμοψη</b><br>( <i>Phomopsis viticola</i> – PHOPVI)       | 400                         | 10-50                        | 200               | Έως 2 ανοιξιάτικες εφαρμογές από την έκπτυξη των οφθαλμών έως το στάδιο των 2-3 φύλλων. BBCH 07-12  | 2 / 7-13  |

**Παρατηρήσεις:**

Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, να ακολουθούνται τα προγράμματα των Γεωργικών Προειδοποιήσεων.

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

|  |   |
|--|---|
| <p><b>6</b> Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτούγειας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί</p>                           |   |
| <p><b>7</b> Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- σποράς ή φύτευσης της προσ-τατευόμενης καλλιέργειας</li> </ul> | <p>--</p>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν</li> </ul>  | <p>--</p>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα</li> </ul>                        | <p>48 ώρες.</p>   |
| <p><b>8</b> Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.</p>   | <p>Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.</p>   |
| <p><b>9</b> Κατηγορία κινδύνου</p>   | <p><b>ΠΡΟΣΟΧΗ</b></p>  <p><b>GHS07 GHS08 GHS09</b></p>   |
| <p><b>10</b> Δηλώσεις επικινδυνότητας</p>  | <p><b>H317:</b> Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Περιέχει mancozeb.<br/> <b>H319:</b> Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.<br/> <b>H361d:</b> Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.<br/> <b>H400:</b> Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.</p>  |
| <p><b>11</b> Δηλώσεις προφύλαξης</p>   | <p><b>P405+P102:</b> Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.<br/> <b>P261:</b> Αποφεύγετε να αναπνέετε σταγονίδια/εκνεφώματα<br/> <b>P270:</b> Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.<br/> <b>P280:</b> Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.<br/> <b>P501:</b> Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τοπικούς κανονισμούς.</p> |

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Φοράτε ολόσωμη φόρμα, μακρυμάνικη μπλούζα, γάντια, μάσκα και γυαλιά κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή.

Σε περίπτωση επανεισόδου να φοράτε γάντια, μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι.

**Sp1:** Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

**SPe3:** Για να προστατέψτε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μία αψέκαστη ζώνη ασφαλείας **30 μέτρων** από την επιφάνεια των υδάτων εκ των οποίων τα 5 μέτρα να είναι φυτική ζώνη ανάσχεσης και με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75%.

**SPe3:** Για να προστατέψτε τα αρθρόποδα μη στόχους:

- να αφήσετε μία αψέκαστη ζώνη ασφαλείας **5 μέτρων** από μη γεωργική γη σε συνδιασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 95%
- ή
- να αφήσετε μία αψέκαστη ζώνη ασφαλείας **10 μέτρων** από μη γεωργική γη σε συνδιασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 80%.

**ΕΥΗ401:** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**12** Πρώτες  
βοήθειες -  
Αντίδοτο

**P302+P352:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

**P333+P313:** Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

**P362+P364:** Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

**P305+P351+P338:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

**P337+P313:** Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

**P308+P313:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία. **Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:** 210-7793777

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**13 Προστασία των καταναλωτών**

**13.2** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

| Φυτικά προϊόντα | Ημέρες |
|-----------------|--------|
| Αμπέλι          | 28     |

**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

**15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης**

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών**

Στο Παράρτημα ΙΙΙ καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

**17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών**

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός 2 ετών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης να προσκομίσει στη ΣΕΑ και το ΜΦΙ τα απαιτούμενα στοιχεία φυτοτοξικότητας στις ποικιλίες αμπελιού Σουλτανίνα και Κορινθιακή σταφίδα, σύμφωνα με τις εθνικές απαιτήσεις.



**B****Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ****Δρ. Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**