



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα 08/02/2018  
Αριθ. πρωτ: 1403/21175

Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150, 176 71-ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Μ. Γάσπαρη  
Τηλέφωνο: 210 928 7250  
e-mail: [mgaspari@minagric.gr](mailto:mgaspari@minagric.gr)

Προς: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ  
ΑΕΒΕ  
Εθνικής Αντιστάσεως 73  
152 31 Χαλάνδρι, Αθήνα

**ΘΕΜΑ:** «Τροποποίηση της άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) SHAVIT 25 EC (δ.ο. triadimenol) ως προς το φάσμα δράσης, τις ειδικές συνθήκες υπό τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί το σκεύασμα και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή λόγω αλλαγής των ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων (Mrls)»

**ΑΠΟΦΑΣΗ**  
**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/09 (L 309/24.11.09) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23<sup>ης</sup> Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/627 της Επιτροπής της 3ης Απριλίου 2017 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες **fenpyroximate, triadimenol και triadimefon** μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα.
5. Την υπ' αριθ. πρωτ. 1606/16641/14-02-2017 (ΦΕΚ 629/Β'/1-03-2017) Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".
6. Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 5232/551307/10-5-2017 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και τα από 9/1/2018 συμπληρωματικά στοιχεία
7. Το εισηγητικό σημείωμα της Υπηρεσίας.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- A.** Τροποποιούμε τα σημεία 5, 6 και 13.2 της με αριθ. 6669 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **SHAVIT 25 EC**, που παρατάθηκε/τροποποιήθηκε με την αριθ. πρωτ. 181509/17-2-2010 Απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τα παρακάτω:

**5** 5.1 Φάσμα δράσης

Καλλιέργεια	Ασθένειες	Δόσεις σκευάσματος			Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα	κ.εκ./ στρέμμα		
Αμπέλι	Ωίδιο ( <i>Uncinula necator</i> )	10 - 20	50-150	5 - 30	Εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας, εφαρμογές : -όταν οι βλαστοί αποκτήσουν 2-3 φύλλα και -κατά την άνθηση . Οι εφαρμογές να συνεχιστούν ανάλογα με την ένταση της προσβολής και τις καιρικές συνθήκες.	2
Τομάτα, (υπαίθρου)	Ωίδιο ( <i>Leveillula taurica, Oidium lycopersicum</i> )	30	50-100	15-30	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας κι επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής και τις καιρικές συνθήκες	3
Τομάτα, (Θερμοκηπίου)	Ωίδιο ( <i>Leveillula taurica, Oidium lycopersicum</i> )	30 - 40	50-100	15 - 40	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας κι επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής και τις καιρικές συνθήκες	3
Πιπεριά (Θερμοκηπίου)	Ωίδιο ( <i>Leveillula taurica, Oidium lycopersicum</i> )	30 - 40	50-100	15 - 40	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας κι επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής και τις καιρικές συνθήκες	3

Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό:  Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκυθάκι,  (Θερμοκηπίου)	Ωΐδιο ( <i>Erysiphe sp.</i> , <i>Sphaerotheca sp.</i> )	10 - 20	50-200	5 - 40	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας κι επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής και τις καιρικές συνθήκες	3
Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό:  Πεπόνι, Κολοκύθες, Καρπούζι  (Θερμοκηπίου)	Ωΐδιο ( <i>Erysiphe sp.</i> , <i>Sphaerotheca sp.</i> )	10 - 20	50-100	5 - 20	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας κι επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής και τις καιρικές συνθήκες	3
Κολοκυνθοειδή:  Πεπόνι, Κολοκύθες, Καρπούζι  (Υπαίθρου)	Ωΐδιο ( <i>Erysiphe sp.</i> , <i>Sphaerotheca sp.</i> )	10 - 20	50-100	5 - 20	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας κι επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής και τις καιρικές συνθήκες	2
Αγκινάρα	Ωΐδιο ( <i>Leveillula taurica</i> , <i>Oidium cynarae</i> )	30 - 40	100	30 - 40	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας κι επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής και τις καιρικές συνθήκες	1

**6** **Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί**

-Συνιστάται για λόγους αποφυγής ανάπτυξης ανθεκτικότητας η εφαρμογή του να γίνεται σε μίγμα με μη διασυστηματικό, προστατευτικό μυκητοκτόνο επαφής.  
 - Το εύρος των δόσεων είναι ανάλογο με την ένταση της προσβολής και το στάδιο ανάπτυξης του φυτού  
 - Στις καλλιέργειες αμπέλι και λαχανικά υπό κάλυψη να ακολουθούνται στις περιοχές όπου εφαρμόζονται , προγράμματα των γεωργικών προειδοποιήσεων.  
 -Στο αμπέλι η εφαρμογή του πρέπει απαραίτητα να εναλλάσσεται με μυκητοκτόνα επαφής και οι επεμβάσεις με το σκεύασμα να μην ξεπερνούν τις δύο (2) ανά καλλιεργητική περίοδο.

**13 Προστασία των καταναλωτών****13.1 Μέγιστα Όρια  
Υπολειμμάτων  
(MRLs)  
triadimenol**

Φυτικά Προϊόντα	MRLs (mg/kg)
Έχουν καθοριστεί Ευρωπαϊκά MRLs στον Κανονισμό 396/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.	

**13.2 Τελευταία επέμβαση  
πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση  
στην αγορά όταν πρόκειται για  
μετασυλλεκτικές χρήσεις**

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Αμπέλι	35
Πεπόνι , Κολοκύθα, Καρπούζι (Υ, Θ)	21
Τομάτα (Υ, Θ),	21
Πιπεριά (Θ)	21
Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκυθάκι (Θ)	21
Αγκινάρα	21

**B.**

1. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που έχουν διατεθεί σε καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης, ο υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά, οφείλει να χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο επιδεχόμενο ελέγχου, ώστε να ειδοποιεί για τις τροποποιήσεις που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, τα εν λόγω καταστήματα.

2. Κατά την πώληση συσκευασιών με παλαιές ετικέτες, ο υπεύθυνος επιστήμονας των καταστημάτων χονδρικής ή λιανικής πώλησης οφείλει αφ' ενός να ενημερώνει για την παρούσα απόφαση τους επαγγελματίες χρήστες και αφ' ετέρου να το αναγράφει στο πεδίο στο πεδίο των παρατηρήσεων του εντύπου ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης.

3. Οι επαγγελματίες χρήστες που έχουν ήδη προμηθευτεί ποσότητες του σκευάσματος οφείλουν να συμμορφώνονται με την παρούσα απόφαση.

Γ. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. 181509/17-2-2010 απόφασή μας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**

**Δρ ΑΝ. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**