



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ
 ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
 ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
 ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 3/10/2017
 Αριθ. Πρωτ. 9558/91316

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
 Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
 TELEFAX: 210 9212090
 Πληροφορίες: Μ.Γάσπαρη
 Τηλέφωνο: 210 9287250
 e-mail:

Προς: UPL Europe Ltd
 (Διά της
 ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ
 ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
 Εθν. Αντιστάσεως 73
 152 31 Χαλάνδρι)

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 60295 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) TRIMANOC 75 WG (δ.ο. mancozeb) ως προς το φάσμα δράσης (χρήσεις ήσσονος σημασίας)»

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με το SANCO doc.357 /rev.3/ 2008.
3. Τον Ν. 4036 (ΦΕΚ 8/Α/27-1-2012) σχετικά με τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, την ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την με αριθ. 10088/115732/26-9-2013 (ΦΕΚ Β'/2587) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».

5. Την με αρ. πρωτ. 9558/91316/31-8-2017 εισήγηση της Αρμόδιας Αρχής Αξιολόγησης.
6. Την υπ' αριθ. πρωτ. 1606/16641/14-02-2017 (ΦΕΚ 629/Β'/1-03-2017) Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
7. Τη με αρ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 10101/115968/23-10-2015 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και τα από 27-6-2017 συμπληρωματικά στοιχεία.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε τη με αριθ. **60295** οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) **TRIMANOC 75 WG**, που χορηγήθηκε με την αριθ. **188165/6-9-2017** Απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ως προς το φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή .

Συγκεκριμένα, τα σημεία **5** και **13.2** διαμορφώνονται ως εξής:

5 5.1 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ./ στρέμμα	κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά, αχλαδιά) (MABSD, PYUSS)	Φουζικλάδιο (Venturia inaequalis V. pirina) (VENTIN, VENTPI) Ήσσοнос σημασίας χρήση Αλτερνάρια (Alternaria mali) (ALTEMA) Σεπτόρια (Mycosphaerella pyri) (MYCOPY) Σκωρίαση (Gymnosporangium cornutum) (GYMNCR)	210	160 – 210	50-100	Εφαρμογές στα στάδια της πράσινης, ρόδινης /λευκής κορυφής, πτώσης πετάλων και 7-10 μέρες αργότερα (καρπίδιο). Να ακολουθούνται οι συστάσεις των γεωργικών προειδοποιήσεων	Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες εφόσον απαιτείται
Ήσσοнос σημασίας χρήση Κυδωνιά (CYDOB) Μουσμουλιά	Φουζικλάδιο (Venturia inaequalis V. pirina) (VENTIN, VENTPI) Αλτερνάρια	210	160 – 210	50-100	Εφαρμογές στα στάδια της πράσινης, ρόδινης /λευκής κορυφής, πτώσης πετάλων και 7-10 μέρες αργότερα (καρπίδιο). Να	Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες εφόσον απαιτείται

(ΕΙΟJA)	(<i>Alternaria mali</i>) (ALTEMA) Σεπτόρια (<i>Mycosphaerella pyri</i>) (MYCOPY) Σκωρίαση (<i>Gymnosporangium cornutum</i>) (GYMNCR)				ακολουθούνται οι συστάσεις των γεωργικών προειδοποιήσεων	
-Αμπέλι (επιτραπέζιο και οινοποιήσιμο) (VITSS)	Περνόσπορος (<i>Plasmopara viticola</i>) (PLASVI) Φόμοψη (<i>Cryptosporella=Phomopsis viticola</i>) (PHOPVI) Μαύρη σήψη (<i>Guignardia bidwellii</i>) (GUIGBI)	210	210	50-100	Εφαρμογές όταν οι βλαστοί έχουν μήκος περίπου 10 εκ. και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. Να ακολουθούνται οι συστάσεις των γεωργικών προειδοποιήσεων 1-3 ανοιξιάτικες εφαρμογές κατά την έκπτυξη των οφθαλμών, αμέσως μετά το σχηματισμό του 1 ^{ου} φύλλου, στο στάδιο των 2-3 φύλλων	Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες εφόσον απαιτείται
-Καρότο (DAUCS)	Αλτερνάρια (<i>Alternaria dauci</i>) (ALTEDA)	210	210	50-100	Εφαρμογές με την εμφάνιση των συμπτωμάτων της ασθένειας	Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημέρες εφόσον υπάρχει πρόβλημα.
-Κρεμμύδι (ξηρό) (ALLCE) -Σκόρδο (ξηρό) (ALLSS)	Περνόσπορος (<i>Peronospora destructor</i>) (PERODE)	260	210-260	40-100	Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας.	Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες εφόσον απαιτείται
-Τομάτα (Υπαίθρου) (LYPES)	Περνόσπορος (<i>Phytophthora infestans</i>) (PHYTIN) Σεπτόρια	210	210	50-100	Εφαρμογές από το στάδιο των νεαρών σποροφύτων Εφαρμογές με την	Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες εφόσον απαιτείται

	(<i>Septoria lycopersici</i>) (SEPTLY) Αλτερναρίωση (<i>Alternaria solani</i>) (ALTESP)				εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθενειών	
-Μελιτζάνα (SOLME), -Πιπεριά (CPSAN) (Υπαίθρου)	Αλτερναρίωση (<i>Alternaria solani</i>) (ALTESP)	210	210	50-100	Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας	Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες εφόσον απαιτείται
<u>Κολοκυνθοειδή</u> Πεπόνι (CUMME), Καρπούζι (CITLA), Κολοκύθι (CUUPG) (Υπαίθρου)	Κλαδοσπορίωση (<i>Cladosporium cucumerinum</i>) (CLADCU)	210	210	50-100	Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας	Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες εφόσον απαιτείται
Μαρούλι (Υπαίθρου) (LACSA)	Περονόσπορος (<i>Bremia lactucae</i>) (BREMLA)	210	210	60-100	Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας	Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται
Πατάτα (SOLTU)	Περονόσπορος (<i>Phytophthora infestans</i>) (PHYTIN) Αλτερναρίωση (<i>Alternaria solani</i>) (ALTESO)	210		50-100	Εφαρμογές όταν τα φυτά έχουν ύψος περίπου 15-20 εκ., μετά από 7 ημέρες, λίγο πριν την άνθηση και λίγο μετά τη γονιμοποίηση	Μέχρι 8 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται

Παρατηρήσεις:

- Να μην χρησιμοποιούνται ως τροφή τα αμπελόφυλλα σε περίπτωση χρήσης του TRIMANOC 75 WG.
- Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας
- Το εύρος των δόσεων είναι ανάλογο της έντασης της προσβολής
- Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται τα προγράμματα γεωργικών προειδοποιήσεων να ακολουθούνται οι συστάσεις των γεωργικών προειδοποιήσεων

Παρατήρηση: Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα από τη χρήση του σκευάσματος στη μηλιά, αχλαδιά για την αντιμετώπιση της σεπτόριας, της αλτερναρίας και της σκωρίασης (ήσσονος σημασίας χρήση). Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις από τη χρήση του σκευάσματος στην κυδωνιά και στη μουσμουλιά για την αντιμετώπιση του φουζικλάδιου, της σεπτόριας, της αλτερναρίας και της σκωρίασης (ήσσονος σημασίας χρήση). Για την χρήση του σκευάσματος σε όλες αυτές τις περιπτώσεις ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα επομένως η χρήση του σκευάσματος στις ήσσονος

σημασίας χρήσεις γίνεται με ευθύνη του χρήστη.

13 Προστασία των καταναλωτών

13.1 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μουσμουλιά	28 ημέρες
Αμπέλι (Επιτραπέζιο και Οινοποιήσιμο)	28 ημέρες
Καρότο	35 ημέρες
Κρεμμύδι	28 ημέρες
Σκόρδο	28 ημέρες
Τομάτα , Μελιτζάνα, Πιπεριά, Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθι (Υπαίθρου)	3 ημέρες
Μαρούλι (Υπαίθρου)	28 ημέρες
Πατάτα	7 ημέρες

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. πρωτ. **188165/6-9-2017** Απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ

Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ