



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΠ & ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 17-11-2016
Αριθ. πρωτ: 11724/128561

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150, 17671-ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
 Σπ. Δασούσης
Τηλέφωνο: 210 928 7211, 210 9287224
e-mail: inasiopoulos@minagric.gr,
sdaousis@minagric.gr

Προς: SHARDA BALKAN M. ΕΠΕ
(δια της εταιρείας
ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
και ΣΙΑ Ε.Ε.,
Ξενίας 1 , 11527 Αθήνα)

ΘΕΜΑ: «1. Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά (επανεγκριση) στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) TEBUCONAZOLE - SHARDA BALKAN 25 EW.
2. Ανάκληση της με αριθ. 60.185 άδειας διάθεσης στην αγορά »

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα το άρθρο 80.5 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011, όπως ισχύει, σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, στον οποίο περιλαμβάνεται η δραστική ουσία tebuconazole.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 546/2011 της Επιτροπής της 10^{ης}-6-11 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
6. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης, όπως ισχύει.
7. Τον Κανονισμό 1272/2008 του Ε. Κ. και του Συμβουλίου της 16-12-08 “για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006”, καθώς και τη με αριθ. 7923/87577/12.7.13 εγκύκλιο της Δ/σης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
8. Τη με αριθ. 14309/162816/22.12.14 Απόφασή μας με θέμα “Αντικατάσταση των εθνικών απαιτήσεων κατά την αξιολόγηση για έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων βάση του Καν. 1107/2009”.

9. Τη με αριθ. 60.185 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) **TEBUCONAZOLE SHARDA BALKAN 25 EW** (αρχική ονομασία **TEBUCONAZOLE ΙΝΑΓΚΡΟ 25 EW**), η οποία χορηγήθηκε με την αριθ. 118668/13.5.08 Απόφασή μας και τροποποιήθηκε με τις με αριθ. 186223/16.6.10, 192351/23.12.10, 10671/106295/15.10.12 και 3747/39985/29.7.14 Αποφάσεις μας.
10. Τη με αριθ. 11893/1374969/11.11.13 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής για τη «Διάθεση αποθεμάτων μετά από ανακλήσεις ή τροποποιήσεις αδειών διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων».
11. Τη με αριθ. πρωτ. 2023/23644/28.2.12 αίτηση της εταιρείας **ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.** για λογαριασμό της εταιρείας **SHARDA BALKAN Μ. ΕΠΕ**, καθώς και τα συμπληρωματικά - διευκρινιστικά στοιχεία που υποβλήθηκαν με τις με αριθ. 7111/78255/25.6.13, 9920/113263/20.9.13, 1363/18183/7.2.14, 3747/39985/26.3.14, 11623/133312/1.12.15 και 9694/105598/26.9.16 αιτήσεις της.
12. Το με αριθ. ΕΜΠ 118/2.2.16 έγγραφο του ΜΦΙ, με το οποίο απεστάλησαν στη ΣΕΑ τα τμήματα Β και Γ της έκθεσης αξιολόγησης του σκευάσματος.
13. Τη με αριθ. 9379/119137/2.11.15 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2367/4.11.15) με θέμα την “Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων”.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Α.** Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά (επανεγκριση) στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) **TEBUCONAZOLE SHARDA BALKAN 25 EW** (δραστική ουσία: tebuconazole). Η έγκριση χορηγείται με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

1.1 Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης

60.571
17.11.2016
31-08-2020

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα
- 1.2.β Μορφή:

TEBUCONAZOLE SHARDA BALKAN 25 EW

Γαλάκτωμα, λάδι σε νερό (EW)

1.3 Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών ουσίας/ών κατά ISO	tebuconazole
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	98 % (w/w) min
Χημική ομάδα	Τριαζολών (DMIs)
Παρασκευαστής	SHARDA CROP CHEM LIMITED (πρώην <u>SHARDA Worldwide Export Private Ltd</u>) Domnic Holm 29 th Road, Bandra (West) Mumbai – 400050, Ινδία Mr. Ashish Bubna e-mail: regn@shardaintl.com Tel: +91 22 66 78 28 00 Fax: +91 22 66 78 28 28 Με εκπρόσωπο στην Ευρώπη: Sharda Cropchem España S.L. Edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina nº 3, 12th Floor, 30006 Murcia, Ισπανία
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Nantong Pest Agrochemical Co. Ltd Fine Chemical Park, Rugao Port, Jiangsu Province. China
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας tebuconazole SHARDA CROP CHEM LIMITED όπως έχουν κατατεθεί από την παρασκευάστρια εταιρεία κατά τη διαδικασία συμμόρφωσης με την οδηγία καταχώρησης με ημερομηνία 27.08.09 (Αρ. Πρ. ΥΑΑ & Τ 131860) και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

SHARDA BALKAN Μονοπρόσωπη Εταιρία
Περιορισμένης Ευθύνης,
Παύλου Μελά 1, 152 33 Χαλάνδρι

Τουτουζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε.
Ξενίας 1, 115 27 Αθήνα
Τηλ.: 210 7471000, 210 6725174
Fax: 210 7471009
E-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά

SHARDA BALKAN Μονοπρόσωπη Εταιρία
Περιορισμένης Ευθύνης,
Παύλου Μελά 1, 152 33 Χαλάνδρι

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

SHARDA CROP-CHEM LIMITED (πρώην
SHARDA Worldwide Export Private Ltd)
 Domnic Holm
 29th Road, Bandra (West)
 Mumbai - 400050
 Ινδία
 Mr. Ashish Bubna
 e-mail: regn@shardaintl.com
 Tel: +91 22 66 78 28 00
 Fax: +91 22 66 78 28 28

δ) Εργοστάσια
 παρασκευής του
 σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

Chemark
 Industrial Zone
 H-8182 Peremarton-gyartelep
 Hungary
 &
Nantong Pest Agrochemical Co. Ltd
 Fine chemical park, Rugao Port,
 Jiangsu province
 China
 &
Shanghai Pest International Trade Co., Ltd.
 Room 1207,
 No 81 Yanpin Road,
 Jinan District,
 Shanghai,
 P.R. CHINA
 &
Spachem S.L.
 Pol. Ind. Guadasequies
 Valencia, Spain
 &
Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A.
 ul. Chemików 1
 37-310 Nowa Sarzyna
 Poland

ε) Εργοστάσια
συσκευασίας του
σκευάσματος

	<p>Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:</p> <p>Chemark Industrial Zone H-8182 Peremarton-gyartelep Hungary & Nantong Pest Agrochemical Co. Ltd Fine chemical park, Rugao Port, Jiangsu province China & Shanghai Pest International Trade Co., Ltd. Room 1207, No 81 Yanpin Road, Jinan District, Shanghai, P.R. CHINA & Spachem S.L. Pol. Ind. Guadasequies Valencia, Spain & Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A. ul. Chemików 1 37-310 Nowa Sarzyna Poland & AGROTECHNICA OBEE Διεύθυνση: ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης (Σίνδου) (Τ.Θ. 1112) ΑΜΕ: 102 / Υπ. Γεωργίας (1896/90/ Πολεοδομία Θεσσαλονίκης) Τ.Κ. 570 22 & ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ ΑΒΕΕ ΒΙ.ΠΕ.Θ. Τ.Θ. 26, 570 22 – Θεσ/νίκη</p>
	<p>Δραστική ουσία Tebuconazole 25 % (β/ο) Βοηθητικές ουσίες 73,8 % (β/β)</p> <p>Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.</p>

στ) Εγγυημένη
σύνθεση του
σκευάσματος:

2 Συσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη σε κουτί	40, 50, 60, 75, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 750 και 800 κ.εκ	PE/PA Κουτί χάρτινο
2	Φιάλη	40, 50, 60, 75, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 750, 800 και 1000 κ.εκ	PE/PA
3	Δοχείο	2, 3, 4, 5, 10 και 20 λίτρων	PE/PA

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ανακινείστε καλά την φιάλη πριν τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού. Προσθέστε στο ψεκαστικό τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αμέσως μετά τον ψεκασμό, αδειάστε τελείως το δοχείο του ψεκαστικού. Ξεπλύνετε το μηχάνημα και όλα τα εξαρτήματα τρεις φορές με καθαρό νερό

Συνδυαστικότητα: --

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες, δοχεία), ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο) και αφού τρυπηθούν προηγουμένως για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης μαζί με τα κουτιά που θα καταστραφούν με σκίσιμο, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο της ομάδας των DMIs (υποομάδα τριαζολών), με προληπτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση σε ευρύ φάσμα μυκήτων (Βασιδιομύκητες, Ασκομύκητες, Δευτερομύκητες). Σε βιοχημικό επίπεδο δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση εργοστερόλης στη θέση της απομεθυλίωσης του C-14

5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο. Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες)
		κ. εκ / 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. Υγρού λίτρα/στρ	κ. εκ. Σκευ./ στρ		
Ροδακινιά, Νεκταρινιά	Ωΐδιο (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	50	120-150	60 - 110	Εφαρμογή λίγο πριν την άνθηση όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών ή Εφαρμογή για την προστασία των καρπών, πριν από την συγκομιδή. Η μεγάλη δόση να εφαρμόζεται μόνο εφόσον οι καρποί πρόκειται να αποθηκευτούν σε	1
	Μονίλια καρπών (<i>Monilinia laxa</i>)	50 - 75				

					ψυγεία μετά την συγκομιδή τους.	
Αμπέλι (Επιτραπέζιες και Οινοποιήσιμες ποικιλίες)	Ωΐδιο (<i>Uncinula necator</i>)	40	50 - 100	40	Εφαρμογές λίγο πριν την άνθηση μέχρι το κλείσιμο της σταφυλής	2 / 14-21
Σπαράγγι	Σκωρίαση (<i>Puccinia asparagi</i>)	--	100	100	Εφαρμογή μετά την συγκομιδή από Ιούλιο μέχρι Σεπτέμβριο εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας	1
Σιτάρι, Κριθάρι, Σίκαλη Βρώμη Triticale	Ελμινθοσπορίωση (<i>Pyrenophora teres.</i>) Σεπτορίωση (<i>Septoria</i> spp., <i>Leptosphaeria nodorum</i>)	--	20 – 40	100	Εφαρμογή από το τέλος του αδελφώματος έως το τέλος της άνθησης	1

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Συνίσταται η εφαρμογή του **TEBUCONAZOLE SHARDA BALKAN 25 EW** να γίνεται προληπτικά και σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα επαφής ή μυκητοκτόνα που δεν ανήκουν στην ομάδα των DMIs (υποομάδα των τριαζολών) ή δεν εμφανίζουν διασταυρωτή ανθεκτικότητα με εκείνα της ομάδας των DMIs, στην οποία ανήκει και το tebuconazole.

- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
 - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
 - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

- 9** Προειδοποιητικές λέξεις/
Εικονογράμματα Κινδύνου:

Κίνδυνος



(GHS05)



(GHS07)



(GHS08)



(GHS09)

10 Δηλώσεις
Επικινδυνότητας

H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος
H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση
H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
H361d Υποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.
H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις

11 Δηλώσεις
Προφύλαξης

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
P202: Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες
προφύλαξης
P260 Μην αναπνέετε σταγονίδια/εκνεφώματα
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα
ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
 Φοράτε γάντια κατά την ανάμιξη /φόρτωση και μπότες κατά την εφαρμογή.
 Οι εργάτες να φορούν γάντια και προστατευτικά ενδύματα εάν εισέρχονται σε
ψεκασμένες καλλιέργειες λίγο μετά την εφαρμογή του σκευάσματος καθώς και
κατά την συγκομιδή
 Στα πυρηνόκαρπα συνιστάται η εφαρμογή να γίνεται με τρακτέρ με κλειστή
καμπίνα
Sp1: Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
Sp3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια
αγέκαστη ζώνη προστασίας από επιφανειακά ύδατα:
 20 μέτρων στα πυρηνόκαρπα, σε συνδυασμό με μείωση της καταρροής κατά 80%
 10 μέτρων στα χειμερινά σιτηρά, σε συνδυασμό με μείωση της καταρροής
κατά 60%
 5 μέτρων στα ανοιξιόκαρπα σιτηρά
 10 μέτρων σε σπαράγγι, σε συνδυασμό με μείωση της καταρροής κατά 60%
 10 μέτρων σε αμπέλι

SPe3 Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχοι, να αφήσετε μίαν αγέκαστη ζώνη
ασφαλείας **5 μέτρων** από ακαλλιέργητη γη στα Πυρηνόκαρπα, όταν ο ψεκασμός
γίνεται με συμβατικά ακροφύσια ή χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης της
διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50%.
EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το
περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

12 Πρώτες
βοήθειες -
Αντίδοτο

P302+P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό
και σαπούνι
P332+313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/
Επισκεφθείτε γιατρό.
P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε
προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε
τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
P337+P313: Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/
Επισκεφθείτε γιατρό.
Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός. Ζητήστε αμέσως ιατρική
συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόζεται συμπτωματική θεραπεία.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 77.93.777

13 Προστασία των καταναλωτών

13.1 Μέγιστα όρια υπολειμμάτων (MRLs): σύμφωνα με τον Κανονισμό 396/2005, όπως ισχύει.

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Ροδακινιά, Νεκταρινιά	7
Αμπέλι	14
Σπαράγγι	Δεν ορίζεται. Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής
Σιτάρι, Κριθάρι, Σίκαλη, Βρώμη, Triticale	28

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, προστατευμένο από το απευθείας ηλιακό φως. Στις συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο [Παράρτημα III](#) καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης να προσκομίσει στην ΣΕΑ τα ακόλουθα:

-Δύο πειράματα αποτελεσματικότητας-εκλελκτικότητας στα σιτηρά (bringing studies) με το σκεύασμα TEBUCONAZOLE SHARDA 25 EW.

B. Γενικές υποχρεώσεις:

Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιοσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική Επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Γ.

Ανακαλούμε τη με αριθ. **60.185** έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) **TEBUCONAZOLE- SHARDA BALKAN 25 EW** (αρχική ονομασία **TEBUCONAZOLE INAGKPO 25 EW**), η οποία χορηγήθηκε με την αριθ. 118668/13.5.08 Απόφασή μας και τροποποιήθηκε με τις με αριθ. 186223/16.6.10, 192351/23.12.10, 10671/106295/15.10.12 και 3747/39985/29.7.14 Αποφάσεις μας και ορίζουμε τις ακόλουθες περιόδους χάρητος για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος στην αγορά:

1. Επιτρέπεται από την υπογραφή της παρούσας η τιμολόγηση από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων για 3 ακόμη μήνες.
2. Επιτρέπεται η πώληση των υπάρχοντων αποθεμάτων από τα καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης για έξι μήνες από την υπογραφή της παρούσας.
3. Επιτρέπεται η χρήση των υπάρχοντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες για ένα ακόμα έτος από την ημερομηνία της παραγράφου 2 ανωτέρω.
4. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες (μετά την ημερομηνία της παραγράφου 3 ανωτέρω) θα πρέπει να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης, για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού.
5. Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

**Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης
Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής**

ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ