

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**  
**ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**  
**Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**  
**ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ & ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ**  
**ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

Αθήνα, 14 - 12 - 2016  
 Αριθ. πρωτ: 12094 / 131979

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150,  
 17671  
 ΑΘΗΝΑ

Προς: SHARDA-BENELUX b.v.b.a  
 Βελγίου  
 δια της εταιρείας  
 «ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ  
 ΣΙΑ ΕΕ»  
 Ξενίας 1 , 11527 Αθήνα

TELEFAX: 210 92 12 090

Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος  
 Θ. Τριανταφύλλου

Τηλέφωνο: 210 928 7211  
 210 928 7214

e-mail: [inasiopoulos@minagric.gr](mailto:inasiopoulos@minagric.gr)  
[thtriantafillou@minagric.gr](mailto:thtriantafillou@minagric.gr)

- ΘΕΜΑ: «1. Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά (επανεγκριση) στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) CRONOS 25 EW (δραστική ουσία: tebuconazole).  
 2. Ανάκληση της με αριθ. 60.175 άδειας διάθεσης στην αγορά »**

**ΑΠΟΦΑΣΗ**  
**Ο**

**ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα το άρθρο 34 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011, όπως ισχύει, σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, στον οποίο περιλαμβάνεται η δραστική ουσία tebuconazole.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 546/2011 της Επιτροπής της 10<sup>ης</sup>-6-11 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
6. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 251/2013 της Επιτροπής της 22 Μαρτίου 2013 με τον οποίο ορίστηκαν νέα ανώτατα όρια υπολειμμάτων για την δραστική ουσία **tebuconazole** μέσα η πάνω σε ορισμένα προϊόντα.

7. Τον Κανονισμό 1272/2008 του Ε. Κ. και του Συμβουλίου της 16-12-08 “για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006”.
8. Τη με αριθ. 14309/162816/22.12.14 Απόφασή μας με θέμα “Αντικατάσταση των εθνικών απαιτήσεων κατά την αξιολόγηση για έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων βάση του Καν. 1107/2009”.
9. Τη με αριθ. 11893/1374969/11.11.13 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής για τη «Διάθεση αποθεμάτων μετά από ανακλήσεις ή τροποποιήσεις αδειών διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων ».
10. Τη με αριθ. 60.175 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) CRONOS 25 EW (δ.ο.tebuconazole), η οποία χορηγήθηκε με την αριθ. 116892/12.03.08 Απόφασή μας, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Τη με αριθ. 60.556 οριστική έγκριση που χορηγήθηκε με την 10383/113526/13.102016 Απόφασή μας για το φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) TEBUCONAZOLE SHARDA 25 EW (δ.ο.tebuconazole) (ΑΔΑ : 6ΑΨΞ4653ΠΓ-Α63) το οποίο είναι προϊόν αναφοράς .
12. Τη με αριθ. 9379/119137/2.11.15 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2367/4.11.15) με θέμα την “Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων”.
13. Τη με αριθ. πρωτ. 2025/23649/28.2.12 αίτηση για οριστική έγκριση καθώς και τα με αριθ. πρωτ. 12094/131979/25.11.2016 συμπληρωματικά στοιχεία, που υπέβαλε η εταιρεία Τουτουτζιδάκης Αντώνιος & ΣΙΑ Ε.Ε. ως υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας ‘SHARDA-BENELUX b.v.b.a’, Βελγίου.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- A.** Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά (επανεγκριση) βάσει του άρθρου 34 στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) **CRONOS 25 EW** (δραστική ουσία: tebuconazole). Η έγκριση χορηγείται με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

#### **1** Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

##### **1.1 Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης  
1.1.β Ημερομηνία λήξης

<b>60.585</b>
<b>14.12.2016</b>
<b>31.08.2020</b>

##### **1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

- 1.2.α Εμπορικό όνομα **CRONOS 25 EW**  
1.2.β Μορφή: **ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ, ΛΑΔΙ ΣΕ ΝΕΡΟ (EW)**

##### **1.3 Δραστική ουσία**

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	<b>tebuconazole</b>
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	<b>98 % (w/w) min</b>
Χημική ομάδα δ.ο.	<b>Τριαζολών (DMI)</b>

Παρασκευαστής της δ.ο.

**SHARDA CROPCHEM LIMITED**  
 (πρώην SHARDA Worldwide Export Private Ltd)  
 Domnic Holm  
 29<sup>th</sup> Road, Bandra (West)  
 Mumbai – 400050  
 Tel: +91 22 66 78 28 00  
 Ινδία  
 Με εκπρόσωπο στην Ευρώπη:  
**Sharda Cropchem España S.L.**  
 Edificio Atalayas Business Center,  
 Carril Condomina nº 3, 12th Floor,  
 30006 Murcia  
 Ισπανία

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

**Nantong Pest Agrochemical Co. Ltd**  
 Fine Chemical Park, Rugao Port,  
**Jiangsu Province**  
 ΚΙΝΑ

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας **tebuconazole SHARDA CROPCHEM LIMITED** όπως έχουν κατατεθεί από την παρασκευάστρια εταιρεία κατά τη διαδικασία συμμόρφωσης παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

#### 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

**SHARDA-BENELUX b.v.b.a**  
 Heedstraat 58,  
 T.K. 1730 Asse  
 Βέλγιο  
 Mr Jacques Ryon  
 Τηλ.: +32 2 4664 444  
 Fax: +32 2 4633658

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

**Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε.**  
 Ξενίας 1 , 115 27, Αθήνα  
 Τηλ.: 210 7471000, 210 6725174  
 Fax: 210 7471009  
 E-mail: [a.toutoutzidakis@agribiz.gr](mailto:a.toutoutzidakis@agribiz.gr)

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά

**AGROTECHNICA ΟΒΕΕ**  
 ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης (Σίνδου) (Τ.Θ. 1112)  
 ΑΜΕ: 102 / Υπ. Γεωργίας (1896/90/ Πολεοδομία  
 Θεσσαλονίκης)  
 T.K. 570 22  
 Τηλ.: 2310 797386, 796086  
 Fax: 2310 797263

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

**SHARDA CROPCHEM LIMITED**  
 (πρώην SHARDA Worldwide Export Private Ltd)  
 Domnic Holm  
 29<sup>th</sup> Road, Bandra (West)  
 Mumbai – 400050  
 Tel: +91 22 66 78 28 00  
 Ινδία

## δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος

**Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:****1. Chemark**

Industrial Zone  
H-8182 Peremarton-gyartelep  
Ουγγαρία

**2.I.R.C.A. Services S.P.A.**

S.S. Cremasca 591, N10, 24040-  
Fornovo S.G. (BG)  
Ιταλία

**3.LUQSA S.A.**

Afores s/n, CP: 25173, Sudanel,  
(Lleida)  
Ισπανία

**4.Chemia SPA**

Via Statale, 327 44047 Dosso  
(Ferrara)  
Ιταλία

## ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

**Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:****1. Chemark**

Industrial Zone  
H-8182 Peremarton-gyartelep  
Ουγγαρία

**2.I.R.C.A. Services S.P.A.**

S.S. Cremasca 591, N10, 24040-  
Fornovo S.G. (BG), Ιταλία

**3.LUQSA S.A.**

Afores s/n, CP: 25173, Sudanel,  
(Lleida)  
Ισπανία

**4.Chemia SPA**

Via Statale, 327 44047 Dosso  
(Ferrara)  
Ιταλία

**5.ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ**

ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Θεσσαλονίκη  
Τηλ.: 2310 569630-3  
Fax: 3210 707047

**6.ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ Α.Ε.**

Οικ. Τετρ. 20 Β 35, 57400,  
ΣΙΝΔΟΣ – Θεσσαλονίκη

**7.AGROTECHNICA ΟΒΕΕ**

ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης (Σίνδου) (Τ.Θ. 1112)  
ΑΜΕ: 102 / Υπ. Γεωργίας (1896/90/ Πολεοδομία  
Θεσσαλονίκης)  
Τ.Κ. 570 22  
Τηλ.: 2310 797386, 796086  
Fax: 2310 797263

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

**Δραστική ουσία Tebuconazole 25 % (β/ο)****Βοηθητικές ουσίες 75,4 % (β/β)**

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

**2 Συσκευασίες**

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Φιάλη	40 κ. εκ., 50 κ. εκ., 60 κ. εκ., 75 κ. εκ., 80 κ. εκ., 100 κ. εκ., 125 κ. εκ., 150 κ. εκ., 200 κ. εκ., 250 κ. εκ., 300 κ. εκ., 400 κ. εκ., 500 κ. εκ., 750 κ. εκ., 800 κ. εκ. και 1 λίτρου.	Fluorinated πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (F-HDPE)
2.	Δοχείο	2 λίτρων, 3 λίτρων, 4 λίτρων, 5 λίτρων, 10 λίτρων και 20 λίτρων	Fluorinated πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (F-HDPE)

**3 Οδηγίες χρήσης:****Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.****Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμοί φυλλώματος

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Ανακινείστε καλά την φιάλη πριν τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού. Προσθέστε στο ψεκαστικό τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση

**Καθαρισμός ψεκαστήρα:** Αμέσως μετά τον ψεκασμό, αδειάστε τελείως το δοχείο του ψεκαστικού. Ξεπλύνετε το μηχανήμα και όλα τα εξαρτήματα τρεις φορές με καθαρό νερό

**Συνδυαστικότητα --**

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες, δοχεία), ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο) και αφού τρυπηθούν προηγουμένως για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης μαζί με τα κουτιά που θα καταστραφούν με σκίσιμο, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:**

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο της ομάδας των DMIs (υποομάδα τριαζολών), με προληπτική και θεραπευτική δράση σε ευρύ φάσμα μυκήτων (Βασιδιομύκητες, Ασκομύκητες, Δευτερομύκητες). Σε βιοχημικό επίπεδο δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση εργοστερόλης στη θέση της απομεθυλίωσης του C-14 (Demethylation Inhibitors – DMIs).

**5 5.1 Φάσμα δράσης**

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο. Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες)
		κ.εκ / 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. Υγρού λίτρα/στρ	Κ.εκ. σκ./ στρ.		
<b>Πυρηνόκαρπα</b> Ροδακινιά, Νεκταρινιά	<b>Ωίδιο</b> ( <i>Sphaerotheca pannosa</i> )	50	120-150	60 - 110	Εφαρμογή λίγο πριν την άνθηση όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών ή Εφαρμογή για την προστασία των καρπών, πριν από την συγκομιδή. Η μεγάλη δόση να εφαρμόζεται μόνο εφόσον οι καρποί πρόκειται να αποθηκευτούν σε ψυγεία μετά την συγκομιδή τους.	1
	<b>Μονίλια καρπών</b> ( <i>Monilinia laxa</i> )	50 - 75				
<b>Αμπέλι</b> (Επιτραπέζιες και Οινοποιήσιμες ποικιλίες)	<b>Ωίδιο</b> ( <i>Uncinula necator</i> )	40	50 - 100	40	Εφαρμογές λίγο πριν την άνθηση μέχρι το κλείσιμο της σταφυλής	2 / 14-21
<b>Σπαράγγι</b>	<b>Σκωρίαση</b> ( <i>Puccinia asparagi</i> )	--	100	100	Εφαρμογή μετά την συγκομιδή από Ιούλιο μέχρι Σεπτέμβριο εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας	1
Σιτάρι, Κριθάρι, Σίκαλη Βρώμη Triticale	<b>Ελμινθοσπορίωση</b> ( <i>Pyrenophora teres.</i> ) <b>Σεπτορίωση</b> ( <i>Septoria spp., Leptosphaeria nodorum</i> )	--	20 – 40	100	Εφαρμογή από το τέλος του αδελφώματος έως το τέλος της άνθησης	1

Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GAP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα II .

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

**Διαχείριση ανθεκτικότητας:**

Συνιστάται η εφαρμογή του **CRONOS 25 EW** να γίνεται προληπτικά και σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα επαφής ή μυκητοκτόνα που δεν ανήκουν στην ομάδα των DMIs (υποομάδα των τριαζολών) ή δεν εμφανίζουν διασταυρωτή ανθεκτικότητα με εκείνα της ομάδας των DMIs, στην οποία ανήκει και το tebuconazole.

- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
  - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
  - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Δεν απαιτείται

Δεν απαιτείται

Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες

- 9** Προειδοποιητικές λέξεις/ Εικονογράμματα Κινδύνου:

**ΚΙΝΔΥΝΟΣ**



(GHS07)



(GHS08)



(GHS09)



(GHS05)

- 10** Δηλώσεις Επικινδυνότητας

**H317** Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση  
**H318** Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.  
**H361d** Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.  
**H411** Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις

11

Δηλώσεις  
Προφύλαξης

**P405+P102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.  
**P201:** Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.  
**P202** Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης.  
**P260** Μην αναπνέετε σταγονίδια/εκνεφώματα  
**P270:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
**P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.  
 Φοράτε γάντια κατά την ανάμιξη /φόρτωση και μπότες κατά την εφαρμογή.  
 Οι εργάτες να φορούν γάντια και προστατευτικά ενδύματα εάν εισέρχονται σε ψεκασμένες καλλιέργειες λίγο μετά την εφαρμογή του σκευάσματος καθώς και κατά την συγκομιδή  
 Στα πυρηνόκαρπα συνιστάται η εφαρμογή να γίνεται με τρακτέρ με κλειστή καμπίνα  
**Sp1:** Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.  
**Spe3:** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας από επιφανειακά ύδατα:  
 20 μέτρων στα πυρηνόκαρπα, σε συνδυασμό με μείωση της καταρροής κατά 80%  
 10 μέτρων στα χειμερινά σιτηρά, σε συνδυασμό με μείωση της καταρροής κατά 60%  
 5 μέτρων στα ανοιξιόκαρπα σιτηρά  
 10 μέτρων σε σπαράγγι, σε συνδυασμό με μείωση της καταρροής κατά 60%  
 10 μέτρων σε αμπέλι  
**SPe3** Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχοι, να αφήσετε μίαν απέκαστη ζώνη ασφαλείας **5 μέτρων** από ακαλλιέργητη γη στα Πυρηνόκαρπα, όταν ο ψεκασμός γίνεται με συμβατικά ακροφύσια ή χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50%.  
**EUH401:** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

12

Πρώτες  
βοήθειες -  
Αντίδοτο

**P302+P352** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.  
**P305+P351+P338:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.  
**P337+P313:** Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.  
**Σε περίπτωση κατάποσης** να μην προκληθεί εμετός. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του.  
**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόζεται συμπτωματική θεραπεία.  
**Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 77.93.777**



**13 Προστασία των καταναλωτών**

**13.1** Μέγιστα όρια υπολειμμάτων (MRLs): σύμφωνα με τον Κανονισμό 396/2005, όπως ισχύει.

**13.2** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Ροδακινιά, Νεκταρινιά	7
Αμπέλι	14
Σπαράγγι	Δεν ορίζεται. Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής
Σιτάρι, Κριθάρι, Σίκαλη, Βρώμη, Triticale	28

**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό και καλά αεριζόμενο και σε κανονικές θερμοκρασίες αποθήκευσης. Στις συνθήκες αυτές το σκεύασμα διατηρείται σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια.

**15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης**

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**16 Κατάλογος προστατευόμενων μελετών****B. Γενικές υποχρεώσεις:**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιοσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Καν. 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**Γ.**

Ανακαλούμε τη με αριθ. 60.175 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) CRONOS 25 EW (δ.ο. tebuconazole), η οποία χορηγήθηκε με την αριθ. 116892/12.03.08 Απόφασή μας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ορίζουμε τα ακόλουθες περιόδους χάρητος για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος στην αγορά:

1. Επιτρέπεται η τιμολόγηση από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων έως 14/3/2017.
2. Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τα καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης έως 14/6/2017.
3. Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες έως 14/6/2018.
4. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες, μετά τις 14/6/2018, θα πρέπει να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης, για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού.
5. Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ  
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

**Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ**