INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.11.24 07:39:53 EET
Reason:
Location: Athens

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 4-11-2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ **Αριθ.πρωτ: 7160/78860**
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Ταχ . Δ/νση:	**Λ. Συγγρού 150**	**Προς:**	**Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ**
Ταχ. Κώδικας:	**176 71 - ΑΘΗΝΑ**		**Σωρού 18-20,**
TELEFAX:	**210 92 12 090**		**15125 Μαρούσι,**
Πληροφορίες:	**Χ. Παναγοπούλου**		**Αθήνα**
Τηλέφωνο:	**210 92 87 161**	**E-mail:**	nikos.tsakalis@bayer.com
e-mail:	chpanagopoulou@minagric.gr		

ΘΕΜΑ:Α. Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) ADORA 400 SC (δ.ο. bispyribac sodium).

Β. Ανάκληση της με αριθ. 7843 έγκρισης κυκλοφορίας φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) ADORA 400 SC.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 80.5 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα

τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

6. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 740/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών **bispyribac sodium**.
7. Την με αριθμό 2140177 έγκριση του στην Ιταλία.
8. Την υπ' αρίθμ. 9379/119137/2.11.2015 (ΦΕΚ 2367Β'/4.11.2015) απόφαση, με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
9. Την με αρ. πρωτ. 954/12198/31-01-2012 και 7160/78860/8-7-2016 αιτήσεις της εταιρείας **BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ.**

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 80.5 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **ADORA 400 SC** της εταιρείας **BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ, Ελλάδος** με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 **Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)	**70177**
1.1.α Ημερομηνία χορήγησης	**4/11/2016**
1.1.β Ημερομηνία λήξης	**31/07/2022**

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα	**ADORA 400 SC**
1.2.β Μορφή:	**Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)**

1.3 Δραστική/αντιφυτοτοξική/συνεργιστική ουσία (ες)

Δραστική ουσία 1	
Κοινή ονομασία της δραστικής/ών ουσίας/ών κατά ISO	**bispyribac-sodium**
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	**93,00 % (β/β) min**
Χημική ομάδα	**Ομάδα Πυριμιδινυλο-οξυβενζοϊκών**
Παρασκευαστής	Kumiai Chemical Industry Co., Ltd. 4-26, Ikenohata 1-chome Taitoh-ku Tokyo 110-8782, Japan Bayer AG Alfred-Nobel-Strasse 50 D-40789 Monheim am Rhein, Germany
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Ihara Chemical Industry Co., Ltd Shizuoka Factory 1800, Nakanogo, Fuji-shi, Shizouka 421-3306, Japan
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας όπως αυτές κατατέθηκαν με το με αριθ. πρωτ. 954/12198/31-01-2012 έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:	Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ Σωρού 18-20 Τ.Κ. 151 25 Μαρούσι ΑΜΕ: 2724 / 01ΑΤ / Β / 86 / 685 Τηλ.: 210 6166000 Fax: 210 6109100 E-mail: www.cropscience.bayer.gr
α) Υπεύθυνος επικοινωνίας:	Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ Ταχ. Δ/νση: Σωρού 18-20, Μαρούσι Τ.Κ.: 151 25 Τηλ.: 210 6166374 Fax: 210 6109100 E-mail: nikos.tsakalis@bayer.com
β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)	Ο κάτοχος της έγκρισης

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:	Bayer AG Alfred-Nobel-Strasse 50 D-40789 Monheim am Rhein, Germany
δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος	1. Kumiai Chemical Industry Co., Ltd. Tatsuno Factory 555, Ibo-cho-Yamkashita, Tatsuno-shi, Hyogo 679-4151 Japan 2. Bayer Vietnam Ltd. Lot 118/4 Amata Industrial Park Bien Hoa City Dong Nai Province, Vietnam 3. Bayer SAS ., Division Crop Science Site de Marle Rue Cyrille Liebert crossing Rue Antoine Laurent de Lavoisier ZI BP2 02250 Marle-sur-Serre, Zone Industrielle France 4. Bayer AG Industriepark Höchst, 65926 Frankfurt Germany 5. Imperial Chemical Logistics GmbH Niederlassung Wolfenbüttel Wendessener Strasse 11c 38300 Wolfenbüttel Germany 6. Phyteurop S.A. ZI de la Grande Champagne 49260 Montreuil-Bellay France 7. Schirm GmbH Geschwister-Scholl-Straße 127 39218 Schönebeck (Elbe) Germany 8. Bayer SAS Division Crop Science \Industrial Operations – Villefranche

	1 avenue Edouard Herriot 69400 Villefranche-Limas France 9. Bayer CropScience LP 8400 Hawthorn Road Kansas City, MO 64120 USA
ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος	Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: 1. Bayer CropScience Canlubang Industrial Estate Canlubang Calamba City, Laguna, Philippines 2. Bayer Vietnam Ltd. Lot 118/4 Amata Industrial Park Bien Hoa City Dong Nai Province, Vietnam
στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:	Δραστική ουσία: bispyribac-sodium 40,8% β/ο Βοηθητικές ουσίες: 62,18 % β/β Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με το με αριθ. πρωτ. 954/12198/31-1-2012 έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ στο Part C της έκθεσης αξιολόγησης της εισηγήτριας χώρας Ιταλίας

2 **Συσκευασία(ες)**

Α/Α	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	65 κ.εκ.	HDPE

2	Φιάλη	75 κ.εκ.	
3	Φιάλη	100 κ.εκ.	
4	Φιάλη	150 κ.εκ.	
5	Φιάλη	250 κ.εκ.	
6	Φιάλη	300 κ.εκ.	
7	Φιάλη	500 κ.εκ.	

3	Οδηγίες χρήσης:	Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. **Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμός φυλλώματος. **Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Ανακινείστε καλά το δοχείο πριν από τη χρήση. Γεμίζετε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα Adora 400 SC αναδεύοντας συνεχώς. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό. Συνεχίστε την ανάδευση καθ' όλη τη διάρκεια του ψεκασμού. Ψεκάστε αμέσως μετά την ανάμιξη. **Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:** Όταν ολοκληρωθεί η εφαρμογή, πλύνετε σχολαστικά τον εξοπλισμό, αφαιρώντας κάθε ίχνος του προϊόντος. Αραιώστε το ψεκαστικό διάλυμα που έχει απομείνει τουλάχιστον 5 φορές και ψεκάστε το σε αψέκαστη ζώνη. **Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. **Συνδυαστικότητα:** --- **Προφυλάξεις για τους χειριστές:** ---
4	Κατηγορία και τρόπος	Εκλεκτικό και διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο για την

δράσης:	μεταφυτρωτική καταπολέμηση της μουχρίτσας και πλατύφυλλων ζιζανίων στο ρύζι. Το ζιζανιοκτόνο Adora 400 SC περιέχει την δραστική ουσία bispyribac-sodium και εφαρμόζεται μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας του ρυζιού. Το bispyribac-sodium απορροφάται κυρίως από τα φύλλα από όπου μετακινείται γρήγορα στα αναπτυσσόμενα μέρη των ζιζανίων και αρχίζει η δράση του. Δρα παρεμποδίζοντας το ένζυμο συνθετάση του οξικογαλακτικού (ALS) και τη βιοσύνθεση αμινοξέων.

5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ. σκευ/ στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Ρύζι[1]	**Μουχρίτσα και πλατύφυλλα ζιζάνια**	6,0-7,5 + Biopower σε δόση 100 κ.εκ./ στρέμμα	30-60	Μεταφυτρωτική εφαρμογή, από το στάδιο του 3ου φύλλου έως το τέλος του αδελφώματος του ρυζιού.	1

Παρατηρήσεις:

1. Δόση ανάλογα με τα επίπεδα της προσβολής.

2. Καταπολεμούμενα ζιζάνια:

- **Ευαίσθητα ζιζάνια:**

Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli*, *Echinochloa phyllopogon*)
Πεντάνευρο ρυζιού (*Alisma plantago-aquatica*)
Ετεραν θέρα (*Heteranthera reniformis*, *Heteranthera* spp.)
Λιντέρνια (, *Lindernia diffusa*),
Limnophila sessilifolia

- **Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:**

Σκίρπος (*Schoenoplectus mucronatus*, *Bolboschoenus maritimus*, *Scirpus* spp.)

Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GAP) παρουσιάζεται στο <u>Παράρτημα ΙΙ</u>

6	Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί	• Μην ψεκάζετε όταν φυσάει. • Εφαρμόζετε το προϊόν σε καλά ριζωμένη καλλιέργεια ρυζιού και όταν το έδαφος είναι αποστραγγισμένο ή ξηρό. • Για πρόληψη εμφάνισης ανθεκτικότητας στα ζιζάνια, το προϊόν να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης. • Να χρησιμοποιείτε καθαρό νερό και να αποφεύγεται το σκληρό νερό.

7	Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και: - σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας	-
	- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν	-
	- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα	-

8	Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.	Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες, για τις συνιστώμενες δόσεις και οδηγίες εφαρμογής. Το προϊόν μπορεί να προκαλέσει ελαφρύ και παροδικό κιτρίνισμα στην καλλιέργεια, τα συμπτώματα αυτά εξαφανίζονται σε λίγες ημέρες. Συμπτώματα περιορισμένης εκλεκτικότητας καταγράφηκαν στις ποικιλίες Volano, Crypto, Sant' Andrea, Balilla, Argo, Delfino, Bahia, Elbo και Thaibonnet ιδιαίτερα όταν η εφαρμογή πραγματοποιείται πριν από την έναρξη του αδερφώματος (BBCH< 20). Η εφαρμογή μετά την έναρξη του αδερφώματος μειώνει την ένταση των συμπτωμάτων φυτοτοξικότητας. Για τη διασφάλιση της μεγαλύτερης εκλεκτικότητας στο ρύζι, δεν πρέπει να εφαρμόζεται όταν επικρατούν κρύες συνθήκες και/ ή ξηρασία, όταν η καλλιέργεια υποφέρει από παρασιτικές προσβολές ή από τροφοπενίες

9	ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ:	**ΠΡΟΣΟΧΗ**	GHS08 GHS09

10	ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ	**H317** Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. **H410** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. **EUH 401** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
11	ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ	**P102** Μακριά από παιδιά. **P405** Φυλάσσεται κλειδωμένο. **P270** Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. **P280** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο **SP 1** Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. [Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.] **SPe 3** Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα φυτά να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας **10 μέτρων** από μη γεωργική γη ή αφήστε μια ζώνη προστασίας **5 μέτρων** χρησιμοποιώντας παράλληλα ακροφύσια 50% μειωμένης διασποράς.
12	Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο	**Γενικά:** Απομακρυνθείτε από την επικίνδυνη περιοχή. Τοποθετήστε και μεταφέρετε τον παθόντα σε σταθερή θέση (ξαπλωμένο στο πλάι). Απομακρύνετε άμεσα και με ασφάλεια τα μολυσμένα ρούχα. **Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφερθείτε στον καθαρό αέρα. Κρατήστε τον ασθενή/παθόντα ζεστό και σε ηρεμία. Καλέστε αμέσως έναν γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Πλύνετε επιμελώς με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, καλέστε γιατρό. **P333+P313** Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευτείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. **Σε περίπτωση κατάποσης:** Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό ακόμα και κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, και συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε γιατρό εάν ο ερεθισμός επιμένει και αναπτύσσεται.

	Πληροφορίες για τον γιατρό: Συμπτώματα: Δεν είναι γνωστά. **Θεραπεία:** Συμπτωματική. Σε περίπτωση κατάποσης σημαντικής ποσότητας συνιστάται γαστρική απόπλυση μόνο εντός των 2 πρώτων ωρών. Σε κάθε περίπτωση, η εφαρμογή ενεργού άνθρακα και θειικού νατρίου συνιστάται πάντα. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210-7793777.

13 Προστασία των καταναλωτών

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Ρύζι	Δεν εφαρμόζεται (χρόνος εφαρμογής)

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο διατηρείται για 2 χρόνια.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο **Παράρτημα ΙΙΙ** καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

Β

Ανακαλούμε τη με αριθ. **7843** έγκριση κυκλοφορίας του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) **ADORA 400 SC,** η οποία χορηγήθηκε με τη με αριθ. Πρωτ. 114789/23-01-2008 Υπουργική Απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Συγκεκριμένα :

1. Επιτρέπεται από την υπογραφή της παρούσας η τιμολόγηση από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων για τρεις μήνες (έως τις 4-2-2017).
2. Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τα καταστήματα πώλησης για έξι επιπλέον μήνες από την υπογραφή της παρούσας (έως τις 4-5-2017).
3. Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες για ένα ακόμα έτος από την ημερομηνία της παραγράφου 2 ανωτέρω (έως τις 4-5-2018).
4. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες μετά την (ημερομηνία της παρ.3), θα πρέπει να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης, για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού.

Γ Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Η Προϊστάμενη της Γενικής Διεύθυνσης

Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ