



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 29.11.2016
Αριθμ. πρωτ: 9507/104081

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Πιταροκοίλη, Ο. Μελιτά
Τηλέφωνο: 210 92 87 254, 210 92 87 244
e-mail: dpitarokili@minagric.gr
omelita@minagric.gr

Προς: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
Σωρού 18-20
Τ.Κ. 151 25 – Μαρούσι

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό έγκρισης 6805 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) Antracol Combi X 65/2 WP (δ.ο. propineb 65% + triadimenol 2% β/β) ως προς την επωνυμία του παρασκευαστή των δραστικών ουσιών, του σκευάσματος και του εργοστασίου παρασκευής δραστικής ουσίας, ως προς την ηλεκτρονική διεύθυνση του κατόχου άδειας, τα στοιχεία του υπεύθυνου επικοινωνίας, τα εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος, τα εικονογράμματα κινδύνου, τις δηλώσεις επικινδυνότητας, τις δηλώσεις προφύλαξης καθώς και ως προς τις πρώτες βοήθειες»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό με αριθμό 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1907/2006.
4. Τη γνωμοδότηση της επιτροπής εκτίμησης επικινδυνότητας RAC (Risk Assessment Committee, ECHA, 04.12.2015) για την εναρμονισμένη ταξινόμηση και σήμανση της δραστικής ουσίας triadimenol.
5. Τη με αριθμό πρωτ. 96560/02.06.2000 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 6805 οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) Antracol Combi X 65/2 WP (δ.ο. propineb 65% + triadimenol 2% β/β), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τη με αριθμό πρωτ. 9379/119137/02.11.2015 (ΦΕΚ 2367/Β/04.11.2015) Απόφαση Μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον

Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

7. Τη με αριθμό πρωτ. 9507/104081/21.09.2016 αίτηση της εταιρείας Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ι. Τροποποιούμε τη με αριθμό 6805 οριστική έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) Antracol Combi X 65/2 WP (δ.ο. propineb 65% + triadimenol 2% β/β), που χορηγήθηκε με την με αριθμ. πρωτ. 96560/02.06.2000 απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς την επωνυμία του παρασκευαστή των δραστικών ουσιών, του σκευάσματος και του εργοστασίου παρασκευής δραστικής ουσίας, ως προς την ηλεκτρονική διεύθυνση του κατόχου άδειας, τα στοιχεία του υπεύθυνου επικοινωνίας, τα εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος, τα εικονογράμματα κινδύνου (αλλαγή προειδοποιητικής λέξης), τις δηλώσεις επικινδυνότητας, τις δηλώσεις προφύλαξης καθώς και ως προς τις πρώτες βοήθειες.

Συγκεκριμένα τα σημεία 1.3^γ, 1.3^δ, 1.3^ε, 1.4^α, 1. 4^γ, 1. 4^δ, 9, 10, 11 και 12 διαμορφώνονται ως εξής:

1.3 Δραστικές ουσίες

γ) Παρασκευαστής των δ.ο.:

Bayer AG, Γερμανία

δ) Εργοστάσιο παρασκευής των δ.ο.:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

propineb:

Bayer AG, Γερμανία

triadimenol:

1. Makhteshim Chemical Works Ltd, Ισραήλ,

2. Jianhu Pesticide Factory, Κίνα

ε) Τεχνικές προδιαγραφές των δραστικών ουσιών:

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας

propineb: όπως έχουν κατατεθεί από την παρασκευάστρια εταιρεία **Bayer AG, Γερμανία** κατά τη διαδικασία συμμόρφωσης με την οδηγία καταχώρησης με ημερομηνία 21-4-2004 (Α.Π. Υ.Α.Α.Τ. 101277) και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

triadimenol: όπως έχουν κατατεθεί από την παρασκευάστρια εταιρεία **Bayer AG Γερμανία** κατά τη διαδικασία συμμόρφωσης με την οδηγία καταχώρησης με ημερομηνία 27-8-2009 (Α.Π. Υ.Α.Α.Τ. 131851) και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
 Σωρού 18-20, Μαρούσι
 ΑΜΕ: 2724 / 01ΑΤ / Β / 86 / 685
 Τ.Κ. 151 25
 Τηλ.: 210 6166000
 Fax: 210 6109100
 E-mail: www.cropscience.bayer.gr

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
Ταχ. Δ/ση: Σωρού 18-20, Μαρούσι
Τ.Κ.: 151 25
Τηλ.: 210 6166372
Fax: 210 6109100
E-mail: ioannis.tsoutsanis@bayer.com

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Bayer AG, Γερμανία

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων (πλήρης διεύθυνση):

1. Bayer AG

Alte Heerstrasse,
 41538 Dormagen, Γερμανία

2. Bayer CropScience S.r.l.

Divisione Agraria Produzione,
 Stabilimento di Filago,
 Via delle Industrie 9,
 24040 Filago (Bergamo), Ιταλία

3. Bayer Türk Kimya San. Ltd. Sti.

Bayer CropScience,
 Baris Mahallesi, Anibal Caddesi No.1
 41410 Gebze / Kocaeli, Τουρκία

4. Bayer (Pty) Ltd.

Fifth Avenue, Vorsterkroon,
 PO Box 1318, Nigel 1491
 Νότια Αφρική

5. Bayer CropScience, S.L.

Av. Comarques del País Valencià, 267
46930 - Quart de Poblet (Valencia),
Ισπανία

6. Bayer SAS-Division Crop Science
 Site de Marle
 Rue Cyrille Liebert crossing Rue Antoine
 Laurane de Lavoisier
 Zone Industrielle BP2
 02250 Marle-sur-Serre, Γαλλία

7. Bayer CropScience LP
 8400 Hawthorn Road
 Kansas City, MO 64120, ΗΠΑ

9 Εικονογράμματα
 κινδύνου



10 Δηλώσεις
 επικινδυνότητας

H302+H332: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης ή σε περίπτωση εισπνοής.
H360: Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα ή το έμβρυο.
H362: Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που τρέφονται με μητρικό γάλα.
 H373: Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση σε περίπτωση εισπνοής ή κατάποσης.
 H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
 EUH208: Περιέχει propineb και hexamethylene tetramine. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
 EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

P102+P405: Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο.
 P220: Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
 P260: Μην αναπνέετε εκνεφώματα.
 P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη.
P263: Αποφεύγετε την επαφή στη διάρκεια της εγκυμοσύνης /γαλουχίας.

P264: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.

P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P271: Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

«Φοράτε γάντια και μάσκα με φίλτρο κατά την ανάμιξη/φόρτωση».

«Φοράτε γάντια και μάσκα με φίλτρο, ολόσωμη φόρμα, πλατύγυρο καπέλο και ανθεκτικά υποδήματα κατά την εφαρμογή του φυτοπροστατευτικού προϊόντος σε καλλιέργεια αμπελιού».

«Φοράτε γάντια και μάσκα με φίλτρο, ολόσωμη φόρμα και ανθεκτικά υποδήματα κατά την εφαρμογή του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στις υπόλοιπες καλλιέργειες».

«Μην εισέρχεστε στην καλλιέργεια πριν στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό».

«Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε γάντια, μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο».

SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

Spe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μian αψέκαστη ζώνη προστασίας 15 μέτρων για την καλλιέργεια του αμπελιού και 20 μέτρων για τις καλλιέργειες της τομάτας και του πεπονιού από τα επιφανειακά ύδατα.

Spe3: Για να προστατέψετε τα μη στοχευόμενα αρθρόποδα να αφήσετε μian αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων μέχρι τη μη γεωργική γη.

Γενικές συστάσεις:

Απομακρυνθείτε από την επικίνδυνη περιοχή στον καθαρό αέρα.

Διατηρείστε τον παθόντα ζεστό και σε ανάπαυση.

P301+P312+P330+P331: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

P314: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

P308+313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευτείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε επιμελώς με άφθονο νερό και σαπούνι (εάν υπάρχει, με polyethyleneglycol 400) και στη συνέχεια ξεπλύνετε με νερό. Καλέστε αμέσως γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα καλά με νερό, επίσης

κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά της ώρας. Απομακρύνετε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν, μετά τα πρώτα 5 λεπτά της ώρας και συνεχίστε να ξεπλένετε τα μάτια. Σε περίπτωση που ο ερεθισμός επιμένει ή ενταθεί καλέστε γιατρό.

Αντίδοτο: Σε περίπτωση κατάποσης, συνιστάται πλύση στομάχου εντός των πρώτων δύο (2) ωρών εάν έχει καταποθεί σημαντική ποσότητα, Συνιστάται χορήγηση φαρμακευτικού άνθρακα και sodium sulfate. Υποδεικνύεται αυστηρά αποχή από κατανάλωση αλκοόλ για 1-2 εβδομάδες λόγω αντίδρασης δισουλφιδράμης (antabuse effect).

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210-7793777.

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 96560/02.06.2000 απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΠ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ