



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΠ & ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 07-12-2016
Αριθ. πρωτ: 9124/99651

Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150, 17671-ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 7211
e-mail: inasiopoulos@minagric.gr

Προς: Greenfarm Χημικά Α.Ε.
Μεσογείων 467 & Γούναρη 40
153 43 - Αγία Παρασκευή

**ΘΕΜΑ: «1. Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά (επανεγκριση) στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) Mystic 25 EC (δραστική ουσία: tebuconazole).
 2. Ανάκληση της με αριθ. 60.187 άδειας διάθεσης στην αγορά »**

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα το άρθρο 80.5 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011, όπως ισχύει, σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, στον οποίο περιλαμβάνεται η δραστική ουσία tebuconazole.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 546/2011 της Επιτροπής της 10^{ης}-6-11 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
6. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης, όπως ισχύει.
7. Τον Κανονισμό 1272/2008 του Ε. Κ. και του Συμβουλίου της 16-12-08 “για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006”, καθώς και τη με αριθ. 7923/87577/12.7.13 εγκύκλιο της Δ/σης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
8. Τη με αριθ. 14309/162816/22.12.14 Απόφασή μας με θέμα “Αντικατάσταση των εθνικών απαιτήσεων κατά την αξιολόγηση για έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων βάση του Καν. 1107/2009”.
9. Τη με αριθ. 60.187 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) Mystic 25 EC, που χορηγήθηκε με την αριθ. 119461/2.6.08 Απόφασή μας και τροποποιήθηκε με τις με αριθ. 186830/2.7.10, 93731/1.3.11, 6585/68137/15.10.12 (ΑΔΑ: Β43ΓΒ-00Υ) και 8936/98214/26.8.14 (Α.Δ.Α.: Β5ΕΝΒ-Ω06) Αποφάσεις μας.

10. Τη με αριθ. 11893/1374969/11.11.13 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής για τη «Διάθεση αποθεμάτων μετά από ανακλήσεις ή τροποποιήσεις αδειών διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων».
11. Τη με αριθ. πρωτ. 1950/23047/28.2.12 αίτηση της εταιρείας Greenfarm Χημικά Α.Ε., καθώς και τα συμπληρωματικά στοιχεία που υποβλήθηκαν με την αριθ. 9124/99651/9.9.16 αίτησή της.
12. Τα με αριθ. 1468/12.11.15 και ΕΜΠ 133/4.2.16 ΕΜΠ έγγραφα του ΜΦΙ, με τα οποία απεστάλησαν στη ΣΕΑ τα τμήματα Β και Γ της έκθεσης αξιολόγησης του σκευάσματος (dfr και ffr).
13. Τη με αριθ. 9379/119137/2.11.15 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ Β' 2367/4.11.15) με θέμα την "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Α.** Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά (επανεγκριση) στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) **Mystic 25 EC** (δραστική ουσία: tebuconazole). Η έγκριση χορηγείται με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

1.1 Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
1.1.β Ημερομηνία λήξης

60.576
07-12-2016
31-08-2020

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα
1.2.β Μορφή:

Mystic 25 EC
Γαλακτοματοποίηση Υγρό (EC)

1.3 Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών ουσίας/ών κατά ISO	TEBUCONAZOLE
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	97% (β/β) min
Χημική ομάδα	Ομάδα τριαζολών
Παρασκευαστής	Nufarm SAS 28, Boulevard Camellinat, 92230 Gennevilliers, Γαλλία
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 1. Astec LifeScience Limited B-16 / 17 M.I.D.C., Mahad 402 302, Dist: Raigad, Maharashtra, Ινδία. 2. Shangyu Nutrichem Co., Ltd. No. 9 Weijiu Road, Hangzhou Gulf Fine Chemical zone, Zhejiang, 312369, Κίνα.
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Είναι εμπιστευτική πληροφορία. Έχουν υποβληθεί και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

- α) Κάτοχος της άδειας:

Greenfarm Χημικά Α.Ε. Μεσογείων 467 & Γούναρη 40, 153 43, Αγία Παρασκευή Τηλ: 210 6990932, Fax : 210 6990862 E-mail : info@gr.nufarm.com
--

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά

Greenfarm Χημικά Α.Ε.
Μεσογείων 467 & Γούναρη 40, 153 43, Αγία Παρασκευή
Τηλ: 210 6990932, Fax : 210 6990862
E-mail : info@gr.nufarm.com

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Nufarm SAS
28, Boulevard Camellinat, 92230 Gennevilliers, Γαλλία

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων :

- Safapac Limited**
4 Stapledon Road, Orton Southgate, Peterborough PE2 6TB, Ηνωμένο Βασίλειο
- Nufarm Gaillon**
Z.I. Secteur C - Route de Notre Dame de la Garenne 27600 Gaillon, Γαλλία
- Alchimex**
Heresti, Giurgiu District Bucharest, Ρουμανία

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- Safapac Limited**
4 Stapledon Road, Orton Southgate, Peterborough PE2 6TB, Ηνωμένο Βασίλειο
- Nufarm Gaillon**
Z.I. Secteur C - Route de Notre Dame de la Garenne 27600 Gaillon, Γαλλία
- Alchimex**
Heresti, Giurgiu District Bucharest, Ρουμανία
- K&N Ευθυμιάδη ΑΒΕΕ**
ΒΙ.ΠΕ.Θεσσαλονίκης – Τ.Κ. 57022 Σίνδος

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: Tebuconazole 25 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες 74.96% β/β
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ

2 Συσσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες	50, 100, 125, 150, 200, 250, 500, 800 κ.εκ., 1 λίτρου	PET
2	Δοχεία	2, 5 λίτρων	PET

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς

Συνδυαστικότητα: ---

Τρόπος καθαρισμού του εξοπλισμού: Ξεπλύνετε ενδελεχώς τον εξοπλισμό με καθαρό νερό αμέσως μετά τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο με καθαρό νερό και ξεπλύνετε τρεις φορές ψεκάζοντας το πριν την αποθήκευση ή χρήση για εφαρμογή άλλων προϊόντων. Ίχνη του προϊόντος μπορεί να προκαλέσουν ζημιά σε ευαίσθητες καλλιέργειες που θα ψεκαστούν μετά.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται στα σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο της ομάδας των DMIs, (υποομάδα τριαζολών), με προληπτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση σε ευρύ φάσμα μυκήτων (Βασιδιομύκητες, Ασκομύκητες, Δευτερομύκητες). Σε βιοχημικό επίπεδο δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση εργοστερόλης στη θέση της απομεθυλίωσης του C-14 (Demethylation Inhibitors - DMIs).

5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ./ 100 λτ. ψεκ. υγρού	όγκος ψεκ. υγρού (lt/στρ.)	κ.εκ./ στρ.		
Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά	Μονιλία φύλλων και καρπών (<i>Monilinia sp.</i>)	25-62.5	80-200	50	Προληπτικές εφαρμογές την Άνοιξη/Καλοκαίρι. Εφαρμογή για την προστασία των ωρίμων καρπών πριν από τη συγκομιδή, και εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. Έως BBCH 85.	2 εφαρμογές / 10 ημέρες.
Μηλιά	Φουζικλάδιο (<i>Venturia inaequalis</i>)	25-50	100-200	50	Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών από το σχηματισμό του καρπού έως αυτοί σχηματίζουν το χρώμα της ποικιλίας (BBCH 79-85). Θεραπευτικές εφαρμογές μόνο κατόπιν σχετικής σύστασης από τα κέντρα των γεωργικών προειδοποιήσεων.	2 εφαρμογές / 10 ημέρες.
Αμπέλι (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα)	Ωίδιο (<i>Uncinula necator</i>)	30-100	40-100	30-40	Εφαρμογή από την ανθοφορία έως και την έναρξη αλλαγής χρώματος των ραγών. (BBCH 57-81).	1-3 εφαρμογές / 10-14 ημέρες.
Ελαιοκράμβη	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>	500	20	100	Εφαρμογές την άνοιξη. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. (BBCH 32-70).	2 εφαρμογές / 10-15 ημέρες.

Παρατηρήσεις:

Προσοχή: η μεγάλη δοσολογία να συνδυάζεται με το μικρότερο όγκο νερού, ώστε να μη γίνεται υπέρβαση της μέγιστης δόσης του σκευάσματος στο στρέμμα.

Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GAP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα II.

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Διαχείριση της ανθεκτικότητας:

- Χρησιμοποιείτε εναλλακτικές μεθόδους αντιμετώπισης των παθογόνων. Καταστρέψετε τα υπολείμματα των καλλιεργειών, καθώς επίσης αφαιρέσετε λαιμάργους που τυχόν λειτουργούν ως φορείς των παθογόνων.
- Στις περιπτώσεις που είναι εφικτό, χρησιμοποιείτε ανθεκτικές ποικιλίες.
- Αποφύγετε τη χρήση ευαίσθητων ποικιλιών σε μεγάλες εκτάσεις σε περιοχές με ιστορικό εμφάνισης των παθογόνων.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνον εφόσον η παρουσία του παθογόνου συνιστά επέμβαση. Να γίνεται παρακολούθηση των καλλιεργειών, και επέμβαση πριν η ασθένεια εκδηλωθεί.
- Χρησιμοποιείτε πάντα την ελάχιστη συνιστώμενη δοσολογία.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα κατά προτίμηση επαφής, που δεν ανήκουν στην ομάδα των DMI's ή που δεν εμφανίζουν διασταυρωτή ανθεκτικότητα με εκείνα της ομάδας των DMI's στην οποία ανήκει το tebuconazole. Να μην υπερβαίνετε το μέγιστο αριθμό εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο.

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

-σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

Δεν απαιτείται

-σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:
-της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια

Δεν απαιτείται

που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

Οι εργάτες μπορούν να εισέλθουν στην ψεκασμένη περιοχή μόνο αφού οι επιφάνεια των φύλλων έχει στεγνώσει, και εφόσον φορούν μακρυμάνικα ρούχα και παντελόνι. Στη περίπτωση της καλλιέργειας του αμπελιού, οι εργάτες μπορούν να εισέλθουν για τη συγκομιδή 14 μέρες μετά την εφαρμογή του προϊόντος.

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις.

9 Σήμανση σκευάσματος:



Κίνδυνος

10 Δηλώσεις επικινδυνότητας:

H226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα
H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη
H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση
H361d Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο
H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις

11 Δηλώσεις προφύλαξης:

P102 Μακριά από παιδιά.
P210 Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/φλόγες/θερμές επιφάνειες. Μην καπνίζετε.
P233 Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός.
P240 Γείωση / ισοδυναμική σύνδεση του περιέκτη και του εξοπλισμού δέκτη.
P241 Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων.
P242 Να χρησιμοποιούνται μόνο εργαλεία που δεν παράγουν σπινθήρες.
P243 Να λαμβάνονται μέτρα προφύλαξης κατά των ηλεκτροστατικών εκκενώσεων.
P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P264 Πλένετε σχολαστικά τα χέρια μετά το χειρισμό.
P273 Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
P391 Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.
P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων.
P370+P378 Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Ο παραγωγός / προμηθευτής καθορίζει τα κατάλληλα μέσα. – εφόσον το νερό αυξάνει τον κίνδυνο.
P403+P235 Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείται δροσερό.
 - Να φοράτε γάντια και συσκευή προστασίας ματιών προσώπου κατά την ανάμιξη / φόρτωση του προϊόντος, γάντια, ολόσωμη φόρμα και κατάλληλες μπότες κατά τη διάρκεια χειρισμού του προϊόντος.
SP1 Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.
Spe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήνετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα: **10 μέτρων** για τις καλλιέργειες της ελαιοκράμβης και του αμπελιού και **15 μέτρων** για τις καλλιέργειες μηλοειδών και πυρηνοκάρπων ή **10 μέτρων σε συνδυασμό με ακροφύσια περιορισμού της διασποράς 50%** .

12	SPe3	Για να προστατέψετε τα φυτά μη-στόχους να αφήνετε μίαν αγέκαστη ζώνη προστασίας από μη γεωργική γη: <ul style="list-style-type: none"> • 5 μέτρων σε συνδυασμό με ακροφύσια περιορισμού της διασποράς 50% στην καλλιέργεια της ελαιοκράμβης, • 5 μέτρων σε συνδυασμό με ακροφύσια περιορισμού της διασποράς 50% ή 10 μέτρων στην καλλιέργεια του αμπελιού • 10 μέτρων σε συνδυασμό με ακροφύσια περιορισμού της διασποράς 50% ή 15 μέτρων για καλλιέργειες πυρηνόκαρπων.
	SPe3	Για να προστατέψετε τα αρθρώποδα μη στόχους να αφήνετε μία αγέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων για καλλιέργειες μηλοειδών και πυρηνόκαρπων από μη γεωργική γη.
	EUH401	Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης

12	Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο	<p>P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.</p> <p>P303+P361+P353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό / στο ντους.</p> <p>P302+352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό.</p> <p>P333+313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα, συμβουλευτείτε / επισκεφθείτε γιατρό.</p> <p>Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινήστε τον παθόντα στον καθαρό αέρα.</p> <p>Σε περίπτωση κατάποσης: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα. Σε περίπτωση κατάποσης αναζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα.</p> <p>Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία</p> <p>Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793 777</p>
-----------	-----------------------------------	---

13	Προστασία των καταναλωτών									
13.1	Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs):	Σύμφωνα με το Κανονισμό 396/2005, όπως ισχύει.								
13.2	Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Φυτικά προϊόντα</th> <th style="text-align: center;">Ημέρες</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ελαιοκράμβη</td> <td style="text-align: center;">Μ.Ε. (καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής, βλ. παρ. 5)</td> </tr> <tr> <td>Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά</td> <td style="text-align: center;">7</td> </tr> <tr> <td>Μηλιά, Αμπέλι</td> <td style="text-align: center;">14</td> </tr> </tbody> </table>	Φυτικά προϊόντα	Ημέρες	Ελαιοκράμβη	Μ.Ε. (καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής, βλ. παρ. 5)	Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά	7	Μηλιά, Αμπέλι	14
Φυτικά προϊόντα	Ημέρες									
Ελαιοκράμβη	Μ.Ε. (καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής, βλ. παρ. 5)									
Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά	7									
Μηλιά, Αμπέλι	14									

14	Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:	Να αποθηκεύεται στην αρχική του συσκευασία σε χώρο δροσερό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για τουλάχιστον 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.
-----------	---	---

15	Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης:	Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.
-----------	---	--

16	Κατάλογος προστατευομένων μελετών:	Στο Παράρτημα ΙΙΙ καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.
-----------	---	---

B.	Γενικές υποχρεώσεις:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιαδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
-----------	-----------------------------	---

2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Καν. 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίζει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Γ.

Ανακαλούμε τη με αριθ. **60.187** έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) Mystic 25 EC (tebuconazole), η οποία χορηγήθηκε με την αριθ. 119461/2.6.08 Απόφασή μας και τροποποιήθηκε με τις με αριθ. 186830/2.7.10, 93731/1.3.11, 6585/68137/15.10.12 (ΑΔΑ: Β43ΓΒ-0ΟΥ) και 8936/98214/26.8.14 (Α.Δ.Α.: Β5ΕΝΒ-Ω06) Αποφάσεις μας, και ορίζουμε τα ακόλουθες περιόδους χάρητος για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος στην αγορά:

1. Επιτρέπεται από την υπογραφή της παρούσας η τιμολόγηση από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων για 3 ακόμη μήνες.
2. Επιτρέπεται η πώληση των υπάρχοντων αποθεμάτων από τα καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης για έξι μήνες από την υπογραφή της παρούσας.
3. Επιτρέπεται η χρήση των υπάρχοντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες για ένα ακόμα έτος από την ημερομηνία της παραγράφου 2 ανωτέρω.
4. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες (μετά την ημερομηνία της παραγράφου 3 ανωτέρω) θα πρέπει να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης, για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού.
5. Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

**Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης
Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής**

ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ