



**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΠ & ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 3 - 1 - 2017  
Αριθ. πρωτ: 3898/45184**

**Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΚΑΛΛΙΘΕΑ  
TELEFAX: 210 9287230  
Πληροφορίες: Νίκος Παπανικολάου  
Τηλέφωνο: 210 928 7225  
e-mail: [npapanikolaou@minagric.gr](mailto:npapanikolaou@minagric.gr)**

**Προς: ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.  
Φλέμιγκ 15  
15123- ΜΑΡΟΥΣΙ  
e-mail: [info@hellafarm.gr](mailto:info@hellafarm.gr)**

**ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος ΧΕΛΓΚΑΡ 25 WG (ΑΕΚ 14216) με δραστική ουσία fenoxycarb ως προς το φάσμα δράσης σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/486 της Επιτροπής»**

**ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/09 (L 309/24.11.09) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα τα άρθρα 1.4 και 45 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/486 της Επιτροπής της 29ης Μαρτίου 2016 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες cyazofamid, cycloxydim, difluoroacetic acid, fenoxycarb, flumetralin, fluopicolide, flupyradifurone, fluxapyroxad, kresoxim-methyl, mandestrobin, mepanipyrim, metalaxyl-M, pendimethalin και tefluthrin μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα.
4. Τη με αριθ. 9379/119137/2.11.15 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ Β' 2367/4.11.15) με θέμα την "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".
5. Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 3898/45184/13-4-2016 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Α. Τροποποιούμε το σημείο 5 και της με αριθ. 14216 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος ΧΕΛΓΚΑΡ 25 WG, που χορηγήθηκε με την αριθ. πρωτ. 116870/12.3.08 Απόφασή μας, όπως έχει μέχρι σήμερα τροποποιηθεί και ισχύει, σύμφωνα με τα παρακάτω:

**5** 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχοι	Δόσεις			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ καλλιεργητ. περίοδο, μεσοδιάστημα επεμβάσεων
		γρα μ. σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκ. υγρό	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / στρέμματα)	ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΟΣΗ (γραμ. σκευάσ. / στρέμμα)		
<b>Εσπεριδοειδή</b> (Λεμονιά, πορτοκαλιά, μανταρινιά)	Κηροπλάστης ( <i>Ceroplastes sp</i> ) Λεκάνιο ( <i>Saissetia oleae</i> )	20-40	150	60	Ψεκασμός των κινητών μορφών	1 εφαρμογή
<b>Μηλοειδή</b> (Μηλιά, αχλαδιά)	Φυλλορύκτες ( <i>Phyllonorycter corylifoliella</i> , <i>Ph blancardella</i> , <i>Chemiosstoma citella</i> , <i>Lyonetia spp</i> )	50	150	75	Με την έναρξη της εναπόθεσης των αυγών, που συνήθως συμπίπτει με το μέγιστο της πτήσης των ακμαίων	2 εφαρμογές/14 μέρες
	Φυλλοδέτεες	40	150	60	Δύο ψεκασμοί εναντίον των προνυμφών του τελευταίου σταδίου	2 εφαρμογές/14 μέρες
	Καρπόκαψα ( <i>Cydia pomonella</i> )	40	150	60	Με την έναρξη των πρώτων εναποθέσεων	2 εφαρμογές/14 μέρες

	Ψύλλα αχλαδιάς ( <i>Psylla pyri</i> )	100	150	150	Κατά την άνοιξη μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού που ο πληθυσμός είναι ακόμα χαμηλός και δεν υπάρχει υπέρθεση των γενεών, ιδίως κατά την ένταξή του σε προγράμματα ολοκληρωμένης καταπολέμησης	2 εφαρμογές/ 14 μέρες
	Κοκκοειδή ( <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> )	150	150	225	Όταν τα 2/3 του πληθυσμού είναι σε κινητά στάδια.	2 εφαρμογές/ 14 μέρες
<b>Ροδακινιά</b>	Φυλλοδέτες	40	150	60	Δύο ψεκασμοί εναντίον των προνυμφών του τελευταίου σταδίου	2 εφαρμογές/ 14 μέρες
<b>Αμπέλι</b>	Ευδεμίδα ( <i>Polychrosis botrana</i> ) Κογχυλίδα ( <i>Euroecyllia ambiquella</i> )	20- 40	150	60	Με την έναρξη των πρώτων εναποθέσεων αυγών	2 εφαρμογές/ 14 μέρες
<b>Ελιά</b>	Λεκάνιο ( <i>Saissetia oleae</i> )	40	150	60	Όταν το 65% του πληθυσμού είναι σε κινητά στάδια	1 εφαρμογή

Παρατηρήσεις

Οι προαναφερόμενες δόσεις, σε όλες τις καλλιέργειες, αφορούν σε ποσότητα 150 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα. Εάν ανά στρέμμα η ποσότητα του ψεκαστικού υγρού είναι μεγαλύτερη, τότε πρέπει να ρυθμιστούν ανάλογα οι δόσεις ανά 100λίτρο.

Το εύρος των δόσεων, όπου υπάρχει, εξαρτάται από την ένταση της προσβολής.

- B.**
1. Επιτρέπεται η παραγωγή του σκευάσματος με ετικέτα σύμφωνη με τη μέχρι σήμερα ισχύουσα έγκριση, μέχρι δεκαπέντε (15) μέρες από την υπογραφή της παρούσας Απόφασης.
  2. Επιτρέπεται η διάθεση του σκευάσματος με ετικέτα σύμφωνη με τη μέχρι σήμερα ισχύουσα έγκριση, μέχρι δύο (2) μήνες από την υπογραφή της παρούσας Απόφασης.
  3. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που έχουν ήδη διατεθεί σε καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης, ο κάθε υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά οφείλει να χρησιμοποιήσει κάθε πρόσφορο μέσο επιδεχόμενο ελέγχου, για να ειδοποιήσει για την παρούσα τα καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης που έχουν ήδη προμηθευτεί τα εν λόγω σκευάσματα.
  4. Κατά την πώληση συσκευασιών με παλαιές ετικέτες, ο υπεύθυνος επιστήμονας των καταστημάτων χονδρικής ή λιανικής πώλησης οφείλει να ενημερώνει για την παρούσα τους επαγγελματίες χρήστες, και να βεβαιώνει τούτο στο πεδίο των παρατηρήσεων του εντύπου ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης.
  5. Οι επαγγελματίες χρήστες που έχουν ήδη προμηθευτεί ποσότητες του σκευάσματος οφείλουν να συμμορφώνονται με την παρούσα απόφαση.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**ΣΠ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ**