



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ & ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 9-2-2017
Αριθ. πρωτ: 10665/116285 π.ε.**

**Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150, 17671-ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 7211
e-mail: inasiopoulos@minagric.gr**

**Προς: AFEPASA SA, Ισπανίας
(δια της εταιρείας ΓΕΩ.Λ.ΙΧ Ε.Π.Ε.,
Άγιος Ιωάννης, Στεφάνι,
19300, Ασπρόπυργος Αττικής)**

**ΘΕΜΑ: «1. Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά (επανεγκριση) στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) SULPHUR AFEPASA 96 DP (δραστική ουσία: sulphur).
2. Ανάκληση της με αριθ. 60.096 άδειας διάθεσης στην αγορά».**

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα το άρθρο 80.5 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011, όπως ισχύει, σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, στον οποίο περιλαμβάνεται η δραστική ουσία sulphur.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 546/2011 της Επιτροπής της 10^{ης}-6-11 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
6. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης, όπως ισχύει.
7. Τον Κανονισμό 1272/2008 του Ε. Κ. και του Συμβουλίου της 16-12-08 “για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006”, καθώς και τη με αριθ. 7923/87577/12.7.13 εγκύκλιο της Δ/σης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
8. Τη με αριθ. 14309/162816/22.12.14 Απόφασή μας με θέμα “Αντικατάσταση των εθνικών απαιτήσεων κατά την αξιολόγηση για έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων βάση του Καν. 1107/2009”.
9. Τη με αριθ. 60.096 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) SULPHUR AFEPASA 96 DP (δραστική ουσία: sulphur), η οποία χορηγήθηκε με την αριθ. 123251/21.11.06 Απόφασή μας και τροποποιήθηκε με την αριθ. 192302/21.12.10 (ΑΔΑ: 4Α92Β-ΥΣ) Απόφασή μας.

10. Τη με αριθ. 11893/1374969/11.11.13 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής για τη «Διάθεση αποθεμάτων μετά από ανακλήσεις ή τροποποιήσεις αδειών διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων».
11. Τη με αριθ. πρωτ. 6710/69156/19.6.12 αίτηση της εταιρείας ΓΕΩΛΙΧ ΕΠΕ ως υπεύθυνης επικοινωνίας της εταιρείας ΑFΕΡΑΣΑ SA, Ισπανίας, καθώς και τα συμπληρωματικά στοιχεία που υποβλήθηκαν με την αριθ. 10665/116285/19.10.16 Απόφασή μας.
12. Το με αριθ. ΕΜΠ 1174/14.9.16 έγγραφο του ΜΦΙ, με το οποίο απεστάλησαν στη ΣΕΑ ο απαντητικός πίνακας στα σχόλια των Κ-Μ της Ε.Ε και τα τμήματα Β και Γ της αναθεωρημένης έκθεσης αξιολόγησης του σκεύασματος.
13. Τη με αριθ. 9379/119137/2.11.15 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2367/4.11.15) με θέμα την “Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων”.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A. Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά (επανεγκριση) στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) SULPHUR AFEPASA 96 DP (δραστική ουσία: sulphur). Η έγκριση χορηγείται με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
1.1.β Ημερομηνία λήξης

60.599
09.02.2017
31.12.2020

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα
1.2.β Μορφή

SULPHUR AFEPASA 96 DP
Σκόνη επίτασης (DP)

1.3 Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	Sulphur
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	99% (β/β) min
Χημική ομάδα της δραστικής ουσίας:	Θείο στοιχειακό (S)
Παρασκευαστής της δραστικής ουσίας:	REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES S.A. (RYLESA) , Orense 34, 28020 Madrid, SPAIN
Εργοστάσια παρασκευής της δραστικής ουσίας:	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: REPSOL YPF LUBRIFICANTES Y ESPECIALIDADES S.A. Carretera de la calzada s/n, AP Correos 12, C13500 Puertollano, Ciudad Real, SPAIN
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας

Υπεύθυνος επικοινωνίας

AZUFRERA Y FERTILIZANTES PALLARÉS S.A. (AFEPASA) , Polígono Industrial Constantí, Av. De Europa, 1-7, 43120 Constantí (Tarragona), SPAIN
ΓΕΩ.Λ.ΙΧ Ε.Π.Ε. Άγιος Ιωάννης, Στεφάνι, 19300-Ασπρόπυργος Αττικής Τηλ.: 210 55 80 621, Fax: 210 55 80 268 E-mail: info@agrifem.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά

ΓΕΩ.Λ.ΙΧ Ε.Π.Ε. Άγιος Ιωάννης, Στεφάνι, 19300-Ασπρόπυργος Αττικής Τηλ.: 210 55 80 621, Fax: 210 55 80 268
--

E-mail: info@agrifem.gr

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος

AZUFRERA Y FERTILIZANTES PALLARÉS S.A.
(AFEPASA)
Polígono Industrial Constantí, Av. De Europa, 1-7, 43120
Constantí (Tarragona), SPAIN

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
AZUFRERA Y FERTILIZANTES PALLARÉS S.A.
(AFEPASA)
Polígono Industrial Constantí, Av. De Europa, 1-7, 43120
Constantí (Tarragona), SPAIN

ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
AZUFRERA Y FERTILIZANTES PALLARÉS S.A.
(AFEPASA)
Polígono Industrial Constantí, Av. De Europa, 1-7, 43120
Constantí (Tarragona), SPAIN

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος

Δραστική ουσία: sulfur 96% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 3,04% β/β
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος είναι
εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Σακούλα	1 κιλό, 2 κιλά.	Πολυαιθυλένιο (PE) ή σύνθετο (metalized polyester και πολυαιθυλένιο εσωτερικά).
2	Σάκος	5 κιλά, 10 κιλά, 20 κιλά, 25 κιλά	Πολυαιθυλένιο (PE) ή σύνθετο (metalized polyester και πολυαιθυλένιο εσωτερικά).

3 Οδηγίες χρήσης

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.
Τρόπος εφαρμογής: Με επίπαση ως έχει.
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: ---
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες, σάκοι), μαζί με τα κουτιά, αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
Συνδυαστικότητα: Εφαρμόζεται μόνο του.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση.

5 Φάσμα δράσης

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ	ΔΟΣΕΙΣ κιλά/στρ.	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ Καλλιεργητική περίοδο / Μεσοδιάστημα εφαρμογών
Αμπέλι (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια)	Ωίδιο (<i>Uncinula necator</i>)	2,5 - 3	Συνιστώνται μέχρι 5 εφαρμογές, ενδεικτικά από την έναρξη της άνθησης (BBCH >60) μέχρι και 5 ημέρες πριν τη συγκομιδή.	5 / 5-10
Τομάτα (υπαίθρου)	Ωίδιο (<i>Leveillula taurica</i>)	2,5 - 3	Συνιστώνται μέχρι 3 εφαρμογές από την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής.	3 / 10

Πεπόνι (υπαίθρου), Καρπούζι (υπαίθρου)	Ωίδιο (<i>Leveillula</i> <i>taurica</i> , <i>Erysiphe</i> <i>cichoracearum</i>)	2,5 - 3	Συνιστώνται μέχρι 3 εφαρμογές από την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής.	3 / 10
Τριανταφυλλιά	Ωίδιο (<i>Sphaerotheca</i> <i>pannosa</i>)	2 – 2,5	Συνιστώνται μέχρι 3 εφαρμογές αρχίζοντας όταν το μήκος του βλαστού είναι 10-15 εκατ. και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής, με μεσοδιαστήματα επεμβάσεων 10-15 ημέρες.	3 / 10-15

Παρατηρήσεις:

1. Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο με το στάδιο ανάπτυξης του φυτού.
2. Οι εφαρμογές είναι προληπτικές και γίνονται εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας
3. Να ακολουθούνται, στις περιοχές που εφαρμόζονται, τα προγράμματα των γεωργικών προειδοποιήσεων.
4. Το θειάφι έχει μέτρια δράση κατά των ακάρεων.

Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GAP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙ.

6	Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί	<p>Για να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας συνιστάται η εναλλαγή σκευασμάτων με διαφορετικό τρόπο δράσης. Το θειάφι δεν δρα σε θερμοκρασία μικρότερη των 18°C. Δρα καλύτερα σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 20°C. Αποφύγετε την εφαρμογή όταν επικρατούν θερμοκρασίες ίση ή μεγαλύτερη των 30°C. Να μην εφαρμόζεται όταν φυσάει.</p>
7	Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και: <ul style="list-style-type: none"> - σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα 	<p>---</p> <p>---</p> <p>---</p>
8	Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.	<p>Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής. Μη χρησιμοποιείτε το σκεύασμα μέσα σε 4 εβδομάδες από την εφαρμογή παραφινικού λαδιού, γιατί προκαλεί φυτοτοξικότητα. Σε υψηλές θερμοκρασίες (πάνω από 30°C) παρουσιάζονται εγκαύματα στα φυτά.</p>
9	Εικονογράμματα κινδύνου	---
10	Δηλώσεις επικινδυνότητας	---
11	Δηλώσεις προφύλαξης	<p>P102+P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.</p> <p>P264: Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος σχολαστικά μετά το χειρισμό.</p> <p>P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.</p> <p>P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.</p> <p>«Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν γάντια, μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο</p>

πουκάμισο εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά την εφαρμογή».
 «Μην εισέρχεστε στο Αμπέλι για συγκομιδή νωρίτερα από 5 ημέρες μετά την εφαρμογή».
Sp1: Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
SpE3 Για να προστατέψετε τα αρθρώματα μη στόχους, να αφήσετε μια ζώνη ασφαλείας (χωρίς εφαρμογή προϊόντος) από μη καλλιεργούμενη γη: 10 μέτρων σε αμπέλι και 5 μέτρων στις άλλες καλλιέργειες.
EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

Σε περίπτωση εισπνοής: απομακρύνετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και ζητείστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση αναπνευστικών δυσχερειών κάντε τεχνητή αναπνοή ή χορηγήστε οξυγόνο εάν είναι αναγκαίο.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό. Σε περίπτωση που ο ερεθισμός επιμένει ζητείστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: ξεπλύνετε τα μάτια με αρκετό νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά κρατώντας ανοικτά τα βλέφαρα. Οι φακοί επαφής πρέπει να αφαιρεθούν. Σε περίπτωση που ο ερεθισμός επιμένει ζητείστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση κατάποσης: εάν ο ασθενής έχει τις αισθήσεις του, χορηγήστε του 2-4 ποτήρια νερό και προκαλέστε εμετό με μηχανικό τρόπο. Μη προκαλείτε εμετό και μη χορηγήτε τίποτε από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. Ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777.

13 Προστασία των καταναλωτών:

13.1 Δεν απαιτείται καθορισμός MRLs σύμφωνα με το Παράρτημα IV του Καν. 396/2005.

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Αμπέλι (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια)	---
Τομάτα (Υ), Πεπόνι (Υ), Καρπούζι (Υ)	---

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, μακριά από πηγές ανάφλεξης, προστατευμένο από υψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και ηλιακό φως.
 Στις συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.

15 **Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης:** Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 **Κατάλογος προστατευόμενων μελετών:** Στο Παράρτημα III καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης να προσκομίσει στην ΣΕΑ τα ακόλουθα:

- Study of accelerated storage with method CIPAC 59.1 conducted with the formulation and the proposed packaging material.
- Shelf life storage study with method CIPAC 59.1 (including pH test) conducted with the formulation and the proposed packaging material.
- Avian acute risk in fruiting vegetables (tomatoes, melon, watermelon).
- Aged-residue study on *Trichogramma cacoeciae*.

Β. Γενικές υποχρεώσεις:

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Καν. 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Γ.

Ανακαλούμε τη με αριθ. **60.096** έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) SULPHUR AFEPASA 96 DP (δραστική ουσία: sulphur), η οποία χορηγήθηκε με την αριθ. 123251/21.11.06 Απόφασή μας και τροποποιήθηκε με την αριθ. 192302/21.12.10 (ΑΔΑ: 4Α92Β-ΥΣ) Απόφασή μας, και ορίζουμε τα ακόλουθες περιόδους χάρητος για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος στην αγορά:

1. Επιτρέπεται η τιμολόγηση από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων έως 9-5-2017.
2. Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τα καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης έως 9-8-2017.
3. Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες έως 9-8-2018.
4. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες μετά τις 9-8-2018 θα πρέπει να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης, για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού.
5. Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

**Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης
Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής**

ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ