



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
FAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Νίκος Παπανικολάου  
Τηλέφωνο: 210 9287230  
e-mail: [npapanikolaou@minagric.gr](mailto:npapanikolaou@minagric.gr)

Αθήνα, 31/08/2018  
Αριθ. πρωτ: 10987/106302ΠΕ

Προς: UPL Europe Ltd  
1<sup>st</sup> Floor, The Centre, Birchwood Park,  
Warrington, Cheshire, WA3 6YN,  
Ηνωμένο Βασίλειο  
e-mail: [maria.dalagiorgou@uniphos.com](mailto:maria.dalagiorgou@uniphos.com)

**ΘΕΜΑ: «Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) SACRON PROTECT (cytochanil 4% β/β + mancozeb 46.5% β/β)»**

#### ΑΠΟΦΑΣΗ

#### Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 40 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, στον οποίο έχουν συμπεριληφθεί οι δραστικές ουσίες cytochanil και mancozeb.
4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2018/84 της Επιτροπής της 19ης Ιανουαρίου 2018 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, clothianidin, ενώσεις χαλκού, dimoxystrobin, mancozeb, mecoprop-p, metiram, oxamyl, pethoxamid, propiconazole, propineb, propryzamide, pyraclostrobin και zoxamide.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωϊκής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμό 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1907/2006.

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

8. Την αξιολόγηση της αρμόδιας αρχής και την άδεια διάθεσης στην αγορά του όμοιου σκευάσματος DAYCYM WG στη Γαλλία (αριθμός έγκρισης: 2160413).
9. Τη με αριθμό πρωτ. 1606/16641/14.02.2017 (ΦΕΚ 629/Β/01.03.2017) Απόφαση Μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10. Τις με αριθ. πρωτ. 2951/32749/19-03-2012 και 10987/106302/10-10-2017 αιτήσεις της εταιρείας UPL Europe Ltd.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A** Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν SACRON PROTECT της εταιρείας UPL Europe Ltd, με τα ακόλουθα στοιχεία:

**1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος****Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

60701

31/08/2018

31/01/2020

**1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

1.2.α Εμπορικό όνομα

SACRON PROTECT

1.2.β Μορφή:

Βρέξιμοι κόκκοι (WG)

**1.3 Δραστικές ουσίες**

<b>Δραστική ουσία 1</b>	
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	Mancozeb
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	min 800 g/kg
Χημική ομάδα	Διθειοκαρβαμικά
Παρασκευαστής	UPL Europe Ltd. 1 <sup>st</sup> Floor, The Centre, Birchwood Park, Warrington, Cheshire, WA3 6YN, Ηνωμένο Βασίλειο Τηλ.: +44 (0)1925 85900009 Fax: +44 (0)1925 817425 E-mail: <a href="mailto:maria.dalagiorgou@uniphos.com">maria.dalagiorgou@uniphos.com</a>
Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 1. Cerexagri B.V Tankhoofd 10, 3196 KE Vondelingenplaat Rotterdam The Netherlands Telephone number: 0044-1925-856072 Fax: 0044 – 1925 - 856075 E-mail: <a href="mailto:jhicks@uniphos.com">jhicks@uniphos.com</a> 2. United Phosphorus Limited Plot no 750 GIDC

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

	Jhagadia District Bharuch, 396-195 Gujarat India Telephone number:0044-1925-856072 Fax: 0044 – 1925 - 856075 E-mail: <a href="mailto:jhicks@uniphos.com">jhicks@uniphos.com</a>
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας mancozeb είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

<b>Δραστική ουσία 2</b>	
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	Cymoxanil
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	min 970 g/kg
Χημική ομάδα	Ακεταμίδιο
Παρασκευαστής	UPL Europe Ltd. 1 <sup>st</sup> Floor, The Centre, Birchwood Park, Warrington, Cheshire, WA3 6YN, Ηνωμένο Βασίλειο Τηλ.: +44 (0)1925 8590009 Fax: +44 (0)1925 817425 E-mail: <a href="mailto:maria.dalagiorgou@uniphos.com">maria.dalagiorgou@uniphos.com</a>
Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:  United Phosphorus Limited GIDC Ankleshwar District-Bharuch Gujarat-393002, India Telephone number:0044-1925-856072 Fax: 0044 – 1925 - 856075 E-mail: <a href="mailto:jhicks@uniphos.com">jhicks@uniphos.com</a>
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας cymoxanil είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

**1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα**

α) Κάτοχος της έγκρισης:

UPL Europe Ltd  
1<sup>st</sup> Floor, The Centre, Birchwood Park, Warrington,  
Cheshire, WA3 6YN,  
Ηνωμένο Βασίλειο  
Τηλ.: +44 (0)1925 859000  
Fax: +44 (0) 01925823324  
E-mail: [maria.dalagiorgou@uniphos.com](mailto:maria.dalagiorgou@uniphos.com)

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά

**ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ**  
Εθνικής Αντιστάσεως 73,

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

15231 – Χαλάνδρι  
 Τηλ.: 211 120 5570  
 E-mail: [technical@alfagro.gr](mailto:technical@alfagro.gr)

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

UPL Europe Ltd  
 1<sup>st</sup> Floor, The Centre, Birchwood Park, Warrington,  
 Cheshire, WA3 6YN,  
 Ηνωμένο Βασίλειο  
 Τηλ.: +44 (0)1925 859000  
 Fax: +44 (0) 01925823324  
 E-mail: [maria.dalagiorgou@uniphos.com](mailto:maria.dalagiorgou@uniphos.com)

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- 1. UPL Europe Ltd.**  
 Hall Lane Rookery Bridge  
 Sandbach Cheshire  
 CW11 3QQ, Ηνωμένο Βασίλειο
- 2. Cerexagri B.V**  
 Tankhoofd 10, 3196 KE Vondelingenplaat  
 Rotterdam, Ολλανδία
- 3. Cerexagri**  
 14 avenue Manon Cormier  
 33530 Bassens, Γαλλία
- 4. Cerexagri**  
 8 boulevard de la Louisiane  
 13014 Marseille, Γαλλία
- 5. Cerexagri**  
 Zone Industrielle  
 64150 MOURENX, Γαλλία
- 6. UPL Ltd.**  
 117, G.I.D.C.,  
 Ankleshwar - 393 002, Ινδία
- 7. UPL Ltd.**  
 3405/6, G.I.D.C.,  
 Ankleshwar - 393 002, Ινδία
- 8. UPL Ltd.**  
 3101/2, G.I.D.C.,  
 Ankleshwar - 393 002, Ινδία
- 9. UPL Ltd.**  
 3-11, GIDC, Vapi - 396 195, Gujarat  
 Vapi - 396 195, Ινδία
- 10. UPL Ltd.**  
 Plot No 750  
 GIDC Jhagadia, Dist: Bharuch,  
 PIN 396-195, Gujarat, Ινδία

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- 1. UPL Europe Ltd.**  
Hall Lane, Rookery Bridge  
Sandbach Cheshire  
CW11 3QQ, Ηνωμένο Βασίλειο
- 2. Cerexagri B.V**  
Tankhoofd 10  
3196 KE Vondelingenplaat  
Rotterdam, Ολλανδία
- 3. Cerexagri**  
14 avenue Manon Cormier  
33530 Bassens, Γαλλία
- 4. Cerexagri**  
8 boulevard de la Louisiane  
13014 Marseille, Γαλλία
- 5. Cerexagri**  
Zone Industrielle  
64150 MOURENX, Γαλλία
- 6. UPL Ltd.**  
117, G.I.D.C.,  
Ankleshwar - 393 002, Ινδία
- 7. UPL Ltd.**  
3405/6, G.I.D.C.,  
Ankleshwar - 393 002, Ινδία
- 8. UPL Ltd.**  
3101/2, G.I.D.C.,  
Ankleshwar - 393 002, Ινδία
- 9. UPL Ltd.**  
3-11, GIDC, Vapi - 396 195, Gujarat  
Vapi - 396 195, Ινδία
- 10. UPL Ltd.**  
Plot No 750  
GIDC Jhagadia, Dist: Bharuch,  
PIN 396-195, Gujarat, Ινδία
- 11. ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ**  
Διεύθυνση εργοστασίου:  
Οινόφυτα, Θέση Ποταμιά, Βοιωτίας  
Ταχ. Δ/ση: 32 011 - Οινόφυτα, Βοιωτίας  
Τηλ.: 2262 – 30821-3  
E-mail: nikos.kosmidis@alfagro.gr

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Cymoxanil 4% β/β  
Mancozeb 46.5% β/β  
Βοηθητικές ουσίες: 37.76% β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**2** Συσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Κουτί με εσωτερική σακούλα ή επένδυση	250 γραμμάρια – 5 κιλά	Σακούλα Πολυαιθυλενίου (HDPE) / (PE), σύνθετη (PET/PE ή PET/AL/PE) ή κουτί χάρτινο με εσωτερική επένδυση πολυαιθυλενίου
2.	Σάκοι	1 κιλό - 12 κιλά	Τετράφυλλη σακούλα αποτελούμενη από 3 στρώσεις χαρτί και μία στρώση Πολυαιθυλένιο (HDPE) εσωτερικά ή Σακούλα σύνθετη με πολυαιθυλένιο εσωτερικά (PET/BOPP coex met./PE ή PET/ PET met./PE ή PET/PE ή PET/AL/PE)

**3** Οδηγίες χρήσης:

**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.**

**Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμός φυλλώματος.

**Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και προσθέστε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Συνιστάται η ανάδευση να συνεχίζεται και κατά τη διάρκεια του ψεκασμού.

**Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:** Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως το βυτίο εφαρμογής και ξεπλύνετε τρεις (3) φορές καλά με νερό.

**Συνδυαστικότητα:** ---

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:**

Τα κενά συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας

**4** Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Μείγμα δύο μυκητοκτόνων, ενός τοπικά διασυστηματικού (cythoxanil) και ενός επαφής (mancozeb) με προληπτική και θεραπευτική δράση.

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**5** 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιάστημα εφαρμογών
		γραμμάρια σκευάσματος/ 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού	όγκος ψεκ. υγρού λιτρα/ στρέμμα	γραμμάρια σκευάσματος/ στρέμμα		
ΠΑΤΑΤΑ (SOLNI)	Περονόσπορος ( <i>Phytophthora infestans</i> ) (PHYTIN)	250-1250	20-100	250	Ψεκασμός φυλλώματος - Εφαρμογή από το στάδιο της έκπτυξης του 1ου πλευρικού βλαστού (μήκος >5 εκ) μέχρι και το στάδιο όπου το 50% των φύλλων αποκτούν καφέ χρώμα (BBCH 21 - BBCH 95)	6 / 7-10

**Παρατηρήσεις:**

Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται προγράμματα γεωργικών προειδοποιήσεων, να ακολουθούνται οι οδηγίες των δελτίων γεωργικών προειδοποιήσεων.

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

1. Το προϊόν δεν πρέπει να εφαρμόζεται αν αναμένεται βροχή ή παγετός ή όταν τα φυτά είναι στρεσαρισμένα. Αν βρέξει σε λιγότερο από 2 ώρες από την εφαρμογή, η αποτελεσματικότητα του σκευάσματος μπορεί να μειωθεί και συνιστάται επανάληψη της εφαρμογής.
2. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε καλλιέργειες που βρίσκονται σε στρες λόγω έλλειψης ή περίσσειας νερού, χαμηλών θερμοκρασιών, εντομολογικών προσβολών, τροφοπενιών ή άλλων παραγόντων οι οποίοι μειώνουν την ανάπτυξη της καλλιέργειας.

- 7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Απαγορεύεται η επανείσοδος στην καλλιέργεια πριν περάσουν 48 ώρες από την εφαρμογή του σκευάσματος.

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

**9** Εικονογράμματα κινδύνου

**ΠΡΟΣΟΧΗ**

GHS07



GHS08



GHS09

**10** Δηλώσεις επικινδυνότητας

**H317:** Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

**H319:** Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

**H361f:** Υποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα.

**H361d:** Υποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.

**H410:** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

**EUH401** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**11** Δηλώσεις προφύλαξης

**P201:** Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.

**P405 + P102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

**P270:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

**P261:** Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / σταγονίδια / ατμούς / εκνεφώματα.

**P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

**P501:** Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

**SP1:** Μη ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

**SPe3:** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς αφήστε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων από μη καλλιεργούμενη γη σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 75%.

Κατά την ανάμιξη/φόρτωση και την εφαρμογή φοράτε μακρύ παντελόνι, μακρυμάνικη μπλούζα, γυαλιά, γάντια, μάσκα και μπότες.

Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό, να φοράτε μακρύ παντελόνι, μακρυμάνικη μπλούζα και γάντια.



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

- 12** Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο

**Σε περίπτωση ατυχήματος δείξτε το δελτίο δεδομένων ασφάλειας ή την ετικέτα στον εφημερεύοντα ιατρό.**

**P302 + P352 + P333 + P313:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

**P362 + P364:** Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

**P305 + P351 + P338 + P337 + P313:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρήσει ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

**P308 + P313:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό

**P301 + P310:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

**P304 + P340:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

**ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

**ΓΙΑΤΡΟΙ:** Ακολουθείστε θεραπεία συμπτωματική.

**ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77.93.777**

**13 Προστασία των καταναλωτών**

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Πατάτα	7 ημέρες

- 14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, καλά κλειστό, σε μέρος δροσερό ξηρό και καλά αεριζόμενο, παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

**15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης**

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών**

Στο Παράρτημα III καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών**

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης να προσκομίσει στην ΣΕΑ τα ακόλουθα:

- An approved analysis method with its Inter-Laboratory Validation to determine the mancozeb residue in products of animal origin.
- An Inter-Laboratory Validation to determine the cymoxanil residue in products of animal origin.
- A method of confirmation of the method used to determine the cymoxanil residue in products of animal origin.

**B Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Δρ. Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**