



**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ & ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ  
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 20.2.2017  
Αριθ. πρωτ: 54/597**

**Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150, 17671-ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος  
Τηλέφωνο: 2109287211  
e-mail: inasiopoulos@minagric.gr**

**Προς: SHARDA-BENELUX b.v.b.a, Βέλγιο  
(δια της εταιρείας:  
ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, Ξενίας 1, 11527-Αθήνα)**

**ΘΕΜΑ: «1. Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά (επανεγκριση) στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) CRONOS 25 WG (δραστική ουσία: tebuconazole).  
2. Ανάκληση της με αριθ. 60.086 άδειας διάθεσης στην αγορά »**

**ΑΠΟΦΑΣΗ**

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα το άρθρο 34 αυτού (κλώνος).
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011, όπως ισχύει, σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, στον οποίο περιλαμβάνεται η δραστική ουσία tebuconazole.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 546/2011 της Επιτροπής της 10<sup>ης</sup>-6-11 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
6. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης, όπως ισχύει.
7. Τον Κανονισμό 1272/2008 του Ε. Κ. και του Συμβουλίου της 16-12-08 "για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006", καθώς και τη με αριθ. 7923/87577/12.7.13 εγκύκλιο της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
8. Τη με αριθ. 14309/162816/22.12.14 Απόφασή μας με θέμα "Αντικατάσταση των εθνικών απαιτήσεων κατά την αξιολόγηση για έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων βάση του Καν. 1107/2009".
9. Τη με αριθ. 11893/1374969/11.11.13 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής για τη «Διάθεση αποθεμάτων μετά από ανακλήσεις ή τροποποιήσεις αδειών διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων».

10. Τη με αριθ. 60.086 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) CRONOS 25 WG (δραστική ουσία: tebuconazole), η οποία χορηγήθηκε με την αριθ. 121672/20.12.06 Απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Τη με αριθ. 60.568 έγκριση του πανομοιότυπου φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) TEBUCONAZOLE SHARDA 25 WG (tebuconazole), η οποία χορηγήθηκε με την αριθ. 9695/105609/16.11.16 (Α.Δ.Α.: 79154653ΠΓ-ΗΚΖ) Απόφασή μας.
12. Τη με αριθ. πρωτ. 2024/23647/28.2.12 αίτηση της εταιρείας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., ως υπεύθυνης επικοινωνίας της εταιρείας SHARDA-BENELUX b.v.b.a, Βέλγιο, καθώς και τα συμπληρωματικά - διευκρινιστικά στοιχεία που υποβλήθηκαν με την αριθ. 54/597/3.1.17, αίτησή της.
13. Τη με αριθ. 9379/119137/2.11.15 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2367/4.11.15) με θέμα την “Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων”.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A.** Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά (επανεγκριση) στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) **CRONOS 25 WG** (δραστική ουσία: tebuconazole), ως πανομοιότυπο (κλώνος) του φυτοπροστατευτικού προϊόντος TEBUCONAZOLE SHARDA 25 WG (αριθμός έγκρισης: 60.568). Η έγκριση χορηγείται με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

### 1. Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

#### 1.1 Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ):

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης:

1.1.β Ημερομηνία λήξης:

60.603

20.02.2017

31.08.2020

#### 1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν:

1.2.α Εμπορικό όνομα:

**CRONOS 25 WG**

1.2.β Μορφή:

Βρέξιμοι κόκκοι (WG)

#### 1.3 Δραστική ουσία:

|   |   |
|---|---|
| Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:                                 | tebuconazole  |
| Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: | <b>98 % (w/w) min</b>   |
| Χημική ομάδα της δραστικής ουσίας:  | <b>Τριαζολών (DMIs)</b>   |
| Παρασκευαστής της δραστικής ουσίας:   | <b>SHARDA CROPCHEM LIMITED</b><br>Domnic Holm<br>29 <sup>th</sup> Road, Bandra (West)<br>Mumbai – 400050, Ινδία<br><br>Με εκπρόσωπο στην Ευρώπη:<br><b>Sharda Cropchem España S.L.</b><br>Edificio Atalayas Business Center,<br>Carril Condomina nº 3, 12th Floor,<br>30006 Murcia, Ισπανία |
| Εργοστάσιο παρασκευής της δραστικής ουσίας:                                   | Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:<br><b>Nantong Pest Agrochemical Co. Ltd</b><br>Fine Chemical Park, Rugao Port, Jiangsu Province. China   |
| Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:                                   | Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας έχουν υποβληθεί και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής  |

**1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα:**

α) Κάτοχος της άδειας:

**SHARDA-BENELUX b.v.b.a**  
Josef Mertensstraat 142, 1702 Dilbeek, Βέλγιο

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

**Τουτουζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε.**  
Ξενίας 1, 115 27, Αθήνα  
Τηλ.: 210 7471000, 210 6725174, Fax: 210 7471009  
E-mail: [a.toutoutzidakis@agribiz.gr](mailto:a.toutoutzidakis@agribiz.gr)

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

**AGROTECHNICA OBEE**  
ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης (Σίνδου) (Τ.Θ. 1112), Τ.Κ. 570 22  
ΑΜΕ: 102 / Υπ. Γεωργίας (1896/90/ Πολεοδομία Θεσσαλονίκης)  
Τηλ.: 2310 797386, 796086, Fax: 2310 797263  
E-mail: [dkekridou@agrotechnica.gr](mailto:dkekridou@agrotechnica.gr)

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

**SHARDA CROP CHEM LIMITED**  
Domnic Holm, 29<sup>th</sup> Road, Bandra (West), Mumbai – 400050, Ινδία

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- Chemark**, Industrial Zone, H-8182 Peremarton-gyartelep, Ουγγαρία
- I.R.C.A. Services S.P.A.**  
S.S. Cremasca 591, N10, 24040, Fornovo S.G. (BG), Ιταλία
- LUQSA S.A.**, Afores s/n, CP: 25173, Sudanell, (Lleida), Ισπανία
- Chemia SPA**, Via Statale, 327 44047 Dosso, (Ferrara), Ιταλία

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- Chemark**, Industrial Zone, H-8182 Peremarton-gyartelep, Ουγγαρία
- I.R.C.A. Services S.P.A.**  
S.S. Cremasca 591, N10, 24040, Fornovo S.G. (BG), Ιταλία
- LUQSA S.A.**, Afores s/n, CP: 25173, Sudanell, (Lleida), Ισπανία
- Chemia SPA**, Via Statale, 327 44047 Dosso, (Ferrara), Ιταλία
- ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ**, ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Θεσσαλονίκη  
Τηλ.: 2310 569630-3, Fax: 3210 707047,  
E-mail: [farmachem@otenet.gr](mailto:farmachem@otenet.gr), [registration@farmachem.gr](mailto:registration@farmachem.gr)
- ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ Α.Ε.**, Οικ. Τετρ. 20 Β 35, 57400, ΣΙΝΔΟΣ – Θεσσαλονίκη
- AGROTECHNICA OBEE**  
ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης (Σίνδου) (Τ.Θ. 1112), Τ.Κ. 570 22  
ΑΜΕ: 102 / Υπ. Γεωργίας (1896/90/ Πολεοδομία Θεσσαλονίκης)  
Τηλ.: 2310 797386, 796086, Fax: 2310 797263, E-mail: [dkekridou@agrotechnica.gr](mailto:dkekridou@agrotechnica.gr)

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: tebuconazole 25% β/β, βοηθητικές ουσίες 74,5% (β/β)  
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

**2. Συσκευασίες:**

| A/A | Είδος            | Μέγεθος   | Υλικό   |
|-----|------------------|---|---|
| 1.  | Σακίδιο σε κουτί | 100 γρ., 150 γρ., 200 γρ., 250 γρ., 300 γρ., 400 γρ., 500 γρ., 600 γρ. 700 γρ., 750 γρ., 800 γρ., 1 κιλού, 1,2 κιλών και 1,5 κιλών. | Σακίδιο σύνθετου υλικού (PET/PE) με εσωτερικό στρώμα PE κουτί χάρτινο |
| 2.  | Σακίδιο          | 100 γρ., 150 γρ., 200 γρ., 250 γρ., 300 γρ., 400 γρ., 500 γρ., 600 γρ. 700 γρ., 750 γρ., 800 γρ., 1 κιλού, 1,2 κιλών και 1,5 κιλών. | Σακίδιο σύνθετου υλικού (PET/PE) με εσωτερικό στρώμα PE               |
| 3.  | Σάκος            | 5 κιλών, 10 κιλών, 15 κιλών, 20 κιλών.  | Σάκος σύνθετου υλικού (PET/PE) με εσωτερικό στρώμα PE                 |

**3.** Οδηγίες χρήσης:**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.****Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμοί φυλλώματος**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού. Προσθέστε στο δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.**Καθαρισμός ψεκαστήρα:** Αμέσως μετά τον ψεκασμό, αδειάστε τελείως το δοχείο του ψεκαστικού. Ξεπλύνετε το μηχάνημα και όλα τα εξαρτήματα δυο φορές με καθαρό νερό**Συνδυαστικότητα:** --**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:**

Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακίδια) μαζί με τα κουτιά αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας..

**4.** Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο της ομάδας των DMIs (υποομάδα τριαζολών), με προληπτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση σε ευρύ φάσμα μυκήτων (Βασιδιομύκητες, Ασκομύκητες, Δευτερομύκητες). Σε βιοχημικό επίπεδο δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση εργοστερόλης στη θέση της απομεθυλίωσης του C-14.

**5.** **5.1 Φάσμα δράσης:**

| Πεδίο Εφαρμογής                                      | Στόχος  | Δόσεις σκευάσματος           |                            |                       | Τρόπος και χρόνος εφαρμογής   | Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο. Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες) |
|--|---|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---|---|
|  |   | Γραμ. / 100 λίτρα ψεκ. Υγρού | Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ | Γραμ σκ./ στρ         |   |   |
| Ροδακινιά, Νεκταρινιά                                | <b>Ωίδιο</b><br>( <i>Sphaerotheca pannosa</i> )<br><br><b>Μονίλια καρπών</b><br>( <i>Monilinia laxa</i> ) | 50<br><br>50 - 75            | <br>120-150                | 60 – 75<br><br>60-110 | Εφαρμογή λίγο πριν την άνθηση όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών ή Εφαρμογή για την προστασία των καρπών, πριν από την συγκομιδή. Η μεγάλη δόση να εφαρμόζεται μόνο εφόσον οι καρποί πρόκειται να αποθηκευτούν σε ψυγεία μετά την συγκομιδή τους. | 1   |
| Αμπέλι<br>(Επιτραπέζιες και Οινοποιήσιμες ποικιλίες) | <b>Ωίδιο</b><br>( <i>Uncinula necator</i> )   | 40                           | 50 - 100                   | 40                    | Εφαρμογές λίγο πριν την άνθηση μέχρι το κλείσιμο της σταφυλής   | 2 / 14-21   |
| Σπαράγγι   | <b>Σκωρίαση</b><br>( <i>Puccinia asparagi</i> )   | --                           | 100                        | 100                   | Εφαρμογή μετά την συγκομιδή από Ιούλιο μέχρι Σεπτέμβριο εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας   | 1   |

- 6.** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

**Διαχείριση ανθεκτικότητας:**

Συνίσταται η εφαρμογή του **CRONOS 25 WG** να γίνεται προληπτικά και σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα επαφής ή μυκητοκτόνα που δεν ανήκουν στην ομάδα των DMIs (υποομάδα των τριαζολών) ή δεν εμφανίζουν διασταυρωτή ανθεκτικότητα με εκείνα της ομάδας των DMIs, στην οποία ανήκει και το tebuconazole.

- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

-σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

--

-σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

--

-της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά

- 8.** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες

- 9.** Προειδοποιητικές λέξεις/ Εικονογράμματα κινδύνου:

ΠΡΟΣΟΧΗ



(GHS07)



(GHS08)



(GHS09)

- 10.** Δηλώσεις επικινδυνότητας:

**H319** Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

**H361d** Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.

**H411** Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις

- 11.** Δηλώσεις Προφύλαξης:

**P405+P102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

**P201:** Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.

**P202** Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφυλάξεις

**P260** Μην αναπνέετε σταγονίδια/εκνεφώματα

**P270:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

**P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

Φοράτε γάντια κατά την ανάμιξη /φόρτωση και μπότες κατά την εφαρμογή.  
Οι εργάτες να φορούν γάντια και προστατευτικά ενδύματα εάν εισέρχονται σε ψεκασμένες καλλιέργειες λίγο μετά την εφαρμογή του σκευάσματος καθώς και κατά την συγκομιδή  
Στα πυρηνόκαρπα συνιστάται η εφαρμογή να γίνεται με τρακτέρ με κλειστή καμπίνα  
**Sp1:** Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.  
**Sp3:** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας από επιφανειακά ύδατα:  
20 μέτρων στα πυρηνόκαρπα, σε συνδυασμό με μείωση της καταρροής κατά 80%  
10 μέτρων σε σπαράγγι, σε συνδυασμό με μείωση της καταρροής κατά 60%  
10 μέτρων σε αμπέλι  
**SPe3** Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχοι, να αφήσετε μίαν αψέκαστη ζώνη ασφαλείας **5 μέτρων** από ακαλλιέργητη γη στα Πυρηνόκαρπα, όταν ο ψεκασμός γίνεται με συμβατικά ακροφύσια ή χρησιμοποιείται ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50%.  
**ΕΥΗ401:** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**12.** Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

**P305+P351+P338:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.  
**P337+P313:** Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.  
**Σε περίπτωση κατάποσης** να μην προκληθεί εμετός. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του.  
**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα,** αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα που έχουν λερωθεί με το φάρμακο και πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.  
**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόζεται συμπτωματική θεραπεία.  
**Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 77.93.777**

**13. Προστασία των καταναλωτών:**

**13.1** Μέγιστα όρια υπολειμμάτων (MRLs): σύμφωνα με τον Κανονισμό 396/2005, όπως ισχύει.

**13.2** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

| Καλλιέργειες                                      | Ημέρες   |
|---|--|
| Ροδακινιά, Νεκταρινιά                             | 7  |
| Αμπέλι (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες) | 14   |
| Σπαράγγι  | Δεν ορίζεται. Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής |

**14.** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό και καλά αεριζόμενο και σε κανονικές θερμοκρασίες αποθήκευσης. Στις συνθήκες αυτές το σκεύασμα διατηρείται σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια.

**15. Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης:**

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**B. Γενικές υποχρεώσεις:**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιοδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.



2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Καν. 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίζει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**Γ.**

**Ανακαλούμε** τη με αριθ. τη με αριθ. 60.086 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) CRONOS 25 WG (tebuconazole), η οποία χορηγήθηκε με την αριθ. 121672/20.12.06 Απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ορίζουμε τα ακόλουθες περιόδους χάρητος για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος στην αγορά:

1. Επιτρέπεται η τιμολόγηση από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων έως 20.05.2017
2. Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τα καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης έως 20.08.2017.
3. Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες για ένα ακόμα έτος δηλαδή έως 20.08.2018.
4. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες μετά την 20.08.2018 θα πρέπει να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης, για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού.
5. Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

**Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης  
Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής**

**ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ**