



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 21.08.2018
Αριθ. πρωτ: 6648/90049**

Ταχ. Δ/νση:	Λ. Συγγρού 150	Προς:	FMC Χημικά Ελλάς Μ.ΕΠΕ
Ταχ. Κώδικας:	176 71 - ΑΘΗΝΑ		Μαιάνδρου 15, 11528-Αθήνα
Πληροφορίες:	Κ. Μητσοπούλου Ηλ. Νασιόπουλος		
Τηλέφωνο:	210 92 87 165 210 928 72 11		
e-mail:	kmitsopoulou@minagric.gr inasiopoulos@minagric.gr	e-mail:	Evangelos.diamantis@fmc.com

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό 14316 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) DANAPRID 200 SL (imidacloprid 20% β/ο), σε εφαρμογή του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 783/2018 και ως προς τον κάτοχο και τον υπεύθυνο επικοινωνίας»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 (L 153/11-6-2011) “σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών”, όπως ισχύει.
4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 783/2018 (L 132/30.05.2018) με θέμα την “τροποποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011, όσον αφορά τους όρους έγκρισης της δραστικής ουσίας imidacloprid” και αφορά περιορισμούς στη χρήση των σκευασμάτων που περιέχουν την εν λόγω δραστική ουσία.
5. Τη με αριθ. 1606/16641/2017 (Β’ 629) Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού ΥΠΑΑΤ «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
6. Τις με αριθ. πρωτ. 6648/90049/26.06.2018 και 8202/108516/03.08.2018 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης της εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Σε εφαρμογή του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 783/2018, τροποποιούμε την με αριθ. 14316 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) DANAPRID 200 SL (imidacloprid 20% β/ο), που χορηγήθηκε με την αριθ. πρωτ. 187493/29.7.10 Απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς τις οδηγίες χρήσης, το φάσμα δράσης, τις δηλώσεις επικινδυνότητας, τις δηλώσεις προφύλαξης, την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή, τον κάτοχο και τον υπεύθυνο επικοινωνίας.

Τα σημεία **1.4, 3, 5, 10 11** και **13.2** της αριθ. 187493/29.7.10 Απόφασή μας, διαμορφώνονται ως εξής:

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα	
α) Κάτοχος της άδειας:	FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15 11528 ΑΘΗΝΑ Υποκατάστημα: Λαγουμιτζή 24 176 71 Καλλιθέα ΤΗΛ.: +30 211 1983903
Υπεύθυνος επικοινωνίας:	FMC Χημικά Ελλάς Μ.ΕΠΕ Μαιάνδρου 15, 11528 Αθήνα Υποκατάστημα: Λαγουμιτζή 24, 17671 Καλλιθέα Τηλ. 211 1983903 e-mail: Evangelos.diamantis@fmc.com

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Τρόπος εφαρμογής: Ριζοπότισμα

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:---

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως οι φιάλες με τρύπημα και τα κουτιά με σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: ----

Απαγορεύσεις: ----

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα εφαρμογών
		κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκαστικού υγρού / στρέμμα	κ.εκ./ στρέμμα		
Τομάτα (Θ) LYPES	Αλευρώδης (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>) TRIAVA	---	---	75-125 (1)	Ριζοπότισμα με το νερό της άρδευσης	2 εφαρμογές ανά 14 ημέρες
Αγγούρι (Θ) CUMSA	Αλευρώδης (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>) TRIAVA	---	---	75-125 (1)	Ριζοπότισμα - προληπτική εφαρμογή	2 εφαρμογές ανά 14 ημέρες

Παρατηρήσεις:

- (1) Το εύρος των δόσεων εξαρτάται από την πυκνότητα των φυτών.
- (2) Να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα κατά την περίοδο της άνθισης.
- (3) Να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα σε περίπτωση που εμφανίζεται μελίτωμα (π.χ. περισσότερο από 4 αφίδες ανά φύλλο).

10 Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

11 Δηλώσεις Προφύλαξης:

P102+P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
P260 Μην αναπνέετε ατμούς/ εκνεφώματα.
P262 Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, το δέρμα ή τα ρούχα.
P270 Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P271 Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα.
P391 Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
P401 Αποθηκεύεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
SP1 Μην ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Για να προστατέψετε τα έντομα επικονίασης μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων.

Απομακρύνετε ή και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους.

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Τομάτα (Θ), Αγγούρι (Θ)	7

2. Από τις **20/9/2018** και μετά, η **τιμολόγηση** του σκευάσματος από τον κάτοχο της έγκρισης ή τον υπεύθυνο για τη διάθεση του σκευάσματος στην αγορά επιτρέπεται μόνο εφόσον φέρει ετικέτα σύμφωνη με τα οριζόμενα στην παρούσα Απόφαση. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που έχουν ήδη διατεθεί σε καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης, ο υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά οφείλει να χρησιμοποιήσει κάθε πρόσφορο μέσο επιδεχόμενο ελέγχου, για να ειδοποιήσει για την παρούσα τα καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης που έχουν ήδη προμηθευτεί το σκεύασμα.
3. Επιτρέπουμε την **πώληση** από τα καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων, των υπάρχοντων αποθεμάτων του σκευάσματος με την παλιά ετικέτα, μέχρι τις **19/11/2018**. Ο υπεύθυνος επιστήμονας κάθε καταστήματος λιανικής πώλησης οφείλει να ενημερώνει τους επαγγελματίες χρήστες για την παρούσα και να βεβαιώνει τούτο στο πεδίο των παρατηρήσεων του εντύπου ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης. Μετά τις 19/11/2018, τυχόν αδιάθετες ποσότητες του σκευάσματος φέρουσες την παλιά ετικέτα, να επιστραφούν στον υπεύθυνο για τη διάθεση του σκευάσματος στην αγορά.
4. Επιτρέπουμε τη **χρήση** του σκευάσματος από τους επαγγελματίες χρήστες σύμφωνα με την παλιά ετικέτα, μέχρι τις **19/12/2018**. Μετά την ημερομηνία αυτή, η χρήση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Απόφαση.
5. Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
6. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. 187493/29.7.10 απόφασής μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ