



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
 ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ
 ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 16 - 06 - 2017

Αριθ.πρωτ: 2697/31310 π.ε.

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
 Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
 TELEFAX: 210 92 12 090

Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου
 Τηλέφωνο: 210 92 87 161
 e-mail: chpanagoroulou@minagric.gr

Προς: PROBELTE S.A.U.
 c/Antonio Belmonte Abellán, 3-7
 T.K.: 30100, Espinardo
 Murcia - ΙΣΠΑΝΙΑ
 Δια μέσου του
 Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ
 Ε.Ε. «Agribiz»
 Ξενίας 1, 115 27, Αθήνα
 E-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο – βακτηριοκτόνο) BELTANOL (δ.ο. 8-hydroxyquinoline).

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 4ο αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

5. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
6. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 993/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Οκτωβρίου 2011 για την έγκριση της δραστικής ουσίας 8-hydroxyquinoline, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011.
7. Την με αριθμό 25.492 έγκριση του στην Ισπανία και την σχετική αξιολόγηση.
8. Την υπ' αριθ. πρωτ. 1606/16641/14-02-2017 (ΦΕΚ 629/Β'/1-03-2017) Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένου Διεύθυνσης, Προϊσταμένου Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".
9. Την με αρ. πρωτ. 2697/31310/11-3-2016 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 4ο του Κανονισμού 1107/2009 στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **BELTANOL** (δ.ο. 8-hydroxyquinoline) της εταιρείας **PROBELTE S.A.U.** Ισπανίας, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος
Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης

60627
16-06-2017
31.12.2022

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα **BELTANOL**
- 1.2.β Μορφή: Πυκνό διάλυμα (SL)

1.3 Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	8-hydroxyquinoline
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	99% β/β min
Χημική ομάδα	
Παρασκευαστής	PROBELTE S.A.U c/Antonio Belmonte Abellán, 3-5 T.K.: 30100, Espinardo Murcia - ΙΣΠΑΝΙΑ Τηλ.: +34 968307250 Fax: +34 968305432 E-mail: probelte@probelte.es

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Handan Huida Chemical Co. Ltd. 8 Hengtai Road, Cixian, Hebei, Κίνα
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας 8-hydroxyquinoline όπως αυτές κατατέθηκαν με το με αριθ. πρωτ. 2697/31310/11-3-2016 έγγραφο της εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

PROBELTE S.A.U

c/Antonio Belmonte Abellán, 3-5

T.K.: 30100, Espinardo

Murcia - ΙΣΠΑΝΙΑ

Τηλ.: +34 968307250

Fax: +34 968305432

E-mail: probelte@probelte.es

Υπεύθυνος επικοινωνίας

Τουτουζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. «Agribiz»

Ξενίας 1, 115 27, Αθήνα

210 7471000, 210 6725174

Fax: 210 7471009

E-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΒΕΕ.

ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Θεσ/νίκη, Τ.Θ 1089,

T.K.570 22

Τηλ.: 2311 998600, Φαξ: 2311 998601

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

PROBELTE S.A.U

c/Antonio Belmonte Abellán, 3-5

T.K.: 30100, Espinardo

Murcia - ΙΣΠΑΝΙΑ

Τηλ.: +34 968307250

Fax: +34 968305432

E-mail: probelte@probelte.es

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

PROBELTE S.A.U

c/Antonio Belmonte Abellán, 3-5

T.K.: 30100, Espinardo

Murcia - ΙΣΠΑΝΙΑ

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

PROBELTE S.A.U

c/Antonio Belmonte Abellán, 3-5

T.K.: 30100, Espinardo

Murcia - ΙΣΠΑΝΙΑ

&

AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΒΕΕ
 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Τ.Θ.
 1089, 57022 ΣΙΝΔΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 ΤΗΛ.: 2310 796556
 E-mail: info@agrology.gr

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία
 8-hydroxyquinoline 37.5 % β/ο
 Βοηθητικές ουσίες 69,13 % β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος κατατέθηκε με το με αριθ. πρωτ. **2697/31310/11-3-2016** έγγραφο της εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ στο Part C της έκθεσης αξιολόγησης της εισηγήτριας χώρας Ισπανίας.

2 Συσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	400, 500, 800 κ.εκ., 1 λίτρου	πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE)
2	Δοχείο	2, 3, 4 και 5 λίτρων.	πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE)

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: εφαρμόζεται στο έδαφος, στις ρίζες των φυτών, μέσω του συστήματος της στάγδην άρδευσης.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: προσθέστε το προϊόν στο σύστημα της στάγδην άρδευσης, με τον αναδευτήρα σε λειτουργία, ώστε να εξασφαλίσετε την ομοιόμορφη κατανομή της απαιτούμενης δόσης του σκευάσματος.

Καθαρισμός συστήματος της στάγδην άρδευσης: αμέσως μετά την εφαρμογή του προϊόντος, να ακολουθεί άρδευση με καθαρό νερό ώστε να καθαρίζεται το σύστημα της στάγδην άρδευσης. Δοχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την εφαρμογή να καθαρίζονται με διπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο σύστημα της στάγδην άρδευσης).

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο σύστημα της στάγδην άρδευσης) και αφού καταστραφούν με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, τελικά εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανάκτηση

ενέργειας.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο – βακτηριοκτόνο με προληπτική – θεραπευτική δράση, για την καταπολέμηση ασθενειών εδάφους σε καλλιέργειες θερμοκηπίου.

5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο. Μεσοδιάστημα εφαρμογών
		Όγκος νερού λίτρα / στρέμμα	Κ.εκ/ στρέμμα (max)		
Σολανώδη Τομάτα LYPES, Πιπεριά CPSAN, Μελιτζάνα SOLME, Μπάμια ABMES (Θερμοκηπίο)	Προσβολή λαιμού φυταρίων και καρπών (<i>Pythium spp</i> - , <i>PYTHSP</i> <i>Phytophthora spp.</i> - <i>PHYTSP</i>) Βακτηριώσεις (<i>Clavibacter michiganensis</i> - <i>CORBMI</i>)	750	400	Η πρώτη εφαρμογή γίνεται 5-15 ημέρες μετά τη μεταφύτευση Η δεύτερη εφαρμογή γίνεται 14-21 ημέρες μετά τη πρώτη	2/14-21
Κολοκυνθοειδή- με βρώσιμο φλοιό Αγγούρι CUMSA,, Αγγουράκι για τουρσι CUMSA,, Κολοκύθι CUUPG, (Θερμοκηπίο)	Προσβολή καρπών <i>Pythium spp</i> - <i>PYTHSP</i>) Ριζοκτονίαση (<i>Rhizoctonia solani</i> - <i>RHIZSO</i>), Προσβολή λαιμού και ριζών (<i>Phytophthora spp.</i> - <i>PHYTSP</i>) Αδρομύκωση (<i>Fusarium spp.</i> - <i>FUSASP</i>)	750	400	Η πρώτη εφαρμογή γίνεται 5-15 ημέρες μετά τη μεταφύτευση Η δεύτερη εφαρμογή γίνεται 14-21 ημέρες μετά τη πρώτη	2/14-21
Κολοκυνθοειδή- με μη βρώσιμο φλοιό Πεπόνι	Προσβολή καρπών (<i>Pythium spp</i> <i>PYTHSP</i>) Ριζοκτονίαση	750	400	Η πρώτη εφαρμογή γίνεται 5-15 ημέρες μετά τη μεταφύτευση Η δεύτερη εφαρμογή γίνεται 14-21 ημέρες	2/14-21

CUMME, Καρπούζι CITLA, Κολοκύθα CUUPE (Θερμοκηπίο υ)	(<i>Rhizoctonia solani</i> - RHIZSO), Προσβολή λαιμού και ριζών (<i>Phytophthora spp.</i> - PHYTSP) Αδρομύκωση (<i>Fusarium spp.</i> - FUSASP)			μετά τη πρώτη	
------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	---------------	--

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

--

7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προ-
τατευόμενης καλλιέργειας

--

- σποράς ή φύτευσης των
καλλιεργειών που ακολουθούν

--

- της πρόσβασης του ανθρώπου
ή των ζώων στην καλλιέργεια
στην οποία έχει εφαρμοστεί το
σκεύασμα

Μην εισέρχετε στο θερμοκήπιο μέχρι να ολοκληρωθεί η εφαρμογή. Οι εργάτες να φορούν γάντια όταν έρχονται σε επαφή με το έδαφος στο οποίο έχει γίνει εφαρμογή.

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους

Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις.

9 Σήμανση
σκευάσματος-
Εικονογράμματα
κινδύνου:

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



GHS05 GHS07 GHS08 GHS09

10 Δηλώσεις
επικινδυνότητας

H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H314: Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Περιέχει θεϊκό οξύ

H361d: Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.
H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

11 Δηλώσεις
προφύλαξης

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
P270 Μη τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
P501: Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη ακολουθώντας τους ισχύοντες κανονισμούς
 «Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά τ καθαρισμό και συντήρηση του συστήματος στάγδην άρδευσης»
Sr1: Μη ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
EUH401 «Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης»

12 Πρώτες βοήθειες -
Αντίδοτο

P301+P330+P331: Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα. Μην προκαλέσετε εμετό.
P303+P361+P353: Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους.
P305+P351+P338: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
P304+P340: Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
Sr02: Πλύνετε τα ρούχα εργασίας μετά την χρήση τους
 Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία
 Αντενδείκνυται η πλύση στομάχου και η χορήγηση ενεργοποιημένου άνθρακα ή σιρόπι ιπεκακουάνας
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.

13 Προστασία των καταναλωτών

13.1 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής. (εφαρμογή έως 40 μέρες, μετά τη μεταφύτευση).	

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Φυλάσσεται κλειδωμένο, στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε ξηρό, δροσερό (θερμοκρασίες < 35°C) και καλά αεριζόμενο μέρος, προστατευμένο από έκθεση σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Διατηρείται σταθερό για 2 χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο [Παράρτημα III](#) καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

B Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ