

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ  
& ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 16 - 6 - 2017**

**Αριθ. πρωτ: 6684/65241**

**Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150, 176 71-ΑΘΗΝΑ**    **Προς:**  
**TELEFAX: 210 92 12 090**  
**Πληροφορίες: Θεοδωρής Παναγιώτης**  
**Τηλέφωνο: 210 9287225**  
**e-mail: [ptheodoris@minagric.gr](mailto:ptheodoris@minagric.gr)**

**SBM DEVELOPMENT**  
**Les 4M – 111, Chemin du Petit Bois**  
**69130 Ecully, Γαλλία**  
**(δια του κ. Φαρίδη Γρηγόριου,**  
**Λαβάκη 65, 17672-Καλλιθέα)**

**ΘΕΜΑ: «Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά για ερασιτεχνική χρήση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) SOLABIOL Εντομοκτόνο επαφής (δραστική ουσία: deltamethrin)».**

**ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα το άρθρο 40 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό 1272/2008 του Ε. Κ. και του Συμβουλίου της 16-12-08 "για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006", καθώς και τη με αριθ. 7923/87577/12.7.13 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
4. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης, όπως ισχύει.
5. Την με αριθ. ΑΜΜ n° 2100078 έγκριση κυκλοφορίας των αρμοδίων αρχών της Γαλλίας για το φυτοπροστατευτικό προϊόν DECIS AL.
6. Την υπ' αριθ. πρωτ. 1606/16641/14-02-2017 (ΦΕΚ 629/Β'/1-03-2017) Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".
7. Τις με αριθ. πρωτ. 11134/127625/20.11.15 και 2200/21932/24.02.17 αιτήσεις της εταιρείας BAYER Ελλάς ΑΕΒΕ, καθώς και τη συμπληρωματική αίτηση της SBM Developpement SAS διά του Φαρίδη Γρηγόριου.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A.** Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, φυτοπροστατευτικού προϊόντος, με τα ακόλουθα στοιχεία:

**1. Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

**Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

<b>14.613</b>
<b>16.6.2017</b>
<b>31.10.2018</b>

**1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

1.2.α Εμπορικό όνομα

**SOLABIOL Εντομοκτόνο επαφής**

1.2.β Μορφή:

**Ετοιμόχρηστο υδατικό διάλυμα (AL)**

**1.3 Δραστική ουσία:**

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:	DELTAMETHRIN
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:	98,50 % (β/β) min
Χημική ομάδα της δραστικής ουσίας:	Πυρεθρίνες
Παρασκευαστής της δραστικής ουσίας:	<b>SBM DEVELOPPEMENT SAS</b> Les 4M – 111, Chemin du Petit Bois 69130 Ecully, FRANCE
Εργοστάσια παρασκευής της δραστικής ουσίας:	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: <b>BAYER VAPI PRIVATE LIMITED</b> Plot 306/3 - IInd Phase, GIDC VAPI, 396-195, Gujarat, INDIA
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας όπως αυτές κατατέθηκαν στην παρούσα αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας παρουσιάζονται στο Παράρτημα I και στο Part C. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ

**1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα**

α) Κάτοχος της άδειας:

**SBM DEVELOPPEMENT SAS**

Les 4M

111, Chemin du Petit Bois

69130 Ecully, FRANCE

Tel: + 33 4 78334183

Fax:

E-mail: [regulatory@sbm-company.com](mailto:regulatory@sbm-company.com)

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

**ΦΑΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**

ΔΑΒΑΚΗ 65 - 17672 ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΤΗΛ: 210 8623144 - ΚΙΝΗΤΟ: 6948608599

E-mail: [gregory@agriplus.gr](mailto:gregory@agriplus.gr)

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά

**ΦΑΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**

ΔΑΒΑΚΗ 65

17672 ΚΑΛΛΙΘΕΑ

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

**SBM DEVELOPPEMENT SAS**

Les 4M

111, Chemin du Petit Bois

69130 Ecully, FRANCE

δ)	Εργοστάσιο σκευάσματος	παρασκευής	του	<p>Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bayer CropScience AG Alte Heerstrasse 41538 Dormagen, Germany</li> <li>2. Bayer CropScience S.r.l. Divisione Agraria Produzione Stabilimento di Filago Via delle Industrie 9 - 24040 Filago (Bergamo), Italy</li> <li>3. Bayer CropScience AG Industriepark Höchst 65926 Frankfurt, Germany</li> <li>4. Bayer Türk Kimya San. Ltd. Sti. Bayer CropScience Baris Mahallesi, Anibal Caddesi No.1 41410 Gebze / Kocaeli, Turkey</li> <li>5. Bayer CropScience AG Chemiepark Knapsack Industriestraße - 50354 Hürth, Germany</li> <li>6. Bayer SAS, Bayer CropScience Site de Marle Rue Antoine Laurent de Lavoisier ZI BP2 02250 Marle-sur-Serre, Zone Industrielle France</li> <li>7. Bayer (Pty) Ltd. Fifth Avenue, Vorsterkroon PO Box 1318 Nigel 1490, South Africa</li> <li>8. Bayer CropScience, S.L. Av. Comarques del País Valencià, 267 46930-Quart de Poblet (Valencia), Spain</li> <li>9. SBM Formulation S.A. Z.I. AV. Jean Foucault, CS 621 34535 Beziers Cedex, France</li> <li>10. Schirm GmbH Geschwister-Scholl-Straße 127 39218 Schönebeck (Elbe), Germany</li> <li>11. Bayer SAS, Bayer CropScience Industrial Operations – Villefranche 1 avenue Edouard Herriot 69400 Villefranche-Limas, France</li> <li>12. Bayer CropScience LP 8400 Hawthorn Road - Kansas City, MO 64120, USA</li> <li>13. IRIS Zi Le Barthas, Route de Saint Privat 30340 Salindres, France</li> <li>14. Neatcrown Corwen Ltd Station Yard Industrial Estate Corwen, Denbighshire, UK</li> </ol>
----	---------------------------	------------	-----	--

ε)	Εργοστάσια σκευάσματος	συσκευασίας	του	<p>Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:</p> <p><b>Bayer CropScience S.r.l.</b> Divisione Agraria Produzione Stabilimento di Filago Via delle Industrie 9 24040 Filago (Bergamo) Italy</p>
----	---------------------------	-------------	-----	--

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία:  
deltamethrin 0,00075 % β/ο  
Βοηθητικές ουσίες: 99,99925 % β/β  
(η πλήρης εγγυημένη σύνθεση έχει υποβληθεί και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ)

## 2. Συσκευασίες:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Φιάλη	750cc., 1.000 cc.	Φιάλες/Δοχεία PET με πλαστική σκανδάλη ψεκασμού (trigger) και ακροφύσιο με λειτουργία on/off.
2.	Δοχείο	3 λίτρων.	

## 3. Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται για ερασιτεχνική χρήση.

**Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμός φυλλώματος με καλή διαβροχή/κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας, από απόσταση 30 εκ. από την καλλιέργεια. Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Προϊόν έτοιμο για χρήση.

**Καθαρισμός ψεκαστήρα:** -----

### Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά υλικά συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.

**Συνδιαστικότητα :** -----

**Προφυλάξεις για τους χειριστές :** -----

## 4. Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Ετοιμόχρηστο εντομοκτόνο για ερασιτεχνική σε κηπευτικά και καλλωπιστικά φυτά (εξωτερικού και εσωτερικού χώρου).

Το εντομοκτόνο αυτό είναι επαφής και στομάχου, ανήκει στην οικογένεια των πυρεθρινοειδών και είναι κατάλληλο για την αντιμετώπιση μυζητικών και μασητικών εντόμων.

Το deltamethrin δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων και συγκεκριμένα στις διαύλους των ιόντων Na στις προσυναπτικές μεμβράνες των νευρικών κυττάρων.

## 5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ./τ.μ. (max)		
<b>ΚΡΑΜΒΕΣ (Υ+Θ)</b> Μπρόκολο, Κουνουπίδι, Λάχανα (εκτός από το κινέζικο), Λαχαν. Βρυξελλών, Λαχανίδες, Γογγυλοκράμβες	<b>ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΑ</b> <b>Πιερίδα</b> ( <i>Pieris brassicae</i> ), <b>Πλουτέλλα</b> ( <i>Plutella xylostella</i> ), <b>Κευθόρρυγχος</b> ( <i>Ceutorhynchus quadridens</i> ) <b>ΚΟΛΕΟΠΤΕΡΑ</b> <i>Phyllotreta</i> sp.	100	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. Με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7 ημέρες	2




<b>ΜΑΡΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΑΛΑΤΕΣ (Υ+Θ) εκτός από πλατύφυλλα αντίδια.</b>	<b>ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΑ</b> Μαμέστρα ( <i>Mamestra brassicae</i> ), Πράσινο σκουλήκι ( <i>Helicoverpa armigera</i> ), <i>Autographa gamma</i> , Σποντόπτερα ( <i>Spodoptera exiqua</i> )	100	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. Με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7 ημέρες	3
<b>ΦΑΣΟΛΙ</b>	<b>ΑΦΙΔΕΣ</b> <i>Aphis fabae</i> , <i>Aphis</i> spp., <i>Myzus</i> sp. <b>ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΑ</b> Πυραλίδα ( <i>Ostrinia nubilalis</i> ) <b>ΚΟΛΕΟΠΤΕΡΑ</b> Σιτόνα ( <i>Sitona lineatus</i> )	100	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. Με μεσοδιάστημα εφαρμογών 14 ημέρες	2
<b>ΑΡΑΚΑΣ</b>	<b>ΚΟΛΕΟΠΤΕΡΑ</b> Σιτόνα ( <i>Sitona lineatus</i> )	100	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. Με μεσοδιάστημα εφαρμογών 14 μέρες	2
<b>ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ (Υ+Θ)</b>	<b>ΑΦΙΔΕΣ</b> <i>Macrosiphum rosae</i> , <i>Aphis fabae</i> , <i>Aphis gossypii</i> , <i>Myzus persicae</i> , <i>Macrosiphoniella sanborni</i> , <i>Phyllaphis fagi</i> <b>ΑΛΕΥΡΩΔΕΙΣ</b> <i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i> , <i>Aleyrodes proletella</i> <b>ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΑ</b> Πιερίδα ( <i>Pieris brassicae</i> , <i>Pieris rapae</i> , <i>Pieris</i> sp.), Πλουτέλλα ( <i>Plutella xylostella</i> ), <i>Autographa gamma</i> , <i>Autographa egea</i> , <i>Chrysodeixis chalcites</i> , Μαμέστρα ( <i>Mamestra brassicae</i> ), Σποντόπτερα ( <i>Spodoptera littoralis</i> ), Κοφτοσκούληκα ( <i>Agrotis</i> sp.), <i>Orgyia antiqua</i>	100	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. Με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7 ημέρες	5

<b>ΦΥΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ</b>	<b>ΑΦΙΔΕΣ</b> <i>Macrosiphum rosae, Aphis fabae, Aphis gossypii, Myzus persicae, Macrosiphoniella sanborni, Phyllaphis fagi</i> <b>ΑΛΕΥΡΩΔΕΙΣ</b> <i>Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum, Aleyrodes proletella</i> <b>ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΑ</b> Πιερίδα ( <i>Pieris brassicae, Pieris rapae, Pieris sp.</i> ), Πλουτέλλα ( <i>Plutella xylostella</i> ), <i>Autographa gamma, Autographa egea, Chrysodeixis chalcites</i> , Μαμέστρα ( <i>Mamestra brassicae</i> ), Σποντόπτερα ( <i>Spodoptera littoralis</i> ), Κοφοτοσκούληκα ( <i>Agrotis sp.</i> ), <i>Orgyia antiqua</i> <b>ΚΟΛΕΟΠΤΕΡΑ</b> <i>Lilioceris lili, Chrysolina americana, Meligethes aeneus, Phyllotreta sp.</i>	100	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. Μεσοδιάστημα εφαρμογών 7 ημέρες	5
--------------------------------------	--	-----	--	---

<b>6.</b> Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτούγειας ή περιβαλλοντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.</li> <li>• Εγκεκριμένη χρήση σε κήπους.</li> <li>• Μην εφαρμόζετε παρουσία μελισσών. Η χρήση του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε ωφέλιμους οργανισμούς.</li> <li>• Ελαφριές νεκρώσεις και κηλίδες αποχρωματισμού μπορεί να εμφανιστούν στα φύλλα ή τα λουλούδια κατά την εφαρμογή του σκευάσματος <b>SOLABIOL</b> Εντομοκτόνο επαφής AL στις τριανταφυλλιές και άλλα καλλωπιστικά φυτά.</li> </ul>
---	--

<b>7.</b> Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και: <ul style="list-style-type: none"> <li>-σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:</li> <li>-σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:</li> <li>-της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:</li> </ul>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">---</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">---</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Φροντίστε να μην έχουν πρόσβαση στην ψεκασμένη περιοχή παιδιά και κατοικίδια ζώα για τουλάχιστον 24 ώρες μετά τον ψεκασμό. </div>
---	--

<b>8.</b> Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.	Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες, για τις συνιστώμενες δόσεις και οδηγίες εφαρμογής.
--	---

<b>9.</b> Εικονογράμματα κινδύνου:	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="451 129 614 280"><b>ΠΡΟΣΟΧΗ</b></td> <td data-bbox="614 129 1476 280"></td> </tr> </table>	<b>ΠΡΟΣΟΧΗ</b>	
<b>ΠΡΟΣΟΧΗ</b>			
<b>10.</b> Δηλώσεις επικινδύτητας:	<p><b>H410</b> Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.</p> <p><b>EUH208</b> Περιέχει 5-chloro-2-methyl-isothiazol-3-one/2-methyl-isothiazol-3-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.</p> <p><b>EUH401</b> Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.</p>		
<b>11.</b> Δηλώσεις προφύλαξης:	<p><b>P101</b> Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.</p> <p><b>P102</b> Μακριά από παιδιά.</p> <p><b>P405</b> Φυλάσσεται κλειδωμένο.</p> <p><b>P260</b> Μην αναπνέετε αερολύματα.</p> <p><b>P270</b> Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.</p> <p><b>P271</b> Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.</p> <p><b>SP1</b> Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.</p> <p><b>SPe3</b> Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας <b>5 μέτρων</b> από τα σώματα επιφανειακών υδάτων.  “Φοράτε πάντοτε γάντια κατά τη χρήση.”  “Μην επαναχρησιμοποιείτε την συσκευασία.”</p>		
<b>12.</b> Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο	<p><b>Σε περίπτωση εισπνοής:</b> Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ηρεμήσει.</p> <p><b>Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:</b> Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι για τουλάχιστον 15 λεπτά.</p> <p><b>Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:</b> Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής.</p> <p><b>Σε περίπτωση κατάποσης:</b> Ξεπλύνετε το στόμα και πιείτε μικρές γουλιές νερού.  <b>ΜΗΝ</b> προκαλέσετε εμετό.</p> <p>Σε όλες τις περιπτώσεις, εάν τα συμπτώματα επιμένουν ή εάν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε ιατρική βοήθεια και δείξτε την ετικέτα και/ ή το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.  Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων.  <b>ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210-7793777.</b></p>		

**13. Προστασία των καταναλωτών**

**13.1** Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs): σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/1822, όπως ισχύει.

**13.2** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Μπρόκολο, Κουνουπίδι, Λάχανα, Λαχαν. Βρυξελλών, Λαχανίδες, Γογγυλοκράμβες	7
Μαρούλια και άλλες σαλάτες - Υπαίθρου	7
Μαρούλια και άλλες σαλάτες - Θερμοκηπίου	14
Φασόλι - Αρακάς	7
Τριανταφυλλιά και άλλα καλλωπιστικά	-----
Φυτά εσωτερικού χώρου	-----



- 14.** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, σε θερμοκρασία μεταξύ 0 ° C και 40 ° C.

**15. Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης:**

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**16. Κατάλογος προστατευομένων μελετών:**

Στο Παράρτημα ΙΙΙ καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

**Β. Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίζει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**

**Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ**