



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 13 - 08 - 2018
Αριθ. πρωτ: 8461/112134

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 9212090
Πληροφορίες: Ν. Αβραμίδης
Τηλέφωνο: 210 9287224
e-mail: navramidis@minagric.gr

Προς: Syngenta Hellas ΑΕΒΕ
Λ. Ανθούσας
Ανθούσα Αττικής
TK 153 49
e-mail: voula.kalliakaki@syngenta.com
leda.zacharopoulou@syngenta.com

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 60419 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) CIDELEY TOP (δ.ο. difenoconazole + cyflufenamid) ως προς το φάσμα δράσης, τις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί καθώς επίσης και την ταξινόμηση και επισήμανση του σκευάσματος»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό με αριθμό 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1907/2006.
4. Τη με αριθμό πρωτ. 5662/58192/06.05.2014 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 60419 οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) CIDELEY TOP (δ.ο. difenoconazole + cyflufenamid), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την υπ' αριθ. πρωτ. 1606/16641/14-02-2017 (ΦΕΚ 629/Β'/1-03-2017) Απόφαση με θέμα " Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ".
6. Την από 26.05.2017 αξιολόγηση (Registration Report Part B Section 6: Ecotoxicological Studies) της Αρμόδια Αρχής Αξιολόγησης.
7. Τις υπ' αριθ. πρωτ. 2806/28593/13.03.2017 και 5985/58332/29.05.2017 αιτήσεις της εταιρείας Syngenta Hellas ΑΕΒΕ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Ι. Τροποποιούμε τη με αριθ. 60419 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) CIDELY TOP (δ.ο. difenocconazole + cyflufenamid), η οποία χορηγήθηκε με την υπ. αριθ. 5662/58192/06.05.2014, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, ως προς το φάσμα δράσης, τις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί καθώς επίσης και την ταξινόμηση και επισήμανση του σκευάσματος.

Συγκεκριμένα τα σημεία **5, 6, 10, 11** και **12** διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ/ στρέμμα (max)	κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Τομάτα (Υ) (LYPES)	Αλτερναρίωση <i>Alternaria solani</i> (ALTESO), Κλαδοσπορίωση <i>Fulvia fulva</i> (FULVFU)	100	100	30-100	Ψεκασμός φυλλώματος Από την έκπτυξη του πρώτου πλάγιου βλαστού έως το στάδιο της τυπικής πλήρους ωρίμανσης των καρπών. (BBCH 20-89)	2 με 10 ημέρες μεσοδιάστημα
Τομάτα (Θ) (LYPES)	Ωίδιο <i>Leveillula taurica</i> (LEVETA), <i>Erysiphe lycopersici</i> (ERYSLY), <i>Oidium lycopersici</i> (OIDILY), Αλτερναρίωση <i>Alternaria solani</i> (ALTESO), Κλαδοσπορίωση <i>Fulvia fulva</i> (FULVFU)	100	100	30-100	Ψεκασμός φυλλώματος Από την έκπτυξη του πρώτου πλάγιου βλαστού έως το στάδιο της τυπικής πλήρους ωρίμανσης των καρπών. (BBCH 20-89)	2 με 10 ημέρες μεσοδιάστημα
Πεπόνι (Υ/Θ) (CUMME) Καρπούζι (Υ/Θ) (CITLA) Αγγούρι (Υ/Θ) (CUMSA) Κολοκύθι (Υ/Θ) (CUUPG)	Ωίδιο <i>Podosphaera xanthii</i> (PODOXA), <i>Erysiphe cichoracearum</i> (ERYSCI), <i>Sphaerotheca fuliginea</i> (SPHRFU), <i>Golovinomyces cichoracearum</i> (ERYSCI),	100	100	30-100	Ψεκασμός φυλλώματος Από την έκπτυξη του πρώτου πλάγιου βλαστού έως το στάδιο της τυπικής πλήρους ωρίμανσης των καρπών. (BBCH 20-89)	2 με 10 ημέρες μεσοδιάστημα

	<p>Αλτερναρίωση <i>Alternaria cucumerina</i> (ALTECU), Μαύρη σήψη <i>Didymella bryoniae</i> (DIDYBR), Κλαδοσπορίωση <i>Cladosporium cucumerinum</i> (CLADCU)</p>					
Φράουλα (Υ/Θ) (FRAAN)	<p>Ωίδιο <i>Sphaerotheca macularis</i> (SPHRMA), <i>Podosphaera macularis</i> (SPHRMA), Ανθράκωση <i>Colletotrichum acutatum</i> (COLLAC), <i>Mycosphaerella fragariae</i> (MYCOFR) Αλτερναρίωση <i>Alternaria</i> sp. (ALTESP)</p>	100	100	80-100	<p>Ψεκασμός φυλλώματος Μετά την έκπτυξη του 9ου φύλλου έως τη συγκομιδή που οι περισσότεροι καρποί έχουν χρωματιστεί. (BBCH 20-89)</p>	2 με 10 ημέρες μεσοδιάστημα
Πυπεριά (Υ) (CPSAN) Μελιτζάνα (Υ) (SOLME)	<p>Αλτερναρίωση <i>Alternaria solani</i> (ALTESO), Κλαδοσπορίωση <i>Fulvia fulva</i> (FULVFU)</p>	100	100	30-100	<p>Ψεκασμός φυλλώματος Από την έκπτυξη του πρώτου πλάγιου βλαστού έως το στάδιο της τυπικής πλήρους ωρίμανσης των καρπών. (BBCH 20-89)</p>	2 με 10 ημέρες μεσοδιάστημα
Πυπεριά (Θ) (CPSAN) Μελιτζάνα (Θ) (SOLME)	<p>Ωίδιο <i>Leveillula taurica</i> (LEVETA), <i>Erysiphe lycopersici</i> (ERYSLY), <i>Oidium lycopersici</i> (OIDILY), Αλτερναρίωση <i>Alternaria solani</i> (ALTESO), Κλαδοσπορίωση <i>Fulvia fulva</i> (FULVFU)</p>	100	100	30-100	<p>Ψεκασμός φυλλώματος Από την έκπτυξη του πρώτου πλάγιου βλαστού έως το στάδιο της τυπικής πλήρους ωρίμανσης των καρπών. (BBCH 20-89)</p>	2 με 10 ημέρες μεσοδιάστημα

6	Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί	<p>Το σκεύασμα είναι συμβατό με προγράμματα IPM: Το Cidely top, είναι συμβατό με τα ωφέλημα <i>Orius laevigatus</i>, <i>Amblyseius Swirskii</i>, <i>Encarsia formosa</i>, <i>Eretmocerus mundus</i> και <i>Nesidiocoris tenuis</i> που χρησιμοποιούνται στα θερμοκήπια, όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας (μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 ημέρες και με δόση 100κ.εκ/100λίτρα ψεκαστικό υγρού με όγκο ψεκαστικού έως 100λίτρα/στρ).</p> <p>Διαχείριση ανθεκτικότητας: Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας στο வீδιο, οι εφαρμογές με σκευάσματα που περιέχουν το δραστικό συστατικό cyflufenamid να μην ξεπερνούν το 1/3 των εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο των προγραμμάτων φυτοπροστασίας.</p>
10	Δηλώσεις Επικινδυνότητας	<p>H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.</p>
11	Δηλώσεις Προφύλαξης	<p>P405+ P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε συγκεντρώσεις σταγονιδίων. P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.</p> <p>Φοράτε μάσκα, γυαλιά και γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος. Φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι κατά την επανείσοδο στην καλλιέργεια.</p> <p>P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. SP1: Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη ασφαλείας 3 μέτρων και μία ζώνη φυτικής ανάσχεσης μήκους 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.</p>

12 Πρώτες βοήθειες -
Αντίδοτο**Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:**

Γενικά: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).

Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Κρατήστε τον ζεστό και ξεκούραστο. Εάν δεν επανέλθει η αναπνοή του παθόντα εφαρμόστε τεχνική αναπνοή. Καλέστε τον γιατρό αμέσως.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν έρθει σε επαφή με το προϊόν. Πλυθείτε καλά με άφθονο νερό. Εάν ο δερματικός ερεθισμός παραμείνει, καλέστε γιατρό. Πλύνετε καλά τα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.

P305 + P351 + P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P310: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό. Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως γιατρό (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).

P301 + P310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Μην προκαλέσετε εμετό.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777.

- II. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό 5662/58192/06.05.2014 απόφασή μας, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ