



**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 29 - 8 -2018  
Αριθ. πρωτ: 4093/56237

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Άννα Παπαμιχαήλ  
Τηλέφωνο: 210 928 7237  
e-mail: [apapamichail@minagric.gr](mailto:apapamichail@minagric.gr)

Προς: AIFAR AGROCHIMICA SRL (δια της  
ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ ΑΕ  
Μουρούζη 9  
Τ.Κ. 10674 Αθήνα  
e-mail: [info@anorgachim.com](mailto:info@anorgachim.com)

**ΘΕΜΑ:** Τροποποίηση της με αριθ. 8236 οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (φυτορρυθμιστική ουσία) VIO-GIBB 5 SL [δραστική ουσία gibberellic acid] ως προς το φάσμα δράσης (Χρήση Ήσσοнос Σημασίας).

**ΑΠΟΦΑΣΗ**

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
3. Το Νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την με αριθ. 10088/115732/26-9-2013 (ΦΕΚ Β'/2587) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσοнос σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσοнос σημασίας»
5. Την υπ' αριθ. πρωτ. 1606/16641/14-02-2017 (ΦΕΚ 629/Β'/1-03-2017) Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".
6. Την με αριθ. 4093/56237/18-04-2018 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας, δια μέσω του αντιπροσώπου της.
7. Τις υπ' αριθ. 5936/80775/07-06-2018 και 7684/102205/19-07-2018 αξιολογήσεις του Μ.Φ.Ι.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A** Τροποποιούμε την με αριθ. **8236** οριστική έγκριση διάθεσης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (φυτορρυθμιστική ουσία) **VIO-GIBB 5 SL** [δραστική ουσία **gibberellic acid**] που χορηγήθηκε με την με αριθ. **7469/87016/05-08-2015** απόφαση μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης (επέκταση σε χρήση ήσσονος σημασίας).

Συγκεκριμένα, το σημείο 5 αντικαθίσταται ως εξής:

<b>5</b> Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιάστημα επεμβάσεων (ημέρες)
		κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	κ.εκ./ στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ Κλημεντίνες CIDCL	1. Για αύξηση της καρπόδεσης και της παραγωγής  2. Για παράταση του χρόνου συγκομιδής.	20	30	150	1. Μέχρι 2 εφαρμογές στην πλήρη άνθηση μέχρι το τέλος της άνθησης (BBCH 65-71).  2. Μία εφαρμογή όταν οι καρποί αλλάζουν χρώμα (BBCH 81).	3 / 7
ΑΜΠΕΛΙ Επιτραπέζιες άσπερμες ποικιλίες VITVI	Για αύξηση του μήκους του τσαμπιού και του μεγέθους των ραγών.	1-40	1-12	30-100	έξι (6) εφαρμογές από την έναρξη της άνθησης μέχρις ότου οι ράγες αποκτήσουν μέγεθος 3 mm. (BBCH 60-77).	6 / 2-3
ΑΜΠΕΛΙ Επιτραπέζιες ένοσπερμες ποικιλίες VITVI	Για αύξηση του μήκους του τσαμπιού και του μεγέθους των ραγών.	8-20	8-16	80-100	Εφαρμογές από τη διόγκωση των ταξιανθιών μέχρις ότου οι ράγες αποκτήσουν μέγεθος 3 mm. (BBCH 55-75).	4 / 7
Αγκινάρα CYUSC	Πρωίμηση και αύξηση της παραγωγής	20	16	80	Εφαρμογές από την εμφάνιση μέχρι την πλήρη ανάπτυξη της κεφαλής. (BBCH 40-49)	3 / 7

Κερασιά PRNAV  (Χρήση Ήσσοнос Σημασίας)	Βελτίωση της καρπόδεσης, επιβράδυνση της ωρίμανσης, αύξηση του μεγέθους και του βάρους του καρπού, της συνεκτικότητας του καρπού, των περιεχόμενων σακχάρων και της παραγωγής, μείωση του σχισίματος των καρπών.	20-40	20-40	100	Εφαρμογές από όταν οι καρποί αποκτήσουν το 70% του τελικού μεγέθους μέχρι την έναρξη χρωματισμού τους.  (BBCH 77-81)	2/7
--	--	-------	-------	-----	--	-----

**Παρατηρήσεις:**

- 1) Στις επιτραπέζιες ένσπερμες ποικιλίες αμπελιού, οι δύο πρώτες εφαρμογές (στη διόγκωση των ταξιανθιών και όταν έχουν πέσει το 40% των πυλιδίων) να γίνονται με δόση 8 κ.εκ./στρ., η τρίτη εφαρμογή (στην έναρξη ανάπτυξης των καρπών) με δόση 12 κ.εκ./στρ. και η τέταρτη εφαρμογή (όταν οι ράγες αποκτήσουν μέγεθος 3 mm) με δόση 16 κ.εκ./στρ.
- 2) Οι δόσεις εφαρμογής στο Αμπέλι μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις καλλιεργούμενες ποικιλίες και τις συνθήκες ανάπτυξης.
- 3) Στην Κερασιά, για την αύξηση του μεγέθους και του βάρους του καρπού, της συνεκτικότητας του καρπού και των περιεχόμενων σακχάρων συνίσταται εφαρμογή με 40 κ.εκ./στρ., ενώ για την αύξηση της παραγωγής και τη μείωση του σχισίματος των καρπών συνίσταται εφαρμογή με 30 κ.εκ./στρ.
- 4) Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια της Κερασιάς από τη χρήση του σκευάσματος. Για την εν λόγω χρήση, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχιές που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

**B**

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 7469/87016/05-08-2015 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ****Ι. ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ**