



## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 24-04-2017

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ  
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αριθ. πρωτ: 9174/100107 π. ε.

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου

Προς: **BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε**  
Τ.Κ. 151 25 Μαρούσι  
Παραδείσου 2 & Κηφισίας  
Τ.Κ. 151 25 Μαρούσι  
Τηλ.: 2106860120  
Fax: 2106860200  
E-mail: [dimitris.theodosiou@basf.gr](mailto:dimitris.theodosiou@basf.gr)

Τηλέφωνο: 210 92 87 161

e-mail: [chpanagopoulou@minagric.gr](mailto:chpanagopoulou@minagric.gr)

**ΘΕΜΑ:** Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) CERIAX EC (δ.ο. fluxapyroxad, epoxiconazole, pyraclostrobin).

## ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

## ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 4ο αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

5. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
6. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 589/2012 (540/2011) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Ιουλίου 2012 (της 25<sup>ης</sup> Μαΐου) σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών fluxarogoxad.
7. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών eroxiconazole
8. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 823/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με παρέκκλιση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά τις ημερομηνίες λήξης της έγκρισης των δραστικών ουσιών pyraclostrobin.
9. Την με αριθμό 2120205 έγκριση του στην Γαλλία και τη σχετική αξιολόγηση.
10. 8. Την υπ' αριθ. πρωτ. 1606/16641/14-02-2017 (ΦΕΚ 629/Β'/1-03-2017) Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
11. Την με αρ. πρωτ. 12665/144824/23-12-2015 αίτηση της εταιρείας BASF Ελλάς ΑΒΕΕ, καθώς και τα με αριθ. πρωτ. 9174/100107/12-09-2016 συμπληρωματικά στοιχεία της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A** Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **CERIAX EC** της εταιρείας **BASF Ελλάς ΑΒΕΕ** με τα ακόλουθα στοιχεία:

#### **1** Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

##### Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης

60614 24/4/2017 3/1/2019
--------------------------------

##### **1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

- 1.2.α Εμπορικό όνομα 

CERIAX EC
-----------
- 1.2.β Μορφή: 

Γαλακτωματοποιήσιμο σκεύασμα (EC)
-----------------------------------

## 1.3 Δραστική/αντιφυτοτοξική/συνεργιστική ουσία (ες)

<b>Δραστική ουσία 1</b>	
Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών ουσίας/ών κατά ISO	<b>Fluxapyroxad</b>
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	98 % (β/β) min
Χημική ομάδα	Καρβοξαμινικά
Παρασκευαστής	BASF SE Carl-Bosch Strasse 38 D-67056 Ludwigshafen, Germany
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	BASF SE Carl-Bosch Strasse 38 D-67056 Ludwigshafen, Germany
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας fluxapyroxad όπως αυτές κατατέθηκαν με την με αρ. πρωτ. 1244/14299/3-02-2016 συμπληρωματική αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και παρουσιάζονται στο Part C της εισηγήτριας χώρας Γαλλίας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ

<b>Δραστική ουσία 2</b>	
Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών ουσίας/ών κατά ISO	<b>epoxiconazole</b>
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	92% (β/β) min
Χημική ομάδα	Τριαζόλες
Παρασκευαστής	BASF SE Carl-Bosch Strasse 38 D-67056 Ludwigshafen, Germany
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	1. BASF Schwarzheide GmbH Schipkauer Straße 1, D-01987 Schwarzheide, Germany  2. Fine Organics Limited Seal Sands Middlesborough, TS2 1UB, UK  3. Jiangsu Huifeng Agrochemicals Co. Weier Road, South Area of Ocean Economic Development Zone, Dafeng, Jiangsu 224145, P.R. CHINA

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας eroxiconazole όπως αυτές κατατέθηκαν με την με αρ. πρωτ. 1244/14299/3-02-2016 συμπληρωματική αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και παρουσιάζονται στο Part C της εισηγήτριας χώρας Γαλλίας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ
---	---

<b>Δραστική ουσία 3</b>	
Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών ουσίας/ών κατά ISO	<b>pyraclostrobin</b>
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	97, 5% (β/β) min
Χημική ομάδα	Μεθοξυκαρβαμιδικά
Παρασκευαστής	BASF SE Carl-Bosch Strasse 38 D-67056 Ludwigshafen, Γερμανία
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	1. BASF Schwarzheide GmbH Schipkauer Strasse 1 01986 Schwarzheide Germany  2. IPT Pergande GmbH Wilfried-Pergande-Platz 1 06369 Weissandt-Goelzau Germany
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας pyraclostrobin όπως αυτές κατατέθηκαν με την με αρ. πρωτ. 1244/14299/3-02-2016 συμπληρωματική αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και παρουσιάζονται στο Part C της εισηγήτριας χώρας Γαλλίας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

**1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα**

α) Κάτοχος της άδειας:

BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε  
Παραδείσου 2 & Κηφισίας  
Τ.Κ. 151 25 Μαρούσι  
ΑΜΕ: BASGR  
Τηλ.: 2106860120  
Fax: 2106860200  
E-mail: dimitris.theodosiou@basf.gr

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Ο Κάτοχος της έγκρισης

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε  
Παραδείσου 2 & Κηφισίας  
Τ.Κ. 151 25 Μαρούσι ΑΜΕ: BASGR  
Τηλ.: 2106860120  
Fax: 2106860200  
E-mail: dimitris.theodosiou@basf.gr

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

BASF SE  
Carl-Bosch Strasse 38  
D67056 Ludwigshafen,  
Germany

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του  
σκευάσματος

-BASF SE  
Carl-Bosch-Strasse 38  
67056 Ludwigshafen, Germany

-IPT Pergande GmbH  
Wilfried Pergande Platz 1  
06369 Weißandt-Gölzau, Germany

-S.T.I. Solfotecnica Italiana Spa  
Via Evangelista Torricelli, 2  
48010 Cotignola (RA), Italy

-BASF Espanola S.L.  
Carretera N-340, km 1.156  
43006 Tarragona, Spain

-BASF Agri-Production S.A.S.  
Rue Jacquard  
Z.I. Lyon Nord B.P. 73  
69727 Genay Cedex, France

-Cerexagri B.V.  
Tankhoofd 10  
3196 KE Vondelingenplaat/RT  
Harbour no. 3255, The Netherlands

-SBM-Formulation  
C.S. 621  
Av. Jean Foucault - Z.I.  
34535 Beziers Cedex/France

-Schirm GmbH Standort Schönebeck  
Geschwister-Scholl-Strasse 127  
39218 Schoenebeck (Elbe), Germany

-Schirm GmbH Standort Lübeck  
Mecklenburger Strasse 229  
23568 Lübeck, Germany

-Schirm GmbH Standort Baar-Ebenhausen  
Dieselstrasse 8  
85107 Baar-Ebenhausen, Germany

-Lehnkering GmbH  
Wendessener Straße 11c  
38300 Wolfenbüttel, Germany

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του  
σκευάσματος

-BASF SE  
Carl-Bosch-Strasse 38  
67056 Ludwigshafen, Germany

-IPT Pergande GmbH  
Wilfried Pergande Platz 1  
06369 Weißandt-Gölzau, Germany

-S.T.I. Solfotecnica Italiana Spa  
Via Evangelista Torricelli, 2  
48010 Cotignola (RA), Italy

-BASF Espanola S.L.  
Carretera N-340, km 1.156  
43006 Tarragona, Spain

-BASF Agri-Production S.A.S.  
Rue Jacquard  
Z.I. Lyon Nord B.P. 73  
69727 Genay Cedex, France

-Cerexagri B.V.  
Tankhoofd 10  
3196 KE Vondelingenplaat/RT  
Harbour no. 3255, The Netherlands

-SBM-Formulation  
C.S. 621  
Av. Jean Foucault - Z.I.  
34535 Beziers Cedex/France

-Schirm GmbH Standort Schönebeck  
Geschwister-Scholl-Strasse 127  
39218 Schoenebeck (Elbe), Germany

-Schirm GmbH Standort Lübeck  
Mecklenburger Strasse 229  
23568 Lübeck, Germany

-Schirm GmbH Standort Baar-Ebenhausen  
Dieselstrasse 8  
85107 Baar-Ebenhausen, Germany

-Lehnkering GmbH  
Wendessener Straße 11c  
38300 Wolfenbüttel, Germany

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία:  
 fluoxycarbendazole 4,16 % β/ο  
 epoxiconazole 4,16 % β/ο  
 pyraclostrobin 6,66 % β/ο  
 Βοηθητικές ουσίες: 85,18 % β/β  
 Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με την με αρ. πρωτ. 1244/14299/3-02-2016 συμπληρωματική αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ στο Part C της εισηγήτριας χώρας Γαλλίας.

## 2 Συσσκευασία(ες)

2.2 Συσσκευασία(ες):

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Δοχείο	1 λίτρο, 5 λίτρα, 10 λίτρα	HDPE

## 3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκάσμος φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το ψεκαστικό βυτίο μέχρι τα  $\frac{3}{4}$  με νερό και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος, αναδεύοντας. Συμπληρώστε το βυτίο με το υπόλοιπο νερό. Ανακινήστε τη συσκευασία του σκευάσματος πριν από τη χρήση.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.



<b>4</b>	Κατηγορία και τρόπος δράσης:	<p>Το CERIAX είναι ένα διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προληπτική και θεραπευτική δράση, αποτελεσματικό ενάντια σε ασθένειες φυλλώματος των σιτηρών.</p> <p>Το fluxarygoxad ανήκει στην κατηγορία των καρβοξαμιδίων και ο τρόπος δράσης του είναι η αναστολή της ηλεκτρικής αφυδρογονάσης στο σύμπλοκο II της μιτοχονδριακής αναπνευστικής αλυσίδας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη αναστολή της βλάστησης των σπορίων, των σωλήνων των μικροβίων και της μυκηλιακής ανάπτυξης των στοχευόμενων ειδών μυκήτων</p> <p>Το pyraclostrobin που ανήκει στην κατηγορία των τριαζολών παρεμποδίζει την κυτταρική αναπνοή στη θέση Qo του συμπλόκου III της αναπνευστικής αλυσίδας και εμφανίζει διελασματική κίνηση</p> <p>Το eroxiconazole που ανήκει στην κατηγορία των στρομπιλουρίνων παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση εργοστερόλης που είναι συστατικό των κυτταρικών μεμβρανών των μυκήτων στο στάδιο της απομεθυλίωσης του C<sub>14</sub>.</p>
----------	------------------------------	---

<b>5</b> 5.1 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ./στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα	κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού		
ΣΙΤΑΡΙ (TRZSS)	<b>Σκωριάσεις:</b> <i>Καστανή (Puccinia recondita) (PUCCRE),</i> <i>Κίτρινη (Puccinia striiformis) (PUC CST),</i> <b>Σεπτορίωση<sup>(1)</sup></b> <i>(Septoria tritici) (SEPTTR)</i> <b>Ωίδιο<sup>(1)</sup></b> <i>(Blumeria graminis) (ERYSGR),</i> <b>Ελμινθοσπόριο<sup>(1)</sup></b> <i>(Helminthosporium teres) (PYRNTE)</i>	250	40-60	-	Προληπτικές εφαρμογές από την εμφάνιση των στάχων μέχρι το ξεστάχασμα	1
ΚΡΙΑΡΙ (HORSS)	<b>Ελμινθοσπόριο</b> <i>(Helminthosporium teres) (PYRNTE),</i> <b>Ρυγχοσπορίωση</b> <i>(Rhynchosporium</i>	250	40-60	-	Προληπτικές εφαρμογές από την εμφάνιση των στάχων μέχρι το	1

	<i>secalis</i> ) (RHYNSE), <b>Ραμουλάρια</b> ( <i>Ramularia</i> sp.) (RAMUSP), <b>Σκωρίαση</b> ( <i>Puccinia hordei</i> ) (PUCCHD) <b>Ωίδιο</b> <sup>(2)</sup> ( <i>Blumeria graminis</i> ) (ERYSGR)				ξεστάχιασμα	
ΒΡΩΜΗ (AVESA)	<b>Σκωρίαση</b> ( <i>Puccinia coronata</i> ) (PUCCCO) <b>Ωίδιο</b> <sup>(1)</sup> ( <i>Blumeria graminis</i> ) (ERYSGR)	250	40-60	-	Προληπτικές εφαρμογές από την εμφάνιση των στάχων μέχρι το ξεστάχιασμα	1
ΣΙΚΑΛΗ (SECCE)	<b>Ρυγχοσπόριο</b> ( <i>Rhynchosporium secalis</i> ) (RHYNSE), <b>Σκωρίαση</b> ( <i>Puccinia coronata</i> ) (PUCCCO) <b>Ωίδιο</b> <sup>(1)</sup> ( <i>Blumeria graminis</i> ) (ERYSGR)	250	40-60	-	Προληπτικές εφαρμογές από την εμφάνιση των στάχων μέχρι το ξεστάχιασμα	1
ΤΡΙΤΙΚΑΛΕ (TTLSS)	<b>Σκωριάσεις:</b> Καστανή ( <i>Puccinia recondita</i> ) (PUCCRE), Κίτρινη ( <i>Puccinia striiformis</i> ) (PUC CST), <b>Σεπτορίωση</b> <sup>(1)</sup> ( <i>Septoria tritici</i> ) (SEPTTR) <b>Ελμινθοσπόριο</b> <sup>(1)</sup> ( <i>Helminthosporium teres</i> ) (PYRNTE)	250	40-60	-	Προληπτικές εφαρμογές από την εμφάνιση των στάχων μέχρι το ξεστάχιασμα	1

## ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

(1) Εφαρμογή μόνο εφόσον εντοπίζεται παράλληλα κίνδυνος σκωρίασης.

(2) Εφαρμογή μόνο εφόσον εντοπίζεται παράλληλα κίνδυνος ρυγχοσπορίωσης ή ελμινθοσπορίωσης.

Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GAP) παρουσιάζεται στο [Παράρτημα II](#)

**6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

- Εφαρμόστε το σκεύασμα προληπτικά ή το νωρίτερο δυνατό κατά τον κύκλο ανάπτυξης των παθογόνων.

**7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:


- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Χρονικό διάστημα ασφαλείας, πριν την είσοδο στην καλλιέργεια: 24 ώρες

**8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

**9** Σήμανση σκευάσματος:



**ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

**10** Φράσεις R

**H302:** Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.  
**H318:** Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.  
**H332:** Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.  
**H351:** Υποπτο για πρόκληση καρκίνου.  
**H360df:** Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα ή το έμβρυο.  
**H400:** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.  
**H410:** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

**EUH401:** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.  
**EUH208:** Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση περιέχει (2S)-2-HYDROXY-PROPANOIC ACID 2-ETHYLHEXYL ESTER

**11** Φράσεις S

**P405:** Φυλάσσεται κλειδωμένο.  
**P102:** Μακριά από παιδιά.  
**P202:** Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης  
**P 270:** Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
**P260:** Μην αναπνέετε σταγονίδια/ατμούς.  
**P264:** Πλυθείτε σχολαστικά μετά το χειρισμό.  
**.P271:** Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.  
**P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

SP1 Μη ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

**SPe3** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα με φυτική ζώνη ανάσχεσης 5 μέτρων κατά μήκος των επιφανειακών υδάτων .

**12** Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο**Γενικά:** Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα**ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:****P101:** Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα**P310:** Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.**P305 + P351 + P338:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.**P304 + P340:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

Καλέστε γιατρό, χορηγήστε αμέσως μια δόση κορτικοστεροειδούς.

**P301 + P330:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: πλύνετε με πολύ νερό, εφαρμόστε αποστειρωμένες κομπρέσες, καλέστε γιατρό.

**P391:** Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΙΑΤΡΟ:**

Θεραπεία συμπτωματική.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:** 210-77.93.777**13** Προστασία των καταναλωτών**13.2** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Σιτάρι, Κριθάρι, Βρώμη, Σίκαλη, Τριτικάλε	35

**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Το σκεύασμα διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια, αν αποθηκευτεί στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, μακριά από τρόφιμα ποτά και ζωοτροφές, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

**15** Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**16** Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο Παράρτημα III καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

**B****Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ**