



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΠ & ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 26 - 05 - 2017
Αριθ. Πρωτ. 11330/124417 π.ε.

Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Θεοδωρής Παναγιώτης
Τηλέφωνο: 210 928 7225
Email: ptheodoris@minagric.gr

Προς: Π.Δ.
Διά της
ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.
Φλέμιγκ 15
Τ.Κ. 15123 - Μαρούσι

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοελκυστικό) **CheckMate VMB-XL** (δ.ο. *Lavandulyl senecioate*), για περιορισμένη και ελεγχόμενη χρήση στην καλλιέργεια του αμπελιού»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον καν. (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 53 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Την υπ' αριθ. πρωτ. 1606/16641/14-02-2017 (ΦΕΚ 629/Β'/1-03-2017) Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".
4. Τη με αριθ. πρωτ.: 11330/124417/8.11.2016 αίτηση της ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε. ως εκπροσώπου φορέων και καλλιεργητών επιτραπέζιου σταφυλιού από τις Π.Ε. Κορινθίας, Καβάλας, Λαρίσης, Πέλλας και Ηρακλείου.
5. Την καταχώριση της αίτησης, με κωδικό σκεύασματος (product id) 360, στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Αιτήσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (PPPAMS).
6. Το από 19/05/2017 ενημερωτικό σημείωμα της Δ/σης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοελκυστικό) CheckMate VMB-XL (δ.ο. Lavandulyl senecioate) για χρήση εντός των περιφερειακών ενοτήτων: Κορινθίας, Καβάλας, Λαρίσης, Πέλλας και Ηρακλείου.

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

9069

26/05/2017

24/09/2017

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

CheckMate VMB-XL

1.2.β Μορφή:

VP (Διαχυτήρες ατμών)

1.3 Δραστική/αντιφυτοτοξική/συνεργιστική ουσία (ες)

Δραστική ουσία 1	
Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών ουσίας/ών κατά ISO	Lavandulyl senecioate
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	89.35 % (β/β) min
Χημική ομάδα	Χημική φερομόνη
Παρασκευαστής	Suterra LLC – U.S.A. 20950 NE Talus Place, Bend, OR, 97701 (USA) Με εκπρόσωπο στην ΕΕ την Suterra Europe Biocontrol S.L Gavà Business Park, C/ de la Imaginació nº 7-9, 08850 Gavà, Barcelona – Spain
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση): Suterra LLC – U.S.A. 1. 213 SW Columbia Street Bend, Oregon 97702-1013 (USA)
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας είναι εμπιστευτική πληροφορία και έχει κατατεθεί στην Ιταλία (RMS)

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.
Φλέμιγκ 15
Τ.Κ. 15123 - Μαρούσι
Τηλ.: 210-6800900
Fax: 210-6833488
E-mail info@hellafarm.gr

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.
Φλέμιγκ 15
Τ.Κ. 15123 - Μαρούσι
Τηλ.: 210-6800900
Fax: 210-6833488
E-mail info@hellafarm.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.
Φλέμιγκ 15
Τ.Κ. 15123 - Μαρούσι
Τηλ.: 210-6800900
Fax: 210-6833488
E-mail info@hellafarm.gr

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Suterra LLC 20950 NE Talus Place, Bend, OR,
97701 U.S.A.

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση):
Suterra LLC, 20950 NE Talus Place, Bend, OR,
97701 U.S.A.

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: Suterra LLC, 20950 NE Talus Place, Bend, OR, 97701 U.S.A.

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: 11.79 % β/β
(=150 mg δ.ο./ διαχυτήρα)
Βοηθητικές ουσίες 88.21% β/β

2 **Συσκευασία(ες)**

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Σακούλα	100 διαχυτήρες	Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE)
2	«	150 διαχυτήρες	«
3	«	200 διαχυτήρες	«
4	Κουβάς	300 διαχυτήρες	«
5	«	600 διαχυτήρες	«
6	«	750 διαχυτήρες	«
7	«	900 διαχυτήρες	«
8	«	1000 διαχυτήρες	«

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής:

Ανάρτηση των διαχυτήρων σε κληματίδες ή στα σύρματα υποστήριξης που βρίσκονται στο ανώτερο 1/3 ή ακόμη ψηλότερα του ύψους των πρέμνων όπως αυτό εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί μετά την έκπτυξη των ετήσιων βλαστών.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: μη εφαρμόσιμο

Καθαρισμός ψεκαστήρα: μη εφαρμόσιμο

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι χρησιμοποιημένοι διαχυτήρες πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Το πλήρως άδειο δοχείο δεν πρέπει να διατίθεται στο περιβάλλον και δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί.

Συνδυαστικότητα: εφαρμόζεται μόνο του

Προφυλάξεις για τους χειριστές: βλπ σημείο 11

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Φερομόνη φύλου για καταπολέμηση του ψευδόκοκκου *Planococcus ficus* σε αμπέλι, μέσω της παρεμπόδισης της σύζευξης

5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών/καλλιεργητική ή περίοδο
		Διαχυτήρες /στρέμμα	γρ/ 100 L ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού L / στρέμμα		
Αμπέλι (επιτραπέζιο)	<i>Planococcus ficus</i>	62	Μ.ΕΦ.	Μ.ΕΦ.	Για τον καθορισμό του χρόνου εφαρμογής, χρησιμοποιείστε παγίδες παρακολούθησης. Τοποθετείστε τους διαχυτήρες λίγο πριν την έναρξη των πτήσεων της 1 ^{ης} γενιάς.	1

Παρατηρήσεις:

1. Αλλάζετε γάντια όταν έχετε πιάσει προηγουμένως άλλες φερομόνες.
2. Κρεμάστε τους διαχυτήρες σε κληματίδες ή σύρμα πάχους περίπου 2 εκατοστών που βρίσκονται στο ανώτερο 1/3 ή ακόμη ψηλότερα, του ύψους του πρέμνου, εκτιμώντας το τελικό ύψος μετά την έκπτυξη των ετήσιων βλαστών. Ανάλογα με το σχήμα του αμπελώνα υπολογίστε εκ των προτέρων τις αποστάσεις μεταξύ των διαχυτήρων ώστε η κατανομή τους να είναι ομοιόμορφη.
3. Σε περίπτωση που υπάρχει διαρκής και επικρατέστερος άνεμος, εφαρμόστε 1 διαχυτήρα ανά πρέμνο στην πλευρά που εκτίθεται στον άνεμο και καταναείμτε ομοιόμορφα στον αμπελώνα τους υπόλοιπους.
4. Το CHECKMATE VMB επιδρά μόνο στα ακμαία αρσενικά του ψευδόκοκκου. Για το λόγο αυτό μέχρι να σταματήσουν ωοτοκίες των θηλυκών που είχαν συζευχθεί πριν την τοποθέτηση των

διαχυτήρων εφαρμόζετε κατάλληλο εντομοκτόνο για την αντιμετώπιση των ατόμων που εκκολάπτονται.

5. Εξασφαλίστε ακριβή εικόνα της κατάστασης του αμπελώνα με καταμέτρηση των συλλήψεων και αλλαγή φερομόνης (lure) στις παγίδες παρακολούθησης σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή τους. Ελέγχετε τα φύλλα και τους καρπούς για προσβολές από ψευδόκοκκο.
6. Σε περίπτωση αύξησης των συλλήψεων στις παγίδες παρακολούθησης ή εμφάνισης μη αποδεκτών συμπτωμάτων προσβολής πραγματοποιείτε συμπληρωματικά εφαρμογές με κατάλληλα εντομοκτόνα
7. Το προϊόν δρα μόνο κατά των αρσενικών ακμαίων του ψευδόκοκκου. Δεν έχει καμία δράση στα θηλυκά ακμαία, τα αυγά ή τις προνύμφες.

Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GAP) παρουσιάζεται στο [Παράρτημα II](#) της παρούσας

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής (δεν έρχεται σε άμεση επαφή με την καλλιέργεια).

- 9** Σήμανση σκευάσματος:

Προειδοποιητική λέξη

- 10** Φράσεις R

11 Φράσεις S

P405+P102: Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά
 P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν
 P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
 P501: Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία περί επικίνδυνων αποβλήτων.
 Πλύνετε τα χέρια με σαπούνι και νερό μετά το χειρισμό του προϊόντος.
 EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης

12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατό)
 Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: πλυθείτε με άφθονο νερό και σαπούνι για αρκετά λεπτά, χωρίς τρίψιμο.
 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό. Απομακρύνετε τυχόν φακούς επαφής και συνεχίστε την πλύση.
 Σε περίπτωση εισπνοής: μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον σε άνετη στάση που διευκολύνει την αναπνοή
 Σε περίπτωση κατάποσης (λόγω της μορφής του προϊόντος είναι εξαιρετικά δύσκολο να συμβεί): ξεπλύνετε το στόμα. Μην προκαλέσετε εμετό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

13 Προστασία των καταναλωτών**13.1** Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)

Φυτικά προϊόντα	σε mg/kg
Μη εφαρμόσιμο (δεν έρχεται σε άμεση επαφή με το συγκομιζόμενο προϊόν ή την καλλιέργεια)	
Φυτικά προϊόντα	Ημέρες

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Διατηρείται στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του, σε χώρο δροσερό και κανονικές συνθήκες αποθήκευσης, για ένα (1) έτος.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

B**Γενικές υποχρεώσεις**

1. Οι αιτούντες την κατά την παρέκκλιση του άρθρου 53 του καν. 1107/2009 άδεια διάθεσης στην αγοράς είναι υπεύθυνοι ως χρήστες για την ορθή εφαρμογή της, ενώ οι ίδιοι και/ή ο υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά, υποχρεούνται να ενημερώνουν την οικεία Περιφερειακή Ενότητα και την υπηρεσία μας εάν περιέλθει σε γνώση τους οποιαδήποτε δυσμενή επίπτωση από τη χρήση σύμφωνα με το παραπάνω φάσμα δράσης. Επισημαίνεται ότι τυχόν απόκρυψη κάθε σχετικής πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά.
2. Σε εφαρμογή του άρθρου 67 του καν. 1107/2009, οι αιτούντες και ο κάτοχος της άδειας διάθεσης στην αγορά, οφείλουν να συγκεντρώσουν και να υποβάλουν στην Υπηρεσία μας το αργότερο έως **24/11/2017**, ξεχωριστές ή από κοινού εκθέσεις με πληροφορίες:
 - 2.1. Για τη συνολική ποσότητα σκευάσματος που χρησιμοποιήθηκε σε εφαρμογή της παρούσας.
 - 2.2. Για τη συνολική έκταση σε στρέμματα στην οποία χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα σε εφαρμογή της παρούσας
 - 2.3. Παρακολούθησης των πληθυσμών για τους εχθρούς στόχους.
 - 2.4. Λοιπές εφαρμογές φυτοπροστατευτικών προϊόντων ή/και μη χημικών μεθόδων για τη καταπολέμηση των στόχων που περιλαμβάνονται στο παραπάνω φάσμα δράσης, που χρησιμοποιήθηκαν από τους χρήστες, σύμφωνα με την παρούσα, του εν λόγω φυτοπροστατευτικού προϊόντος.

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**N. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ**