



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 19.06.2017

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αριθ.πρωτ: 5373 /52962

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Προς:

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
 Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
 TELEFAX: 210 92 12 090
 Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου
 Τηλέφωνο: 210 92 87 161
 e-mail: chpanagopoulou@minagric.gr

AMVAC NETHERLANDS B.V.
 3994 DG HOUTEN KOKERMOLEN 5
 ΟΛΛΑΝΔΙΑ
 Δια μέσου της εταιρείας
 Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ
 ΒΙ.ΠΕ.Θ., Σίνδος 57022, Θεσσαλονίκη
 E-mail: l.vellis@efthymiadis.gr

ΘΕΜΑ Α. Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (νηματοδοκτόνο-εντομοκτόνο) MOCAP 10 GR (δ.ο. ethoprophos).

Β. Ανάκληση της με αριθ. 3018 έγκρισης κυκλοφορίας φυτοπροστατευτικό προϊόν (νηματοδοκτόνο) MOCAP 10 GR.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 80.5 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
4. Τον Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

5. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
6. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. ΕΕ) 2015/404 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2015 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών ethoprophos.
7. Τις με αρ. πρωτ. 10932/119765/26-10-2016 και 3759/37022/30-3-2017 αξιολογήσεις του από την αρμόδια αρχή αξιολόγησης (Μ.Φ.Ι.)
8. Την υπ' αριθ. πρωτ. 1606/16641/14-02-2017 (ΦΕΚ 629/Β'/1-03-2017) Απόφαση με θέμα «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
9. Τις με αριθ. πρωτ 132801/30-9-2009 και 5373/52962/ 15-5-2017 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 80.5 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **MOCAP 10 GR** της εταιρείας **AMVAC NETHERLANDS B.V.** με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)	3062	
1.1.α Ημερομηνία χορήγησης	19-06-2017	
1.1.β Ημερομηνία λήξης	31-07-2019	

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν	
1.2.α Εμπορικό όνομα	MOCAP 10 GR
1.2.β Μορφή:	Κοκκώδες (GR)

1.3 Δραστική/αντιφυτοτοξική/συνεργιστική ουσία (ες)

Δραστική ουσία	
Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών ουσιών/ών κατά ISO	ethoprophos
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	Min 95% β/β
Χημική ομάδα	Organophosphates
Παρασκευαστής της δ.ο.	AMVAC Chemical Corporation 4695 MacArthur Court Suite 1200 Newport Beach, CA 92660, Η.Π.Α. <u>Με εκπρόσωπο στην ΕΕ:</u> AMVAC NETHERLANDS B.V. KOKERMOLEN 5 3994 DG HOUTEN ΟΛΛΑΝΔΙΑ Dr. André Dykstra Τηλ.: +31 (0)85 2731606 E-mail: AndreD@amvac-chemical.com
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	1) Bayer CropScience India Ltd. 6301-6310A, GIDC Estate, P.B. 136 Ankleshwar 393002, Gujarat, ΙΝΔΙΑ 2) VIAKEM, S.A. de C.V. Av. Manuel L. Barragán y Lerdo de Tejada Zona Industrial 66450 San Nicolás de los Garza, Nuevo León, Μεξικό
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας ethoprophos προσδιορίζονται στην υπ' αριθμ. Πρωτ 10242/111600/7-10—2016 αίτηση της εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στο Part C της έκθεσης αξιολόγησης.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

AMVAC NETHERLANDS B.V.
KOKERMOLEN 5
3994 DG HOUTEN
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
Dr. André Dykstra
Τηλ.: +31 (0)85 2731606
E-mail: AndreD@amvac-chemical.com

4

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ
ΒΙ.ΠΕ.Θ., Σίνδος,
57022, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310568771, 2310568656
Fax: 2310798423
E-mail: l.vellis@efthymiadis.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ
ΒΙ.ΠΕ.Θ., Σίνδος,
57022, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310568771, 2310568656
Fax: 2310798423
E-mail: l.vellis@efthymiadis.gr, info@efthymiadis.gr

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

AMVAC Chemical Corporation
4695 MacArthur Court
Suite 1200
Newport Beach, CA 92660, Η.Π.Α.

Με εκπρόσωπο στην ΕΕ:
AMVAC NETHERLANDS B.V.
KOKERMOLEN 5
3994 DG HOUTEN
ΟΛΛΑΝΔΙΑ

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

1) IQV S.A.
Poligono Industrial Castilla
Vial 1, Parcela 19/B
46380 Cheste (Valencia)
Ισπανία

2) SBM Formulation
Zone Industrielle
Avenue Jean Foucault
CS621
34500 Beziers
Γαλλία

5

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1) IQV S.A.

Poligono Industrial Castilla
Vial 1, Parcela 19/B
46380 Cheste (Valencia)
Ισπανία

2) SBM Formulation

Zone Industrielle
Avenue Jean Foucault
CS621
34500 Beziers
Γαλλία

3) Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ

ΒΙ.ΠΕ.Θ., Σίνδος,
57022, Θεσσαλονίκη

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστικές ουσίες: ethoprofos 10% β/β,
Βοηθητικές ουσίες: 89,47% β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος προσδιορίζεται στην υπ' αριθμ. πρωτ. 10242/111600/7-10—2016 αίτηση της εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ στο Part C της έκθεσης αξιολόγησης.

2

2.2 Συσκευασία(ες):

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Σακούλα εντός χαρτοκυτίου	1 κιλό, 2 κιλά, 3 κιλά και 5 κιλά	Σακούλα ALU / PE
2	Σάκος εντός χαρτοκιβωτίου	10 κιλά, 15 κιλά	Σάκος KRAFT paper/ALU/ PE

3

Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

	<p>Τρόπος εφαρμογής: Εφαρμογή εδάφους σε όλη την επιφάνεια του αγρού ή επί της γραμμής φύτευσης και ενσωμάτωση.</p> <p>Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: -</p> <p>Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι κενές συσκευασίες (σακούλες, σάκοι), αφού καταστραφούν με σκίσιμο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.</p>
--	---

4	Κατηγορία και τρόπος δράσης:	<p>Οργανοφωσφορικό νηματωδοκτόνο και εντομοκτόνο εδάφους, με δράση επαφής.</p> <p>Ο τρόπος δράσης του σχετίζεται με το νευρικό σύστημα των εντόμων και των νηματωδών. Συγκεκριμένα αναστέλλει την ακετυλοχολινεστεράση, ένα ένζυμο υπεύθυνο για την υδρόλυση της ακετυλοχολίνης στις χολινεργικές συνάψεις του κεντρικού νευρικού συστήματος, προκαλώντας συνεχή μετάδοση ερεθισμάτων και μπλοκάροντας το κεντρικό νευρικό σύστημα</p>
----------	------------------------------	--

5 5.1 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		Κιλά σκευάσματος /στρ.	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρ.)	Κιλά/100 λίτρα ψεκ. υγρό		
Πατάτα (SOLTU)	Σιδηροσκούληκα <i>Agriotes lineatus</i> (AGRILI), <i>Agriotes</i> sp. (AGRISP)	2-3	-	-	Εφαρμογή κατά τη σπορά, επί της γραμμής σποράς και ενσωμάτωση.	1
Τομάτα (LYPES) (θερμοκηπίου)	Νηματώδεις: <i>Meloidogyne</i> sp. (MELGSP).	5-10	-	-	Εφαρμογή πριν τη μεταφύτευση, σε όλη την επιφάνεια και ενσωμάτωση	1

	Σιδηροσκούληκα: Agriotes lineatus (AGRILI), Agriotes sp. (AGRISP)	2-3	-	-	Εφαρμογή κατά τη σπορά, επί της γραμμής σποράς και ενσωμάτωση.	
Μελιτζάνα (SOLME) (θερμοκηπίου)	Νηματώδεις: Meloidogyne sp. (MELGSP).	5-10	-	-	Εφαρμογή πριν τη μεταφύτευση, σε όλη την επιφάνεια και ενσωμάτωση	1
	Σιδηροσκούληκα: Agriotes lineatus (AGRILI), Agriotes sp. (AGRISP)	2-3	-	-	Εφαρμογή κατά τη σπορά, επί της γραμμής σποράς και ενσωμάτωση.	
Πιπεριά (CPSAN) (θερμοκηπίου)	Νηματώδεις: Meloidogyne sp. (MELGSP).	5-10	-	-	Εφαρμογή πριν τη μεταφύτευση, σε όλη την επιφάνεια και ενσωμάτωση	1
	Σιδηροσκούληκα: Agriotes lineatus (AGRILI), Agriotes sp. (AGRISP)	2-3	-	-	Εφαρμογή κατά τη σπορά, επί της γραμμής σποράς και ενσωμάτωση.	
Αγγούρι (CUMSA), Αγγουράκι για τουρσί(CUMSA), Κολοκύθι, (CUUPG) (θερμοκηπίου)	Νηματώδεις: Meloidogyne sp. (MELGSP).	5-8	-	-	Εφαρμογή πριν τη μεταφύτευση, σε όλη την επιφάνεια και ενσωμάτωση	1
	Σιδηροσκούληκα: Agriotes lineatus (AGRILI), Agriotes sp. (AGRISP)	2-3	-	-	Εφαρμογή κατά τη σπορά, επί της γραμμής σποράς και ενσωμάτωση.	

Πεπόνι (CUMME), Καρπούζι (CITLA), Κολοκύθα (CUUPE) (υπαίθρου)	Σιδηροσκούληκα <i>Agriotes lineatus</i> (AGRILI), <i>Agriotes</i> sp. (AGRISP)	2-3	-	-	Εφαρμογή πριν τη μεταφύτευση επί της γραμμής φύτευσης και ενσωμάτωση.	1
Πεπόνι (CUMME), Καρπούζι (CITLA), Κολοκύθα (CUUPE) (θερμοκηπίου)	Νηματώδεις: <i>Meloidogyne</i> sp. (MELGSP).	5-10	-	-	Εφαρμογή πριν τη μεταφύτευση, σε όλη την επιφάνεια και ενσωμάτωση	1
	Σιδηροσκούληκα: <i>Agriotes lineatus</i> (AGRILI), <i>Agriotes</i> sp. (AGRISP)	2-3	-	-	Εφαρμογή κατά τη σπορά, επί της γραμμής σποράς και ενσωμάτωση.	

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- 1) Το εύρος των δόσεων εξαρτάται από την ένταση της προσβολής.
- 2) Επιτρέπεται μία εφαρμογή ανά καλλιεργητική περίοδο για όλες τις καλλιέργειες.
- 3) Η εφαρμογή για τους νηματώδεις είναι επαρκής και για την καταπολέμηση των σιδηροσκούληκων

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Η πιθανότητα ανάπτυξης ανθεκτικότητας στο MOCAP 10 GR είναι χαμηλή, εφόσον χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συνιστώμενες δοσολογίες και οδηγίες χρήσης.

- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
 - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
 - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα


8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό στις καλλιέργειες όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις συνιστώμενες δοσολογίες και οδηγίες χρήσης.

9 Σήμανση σκευάσματος:



GHS06



GHS09

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

10 Δηλώσεις επικινδυνότητας

H301 Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης.
 H310 Θανατηφόρο σε επαφή με το δέρμα.
 H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
 H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

EUH070 Τοξικό σε επαφή με τα μάτια.
 EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

11

ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

P405+102 Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
 P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη.
 P262 Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα.
 P264 Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.
 P272 Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας.
 P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα.
 P391 Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
 «Να γίνεται χρήση οχημάτων/τρακτέρ με κλειστή καμπίνα κατά την εφαρμογή και ενσωμάτωση».
 «Να φοράτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό, κατάλληλα προστατευτικά γάντια και κατάλληλο αναπνευστικό προστατευτικό εξοπλισμό (αναπνευστήρας προσώπου φιλτραρίσματος μίας χρήσης τουλάχιστον EN149 FFP3 ή ισοδύναμο) κατά το χειρισμό του προϊόντος και κατά το χειρισμό μολυσμένων επιφανειών».
 «Να φοράτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό κατά την εφαρμογή με χρήση τρακτέρ».
 «Μη εφαρμόζετε με το χέρι ή με χειροκίνητο μηχανισμό».

SPe1: Μη μολύνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
 SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε μια ζώνη προστασίας 20 μέτρων (για τα λαχανικά) και 10 μέτρων (για την πατάτα) από τα επιφανειακά ύδατα.

12

Πρώτες
Βοήθειες -
Αντίδοτο:

P301+P310 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
 P330 Ξεπλύνετε το στόμα.
 Μην προκαλέσετε εμετό. Μην χορηγήσετε τίποτα στον παθόντα.
 P302+P350 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε απαλά με άφθονο νερό και σαπούνι.
 P333+P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
 P363 Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής αφαιρέστε τους εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
Πληροφορίες για το γιατρό: Το προϊόν είναι οργανοφωσφορικό παρασιτοκτόνο. Περιέχει αναστολέα της χοληνεστεράσης.
Αντίδοτο: Ατροπίνη.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

13

Προστασία των καταναλωτών

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Πατάτα, Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθα	80 ημέρες
Τομάτα, Μελιτζάνα, Αγγούρι, Αγγουράκι για τουρσί, Κολοκύθι	60 ημέρες
Πιπεριά	77 ημέρες

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Αποθηκεύεται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, σε θερμοκρασίες κάτω από 40°C. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο Παράρτημα III καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

B Ανακαλούμε τη με αριθ. 3018 έγκριση κυκλοφορίας του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (νηματοδοκτόνο) **MOCAP 10 GR**, η οποία τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε με τη με αριθ. 872/11356/11-3-2014 Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Συγκεκριμένα :

1. Επιτρέπεται από την υπογραφή της παρούσας η τιμολόγηση από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων για τρεις μήνες (έως τις 19.09.2017).
2. Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τα καταστήματα πώλησης για έξι επιπλέον μήνες από την υπογραφή της παρούσας (έως τις 19.12.2017).
3. Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες για ένα ακόμα έτος από την ημερομηνία της παραγράφου 2 ανωτέρω (έως τις 19.12.2018).
4. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες μετά την 19.12.2018, θα πρέπει να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης, για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού.

Γ**Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίζει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ