



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 18 - 10 - 2017  
Αριθ. πρωτ: 9855/94311

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 9212090  
Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου  
Ν. Αβραμίδης  
Τηλέφωνο: 210 9287161  
e-mail: [chpanagopoulou@minagric.gr](mailto:chpanagopoulou@minagric.gr)

Προς: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ  
Εθνικής Αντιστάσεως 73  
Τ.Κ. 15231 – Χαλάνδρι  
e-mail: [technical@alfagro.gr](mailto:technical@alfagro.gr)

**ΘΕΜΑ:** «Τροποποίηση της με αριθ. 60219 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) VALBON WG (δ.ο. benthialicarb, mancozeb) ως προς το φάσμα δράσης»

## ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

## ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την υπ' αριθ. ΕΜΠ 1413/08-09-2017 έκθεση αξιολόγησης της αρμόδιας αρχής αξιολόγησης (ΜΦΙ).
4. Την υπ' αριθ. πρωτ. 1606/16641/14-02-2017 (ΦΕΚ 629/Β'/1-03-2017) Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".
5. Τις υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 8248/79651/21-07-2017 και 9855/94311/11-09-2017 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Ι. Τροποποιούμε τη με αριθ. 60219 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) VALBON WG (δ.ο. benthialdicarb, mancozeb), που χορηγήθηκε στην εταιρία ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ, με την αριθ. 123522/23-10-2008 Απόφασή μας, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, ως προς το φάσμα δράσης.

Συγκεκριμένα, τα σημεία 4 και 5 διαμορφώνονται ως εξής:

<b>4</b>	Κατηγορία και τρόπος δράσης:	<p>Μυκητοκτόνο με προληπτική αλλά και θεραπευτική και αντισπορογόνο δράση κατά του περονόσπορου σε αμπέλι, τομάτα, πατάτα και καπνό <b>και της αλτερνάριας σε τομάτα υπαίθρου.</b></p> <p>Το Benthialdicarb-isopropyl (ομάδα καρβαμιδική εστέρες) είναι διεισδυτικό/διελασματικό ωμομυκητοκτόνο, με αποπλαστική κίνηση. Το mancozeb (ομάδα διθειοκαρβαμιδικών) είναι μη εκλεκτικό προστατευτικό μυκητοκτόνο, με δράση σε ευρύ φάσμα μυκήτων.</p>
----------	------------------------------	--

**5** 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο.
		γραμμ./ στρέμμα (max)	γραμμ. 100 λίτρα ψεκ. Υγρού (στο μεγ. ψεκ. όγκο)	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/ στρέμμα		
Αμπέλι (επιτρ/ζιο + οινοπ/μο) (VITVI)	Περονόσπορος ( <i>Plasmopara viticola</i> ) (PLASVI)	200	150 - 200	50 - 100	Ψεκασμός όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για μόλυνση και επανάληψη μετά από 10 -12 ημέρες	3
Τομάτα (Υ+ Θ) (LYPES)	Περονόσπορος ( <i>Phytophthora infestans</i> ) (PHYTIN)	200	150 – 200	50 - 100 (Υ) 50 – 130** (Θ)	Ψεκασμός όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για μόλυνση και επανάληψη μετά από 7 - 10 ημέρες	3

Τομάτα (Υ) (LYPES)	Αλτερνάρια ( <i>Alternaria solani</i> ) (ALTESO)	180	180	50 - 100	Ψεκασμός όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για μόλυνση και επανάληψη μετά από 12-14 ημέρες	
Πατάτα (SOLTU)	Περονόσπορος ( <i>Phytophthora infestans</i> ) (PHYTIN)	160	--	50 - 100	Ψεκασμός όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για μόλυνση και επανάληψη μετά από 10 - 12 ημέρες	3
Καπνός (ΝΙΟΤΑ)	Περονόσπορος ( <i>Peronospora tabacina</i> ) (PEROTA)	200	200	50 - 100	Ψεκασμός όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για μόλυνση και επανάληψη μετά από 7 - 14 ημέρες	3
<b>Παρατηρήσεις :</b> * Προληπτικές εφαρμογές όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών. Να ακολουθούνται, στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, οι συστάσεις των Γεωργικών Προειδοποιήσεων. Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο της πίεσης προσβολής ** Σε τομάτα θερμοκηπίου ο μέγιστος όγκος ψεκαστικού υγρού να εφαρμόζεται με την μικρότερη δόση (150 gr/hl).						

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. πρωτ. 123522/23-10-2008 Απόφασή μας, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ