



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 16/2/2018
Αριθ. πρωτ: 1355/20441**

**Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΚΑΛΛΙΘΕΑ
TELEFAX: 210 9212090
Πληροφορίες: Μαρία Γάσπαρη
Τηλέφωνο: 210 928 7250
e-mail: mgaspari@minagric.gr**

**Προς: BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
Σωρού 18-20
151 25 Μαρούσι Αθήνα**

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος MILDEX WG (δ.ο. fenamidone/fosetyl) λόγω αλλαγής των ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων (Mrls) της δραστικής ουσίας fenamidone»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/09 (L 309/24.11.09) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1016 της Επιτροπής της 17ης Νοεμβρίου 2016 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών acetamiprid, βενζοϊκό οξύ, flazasulfuron, mecoprop-P, meranipyrim, mesosulfuron, propineb, propoxycarbazon, propyzamide, propiconazole, *pseudomonas chlororaphis* στέλεχος: MA 342, pyraclostrobin, quinoxifen, thiacloprid, thiram, ziram, zoxamide.
5. Τη με αριθ. 9379/119137/2.11.15 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ Β' 2367/4.11.15) με θέμα την "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".
6. Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 1355/20441/7-2-2018 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Α. Τροποποιούμε τα σημεία 5 και 13.2 της με αριθ. 60251 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **MILDEX WG**, που χορηγήθηκε με την αριθ. πρωτ. 125760/17-2-2009 Απόφασή μας, σύμφωνα με τα παρακάτω:

5		5.1 Φάσμα δράσης				
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών / καλλιεργητική περίοδο
		γρ./στρέμμα	γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρέμμα		
Αμπέλι	Περονόσπορος (<i>Plasmopara viticola</i>)	250	250	100	Εφαρμογές με την έναρξη της προσβολής.	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες.
Καπνός	Περονόσπορος (<i>Peronospora tabacina</i>)	280-320	-	80-100	Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας.	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 8-14 ημέρες.
Αγγούρι (Θ)	Περονόσπορος (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)		225-250	100-150	Εφαρμογή με την έναρξη της προσβολής, στην έντονη βλαστική ανάπτυξη και μέχρι το τέλος της άνθησης	1
Πεπόνι (Υπαίθρου Θερμοκηπίου)	Περονόσπορος (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)		225-250	100	Εφαρμογές με την έναρξη της προσβολής.	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες.
				100-150		
Καρπούζι (Υπαίθρου Θερμοκηπίου)	Περονόσπορος (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)		225-250	100	Εφαρμογή με την έναρξη της προσβολής, στην έντονη βλαστική ανάπτυξη και μέχρι το τέλος της άνθησης	1
				100-150		
Μαρούλι	Περονόσπορος (<i>Bremia lactucae</i>)	225-250	-	15-100	Εφαρμογές από την εμφάνιση του 3ου πραγματικού φύλλου μέχρι το τέλος της ανάπτυξης του φυλλώματος.	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 8-10 ημέρες.

Παρατηρήσεις:

- Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων στα οποία έχει γίνει χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος MILDEX WG.
- Προληπτικές εφαρμογές όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών. Να ακολουθούνται, στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, οι συστάσεις των Γεωργικών Προειδοποιήσεων.

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Αμπέλι	28
Αγγούρι (Θ)	7
Πεπόνι (Υ, Θ)	3
Καρπούζι (Υ, Θ)	7
Μαρούλι	14
Καπνός	30-40

B

1. Ο κάτοχος της άδειας διάθεσης στην αγορά υποχρεούται α) να χρησιμοποιήσει κάθε πρόσφορο μέσο επιδεχόμενο ελέγχου, ώστε να ειδοποιήσει τα καταστήματα πώλησης για τις τροποποιήσεις που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση β) να αναπροσαρμόσει την ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που κυκλοφορούν στην αγορά σύμφωνα με την παρούσα απόφαση λαμβάνοντας υπόψη την κοινοτική, εθνική νομοθεσία και τις σχετικές εγκυκλίους
2. Ο υπεύθυνος επιστήμονας των καταστημάτων χονδρικής ή λιανικής πώλησης οφείλει αφ' ενός να ενημερώνει για την παρούσα απόφαση τους επαγγελματίες χρήστες και αφ' ετέρου να το αναγράφει στο πεδίο των παρατηρήσεων του εντύπου ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης
3. Οι επαγγελματίες χρήστες που έχουν ήδη προμηθευτεί ποσότητες του σκευάσματος οφείλουν να συμμορφώνονται με την παρούσα απόφαση.

Γ. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. 125760/17-2-2009 απόφασή μας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ