

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
ΤΕΛΕΦΑΧ: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Άννα Παπαμιχαήλ  
Τηλέφωνο: 210 92 87 237  
e-mail: [apapamichail@minagric.gr](mailto:apapamichail@minagric.gr)

Αθήνα, 07-05-2018  
Αριθ. πρωτ: 4370/59210

Προς: **Belchim Crop Protection NV/SA**  
Technologielaan 7,  
1840 Londerzeel, Βέλγιο  
(δια μέσω της αντιπροσώπου κας  
NENY ΓΚΟΥΜΑ)  
E-mail: [neny.gouma@outlook.com](mailto:neny.gouma@outlook.com)

**ΘΕΜΑ:** Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **PRAXIM** (δραστική ουσία **metobromuron**)

**ΑΠΟΦΑΣΗ**  
**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ**  
**ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 40 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
6. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών στον οποίο έχει συμπεριληφθεί και η δραστική ουσία **metobromuron**.
7. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 890/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Αυγούστου 2014 για την έγκριση της δραστικής ουσίας **metobromuron**, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής.

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

8. Τη με αριθ. 1606/16641/14-02-2017 (ΦΕΚ 629/Β'/1-03-2017) Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".
9. Τις υπ' αρ. πρωτ. 12524/136407/05-12-2016 και 4370/59210/24-04-2018 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας δια μέσου του αντιπροσώπου της στην Ελλάδα.
10. Την από 18 Σεπτεμβρίου 2015 απόφαση έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος PROMAN από την Αρμόδια Αρχή της Γαλλίας (AMM n° 2150028), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
11. Την σχετική Έκθεση Αξιολόγησης από την AAA της Γαλλίας η οποία είναι αναρτημένη στην πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (circa bc).

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A** Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 40, του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **PRAXIM** της εταιρείας **Belchim Crop Protection NV/SA** με τα ακόλουθα στοιχεία:

**1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος****1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

70282

07.05.2018

31.12.2025

**1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

1.2.α Εμπορικό όνομα

PRAXIM

1.2.β Μορφή:

Συμπυκνωμένο Εναιώρημα (SC)

**1.3 Δραστική ουσία**

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

metobromuron

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία

min. 97,80 % β/β

Χημική ομάδα

Φαινιλουρίες

Παρασκευαστής

**Belchim Crop Protection NV/SA**

Technologielaan 7,

1840 Londerzeel, Βέλγιο

Τηλ.: + 32 (0)52 319218

Fax: + 32 (0)52 301135

E-mail: [Egbert.Panman@belchim.com](mailto:Egbert.Panman@belchim.com)

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

**1. Changzhou Watson Fine Chemical Co. Ltd.**

Chemical Industry Zone, New District. Changzhou, Jiangsu, 213022., Κίνα

**2. Deccan Fine Chemicals (India) Private Limited, Kesavaram,**

Venkatanagaram Post, Payakaroapeta Mandal, Vishakapatnam District, Andhara Pradesh 531 127, Ινδία

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας **Metobromuron**, όπως αυτές έχουν υποβληθεί, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στο Part C της έκθεσης αξιολόγησης της Γαλλίας.

## 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

**Belchim Crop Protection NV/SA**  
Technologielaan 7,  
1840 Londerzeel, Βέλγιο  
Τηλ.: + 32 (0)52 319218  
Fax: + 32 (0)52 301135  
E-mail: [Egbert.Panman@belchim.com](mailto:Egbert.Panman@belchim.com)

β) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Νένη Γκούμα  
E-mail: [neny.gouma@outlook.com](mailto:neny.gouma@outlook.com)

γ) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

**Belchim Crop Protection Greece ΜΕΠΕ**  
Ακτή Μιαούλη 93  
185 38 Πειραιάς  
Τηλ.: 210 4290620

δ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

**Belchim Crop Protection NV/SA**  
Technologielaan 7,  
1840 Londerzeel, Βέλγιο  
Τηλ.: + 32 (0)52 319218  
Fax: + 32 (0)52 301135  
E-mail: [Egbert.Panman@belchim.com](mailto:Egbert.Panman@belchim.com)

ε) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:  
**Phyteurop S.A.**  
ZI Grande Champagne,  
49260 Montreuil-Bellay, Γαλλία

στ) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:  
1. **Phyteurop S.A.**,  
ZI Grande Champagne,  
49260 Montreuil-Bellay, Γαλλία  
2. **Orange Logistics ΕΠΕ**, Ύπατο Θηβών, ΤΚ 32200

ζ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: **Metobromuron**: 50 % β/ο (41,94% β/β)  
**Βοηθητικές ουσίες**: 58,06 % β/β  
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ στο Part C της έκθεσης αξιολόγησης της Γαλλίας.

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**2** Συσκευασίες:**2.2** Συσκευασίες:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	200, 250, 400, 500, 800 κ.εκ., 1 λίτρο	HDPE, HDPE-F (φθοριωμένο HDPE), HDPE/PA ή COEX
2	Δοχείο	5, 10, 15 λίτρα	HDPE/PA

**3** Οδηγίες χρήσης:**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.****Τρόπος εφαρμογής:**

Καθολική εφαρμογή σε κατάλληλα προετοιμασμένο έδαφος.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:**

Πριν ξεκινήσετε το γέμισμα του δοχείου του ψεκαστήρα, βεβαιωθείτε ότι δεν περιέχεται σε αυτό κανένα υγρό ή στερεό υπόλειμμα από προηγούμενη χρήση.

**Ανακινείστε το PRAXIM πριν από τη χρήση.**

Γεμίστε τη δεξαμενή του ψεκαστήρα με καθαρό νερό έως το 50% του απαιτούμενου όγκου. Θέστε σε λειτουργία το σύστημα ανάδευσης και προσθέστε σταδιακά το προϊόν. Τέλος προσθέστε το υπόλοιπο νερό. Διατηρείστε την ανάδευση έως το τέλος του ψεκασμού.

Μην προετοιμάζετε ποτέ περισσότερη ποσότητα από την απαραίτητη. Αποφεύγετε να ανοίγετε περιέκτες μεγαλύτερους από αυτούς που χρειάζεστε για άμεση χρήση.

**Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:**

Καθαρίστε με τριπλό ξέπλυμα αμέσως μετά τη χρήση. Ξεπλύνετε τη δεξαμενή και τα εξαρτήματά της τρεις φορές με καθαρό νερό μέχρι ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος να έχουν απομακρυνθεί.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:**

Μην επαναχρησιμοποιείτε τις συσκευασίες. Ξεπλένετε τις φιάλες ή τα δοχεία και προωθείτε τα στα σημεία συλλογής για ανακύκλωση.

**Συνδυαστικότητα:**

Το PRAXIM δεν χρησιμοποιείται μαζί με άλλα προϊόντα.

**4** Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Το PRAXIM είναι εκλεκτικό προφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο.

Το metobromuron απορροφάται από τις ρίζες (κυρίως) και τα φύλλα. Καταστρέφει τα ζιζάνια μέσω αναστολής της φωτοσύνθεσης.

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

5 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική ή περίοδο
		κ.εκ./στρέμμα	κ.εκ. / 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Πατάτα (SOLTU)	Πλατύφυλλα ζιζάνια και ορισμένα ετήσια αγρωστώδη	400	1.334 - 2000	20-30	Καθολική εφαρμογή BBCH 00-09.	1

**Παρατηρήσεις:**

1. Το PRAXIM εφαρμόζεται μετά τη σπορά, από το στάδιο BBCH00 (πριν τη βλάστηση) έως το στάδιο BBCH09 (τα στελέχη διαπερνούν την επιφάνεια του εδάφους).
2. Πρέπει να εφαρμόζεται πριν την εμφάνιση των ζιζανίων. Η δραστηριότητα μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες.
3. Ψεκάστε σε κατάλληλα προετοιμασμένο έδαφος. Το βρεγμένο έδαφος ευνοεί τη δραστηριότητα του προϊόντος. Για άριστη αποδοτικότητα του metobromuron, το προϊόν πρέπει να εφαρμοστεί υπό συνθήκες υγρασίας. Οι θεραπείες επιτυγχάνουν ιδιαίτερα όταν το έδαφος είναι υγρό ή ακριβώς μετά /πριν από βροχόπτωση.
4. Η δόση εφαρμογής εξαρτάται από τον τύπο εδάφους. Μειώστε τη δόση σε αμμώδες έδαφος (πάνω από 65% άμμο).
5. Προβλήματα επιλεκτικότητας μπορούν να εμφανιστούν σε εδάφη των οποίων η περιεκτικότητα σε οργανική ύλη είναι κατώτερη του 3%.
6. Καταπολεμούμενα - ευαίσθητα ζιζάνια:

*Beta vulgaris* var. *altissima* (BEAVA) τεύτλο  
*Bidens tripartita* (BIDTR) μπίντενς  
*Chenopodium album* (CHEAL) λουβουδιά  
*Digitaria sanguinalis* (DIGSA) αιματόχορτο  
*Diploaxis erucoides* (DIPER) άγρια ρόκα  
*Echinochloa crus-galli* (ECHCG) μουχρίτσα  
*Fallopia* sp. (FOPSS) πολύγωνο  
*Fallopia convolvulus* (POLCO) άγριο φαγόπυρο  
*Lolium rigidum* (LOLRI) ήρα  
*Matricaria chamomilla* (MATCH) χαμομήλι  
*Roa annua* (POAAN) πόα  
*Polygonum aviculare* (POLAV) πολυκόμπι  
*Polygonum lapathifolium* (*Persicaria lapathifolia*) (POLLA) λαπάτσα  
*Portulaca oleracea* (POROL) γλυστρίδα  
*Reseda phyteuma* (RESPH) μινιονέτ  
*Senecio vulgaris* (SENVU) μαρτιάκος  
*Sinapis arvensis* (SINAR) λαψάνα – άγριο σινάπι  
*Solanum nigrum* (SOLNI) αγριοντοματιά – στύφνος  
*Sonchus arvensis* (SONAR) ζωχός

Καταπολεμούμενα - Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:

*Aethusa cynapium* (AETCY) αιθούσα – ψευδομαϊντανός  
*Amaranthus albus* (AMAAL) άσπρο βλήτο

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

*Amaranthus retroflexus* (AMARE) τραχύ βλήτο  
*Convolvulus arvensis* (CONAR) περικοκλάδα  
*Euphorbia chamaesyce* (EPHCH) χαμαισική – γαλασιίδα  
*Fumaria officinalis* (FUMOF) καπνόχορτο  
*Mercurialis annua* (MERAN) σκαρολάχανο  
*Setaria* sp. (SETSS) σετάρια

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Η επαναλαμβανόμενη χρήση στο ίδιο αγροτεμάχιο σκευασμάτων με βάση δραστικές ουσίες της ίδιας οικογένειας χημικών ή δραστικές ουσίες με τον ίδιο τρόπο δράσης, μπορεί να οδηγήσει σε εμφάνιση ανθεκτικότητας. Για τη μείωση κινδύνου ανθεκτικότητας, συστήνεται η εναλλαγή με σκευάσματα διαφορετικών χημικών ομάδων ή διαφορετικού τρόπου δράσης είτε κατά την καλλιεργητική περίοδο ή σε αμειψισπορά. Συμβουλευθείτε τον διανομέα σας για να μάθετε τις αποδεδειγμένες περιπτώσεις ανθεκτικότητας που ισχύουν για την περιοχή σας.



- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας	---
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν	Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας, μόνο ριζωματώδεις καλλιέργειες (εκτός από τεύτλα, πατάτα μόνο κατόπιν επιφανειακής κατεργασίας του εδάφους, καρτότο μόνο κατόπιν οργώματος) και φυλλώδη λαχανικά μπορούν να φυτευθούν αμέσως στο χωράφι. Όσον αφορά τις λοιπές καλλιέργειες, πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα διαστήματα επαναφύτευσης: - 6 μήνες για τα δημητριακά - 1 έτος για λοιπές καλλιέργειες
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα.	---

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν αναμένεται φυτοτοξικότητα εφόσον το προϊόν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις συνιστώμενες οδηγίες χρήσης, δόσεις και προφυλάξεις. Ορισμένες αρνητικές επιπτώσεις παρατηρήθηκαν στην περίπτωση γειτονικών καλλιεργειών όπως το παντζάρι, η κράμβη, το αγγούρι, η τομάτα και το σπανάκι, όταν αυτές βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη ή ίση του ενός (1) μέτρου από την ψεκασμένη περιοχή.

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

9	Εικονογράμματα κινδύνου	<p><b>Προσοχή</b></p>   <p><b>GHS08</b>    <b>GHS09</b></p>
10	Δηλώσεις επικινδυνότητας	<p><b>H373:</b> Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση</p> <p><b>H351:</b> Υποπτο για πρόκληση καρκίνου</p> <p><b>H410:</b> Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροπρόθεσμες σοβαρές, δυσμενείς επιπτώσεις</p> <p><b>EUH208:</b> Περιέχει 1,2-βενζισοθειαζολιν-3(2H)-όνη (metobromuron). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση</p>
11	Δηλώσεις προφύλαξης	<p><b>P102+405:</b> Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο.</p> <p><b>P201</b> Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν τη χρήση.</p> <p><b>P270:</b> Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.</p> <p><b>P260:</b> Μην αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα.</p> <p><b>P280</b> Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτική ενδυμασία/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.</p> <p><i>«Να φοράτε κατάλληλη ενδυμασία και γάντια κατά την ανάμιξη / φόρτωση και κατά την εφαρμογή. Να φοράτε γάντια κατά τον χειρισμό του σκευάσματος και την συντήρηση του ψεκαστικού εξοπλισμού.»</i></p> <p><b>SP1:</b> Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα / Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).</p> <p><b>Spe3</b> Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, αφήστε μια απέκαστη ζώνη ασφαλείας <b>20</b> μέτρων με φυτική κάλυψη από τα επιφανειακά ύδατα.</p> <p><b>Spe3</b> Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους, αφήστε μια απέκαστη ζώνη ασφαλείας <b>5</b> μέτρων από μη καλλιεργούμενη γη.</p> <p><b>EUH401:</b> <i>«Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».</i></p>

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**12** Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

**P314:** Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.  
**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ** Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία  
**P308+313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης** ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.  
**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Αν τα συμπτώματα επιμένουν, ζητείστε ιατρική συμβουλή.  
**Σε περίπτωση εισπνοής:** Κρατείστε τον ασθενή ήρεμο και μεταφέρατέ τον στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.  
**ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Το Metobromuron μπορεί να προκαλέσει τον σχηματισμό μεθαιμοσφαιρίνης. Αντίδοτο: Κυανό του μεθυλενίου.  
**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77.93.777**

**13** Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Πατάτες	Καλύπτεται από το στάδιο εφαρμογής

**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του όταν φυλάσσετε στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας.

**15** Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**16** Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο **Παράρτημα III** καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

**17** Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης να προσκομίσει στην ΣΕΑ τα ακόλουθα:

- The verification of the extraction efficiency for the method HPLC-MS/MS



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**Β****Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ****Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**