



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 20/07/2018
Αριθ. πρωτ: 3913/53713**

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150, 17671-ΑΘΗΝΑ Προς:
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 7211
e-mail: inasiopoulos@minagric.gr

**ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθν. Αντιστάσεως 73
15231-Χαλάνδρι**

**ΘΕΜΑ: «1. Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά (επανεγκριση) στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) PYRINEX 5 GR (δραστική ουσία: *chlorpyrifos*).
2. Ανάκληση της με αριθ. 1592 άδειας διάθεσης στην αγορά »**

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα το άρθρο 80.5 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011, όπως ισχύει, σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, στον οποίο περιλαμβάνεται η δραστική ουσία *chlorpyrifos*.
4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16-12-08 "για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006".
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 546/2011 της Επιτροπής της 10^{ης}-6-11 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης, όπως ισχύει.
8. Την αριθ. 14309/162816/22.12.14 Απόφασή μας με θέμα "Αντικατάσταση των εθνικών απαιτήσεων κατά την αξιολόγηση για έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων βάση του Καν. 1107/2009".
9. Την αριθ. 14449/164163/29.12.14 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, η οποία εξειδικεύει τα απαιτούμενα στοιχεία της αίτησης για χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά με αμοιβαία αναγνώριση σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009.

10. Την έκθεση αξιολόγησης του σκευάσματος, η οποία διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας με τα αριθ. ΕΜΠ 84/19.1.18 και ΕΜΠ 281/27.2.17 έγγραφα του ΜΦΙ.
11. Την αριθ. πρωτ. 120469/1.7.08 αίτηση της εταιρείας ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ, καθώς και τα συμπληρωματικά στοιχεία που υποβλήθηκαν με τις αριθ. 13952/136031/18.12.17 και 3913/53713/12.4.18 αιτήσεις.
12. Την αριθ. 1606/16641/14.02.17 (Β' 629) Υπ. Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- A.** Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά σύμφωνα (επανεγκριση) στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) PYRINEX 5 GR (δραστική ουσία: *chlorpyrifos*), με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ):

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης:
1.1.β Ημερομηνία λήξης:

14669
20-07-2018
31-01-2020

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν:

- 1.2.α Εμπορικό όνομα:
1.2.β Μορφή:

PYRINEX 5 GR
Κοκκώδες (GR)

1.3 Δραστική ουσία:

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:	<i>chlorpyrifos</i>
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:	97% (β/β) min
Χημική ομάδα:	Οργανοφωσφορικά
Παρασκευαστής:	ADAMA Makhteshim Ltd Northern Industrial Zone, 84100 Beer-Sheva, Ισραήλ με εκπρόσωπο στην ΕΕ την εταιρεία: ADAMA Deutschland GmbH Edmund Rumpler Str. 6, 51149 Köln, Γερμανία
Εργοστάσια παρασκευής:	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 1. ADAMA Makhteshim Ltd Northern Industrial Zone, 84100 Beer-Sheva, Ισραήλ 2. Dow Agrosociences Limited Esturay Road, King's Lynn, Norfolk, PE30 2JD, Ηνωμένο Βασίλειο 3. Dow Agrosociences LLC P.O. Box 1706, Midland, Michigan, 48641-1706, ΗΠΑ 4. Dow Agrosociences India Pvt Limited A-1, MIDC Lote Parshuram Khed Taluka, Ratnagiri district, Maharashtra-415722, Ινδία
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Έχουν υποβληθεί από την παρασκευάστρια εταιρεία. Είναι εμπιστευτικό στοιχείο και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα:

- α) Κάτοχος της έγκρισης:

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231-Χαλάνδρι Τηλέφωνο: 211 120 5570, Fax: 211 120 5572 E-mail: technical@alfagro.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:	ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231-Χαλάνδρι Τηλέφωνο: 211 120 5570, Fax: 211 120 5572 E-mail: technical@alfagro.gr
γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:	ADAMA Agriculture Espana S.A. C/Méndez Álvaro, 20 -5ª planta, 28045 Madrid Spain
δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 1. ADAMA Agriculture Espana S.A. Avda. de la Industria, 60 28970 Humanes, Madrid 2. ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ Οινόφυτα Βοιωτίας, Θέση Ποταμιά
ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:	Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 1. ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ Οινόφυτα Βοιωτίας, Θέση Ποταμιά 2. ADAMA Makhteshim Ltd Northern Industrial Zone, 84100 Beer-Sheva, Ισραήλ
στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:	Δραστική ουσία: chlorpyrifos 5% β/β βοηθητικές ουσίες: 94,87% β/β Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2. Συσκευασίες:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Κουτί	200 gr, 500 gr, 800 gr, 1 Kg, 1,5 Kg, 2 Kg, 2,5 Kg	Κουτί χάρτινο με εσωτερική σακούλα πολυαιθυλενίου (PE)
2.	Φάκελος	200 gr	Φάκελος πολυαιθυλενίου – αλουμινίου – πολυεστέρα (PE/AL/PET) ή πολυαιθυλενίου – πολυεστέρα (PE/PET)
3.	Σακίδιο	500 gr, 1 Kg, 1,5 Kg, 2 Kg, 2,5 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 15 kg, 20 kg	Σακίδια πολυαιθυλενίου – πολυεστέρα (PE/PET) ή πολυαιθυλενίου – αλουμινίου – πολυεστέρα (PE/AL/PET) ή χάρτινα με εσωτερική επένδυση πολυαιθυλενίου (PE)


3. Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.
Τρόπος εφαρμογής: Εφαρμόζεται με διανομέα κοκκωδών που προσαρμόζεται στην σπαρτική - φυτευτική μηχανή και ακολουθεί ενσωμάτωση (σε βάθος 5 – 10 εκ). Μετά την εφαρμογή του πρέπει να γίνεται προσπάθεια για την πλήρη ενσωμάτωση των κόκκων που έπεσαν στα άκρα του χωραφίου.
Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: ----
Συνδιαστικότητα: Δε συνδυάζεται με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ή με λιπάσματα.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας μαζί με τα κουτιά, αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

4. Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο επαφής, στομάχου και ατμών, για την καταπολέμηση μυζητικών και μασητικών εντόμων. Δρα αναστέλλοντας τη δράση της ακετυλ-χολινεστεράσης.

5. Φάσμα δράσης:					
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		γρ./στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού		
Βαμβάκι (GOSS)	Έντομα εδάφους: -Αγροτίδα ή καραφατμέ (<i>Agrotis sp</i>) AGROSP -Μηλολόνη ή ασπροσκούληκο (<i>Melolontha melolontha</i>) MELOSP	800 – 1500	---	Κατά τη σπορά με εφαρμογή επί των γραμμών και ενσωμάτωση	1
Πατάτα (SOLTU)	- Σιδηροσκούληκα (<i>Agriotes sp</i>) AGRISP -Υλέμνια ή πιτάκι ή ηηδούλι (<i>Delia antiqua</i>) HYLEAN	800 – 1500	---	Κατά τη σπορά με εφαρμογή επί των γραμμών και ενσωμάτωση	1
Καπνός (NIOTA)	-Ζάβρος (<i>Zabrus tenebrioides</i>) ZABUTE - Χλώροπας <i>Chlorops sp (Carabidae)</i> CHLPSP	800 – 1500	---	Κατά τη σπορά με εφαρμογή επί των γραμμών και ενσωμάτωση	1
Ηλιάνθος (HELAN)	- Κρεμμυδοφάγος (<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>) GRYTGR	800 – 1500	---	Κατά τη σπορά με εφαρμογή επί των γραμμών και ενσωμάτωση	1
Ζαχαρότευτλα (BEAVA)		800 – 1500	---	Κατά τη σπορά με εφαρμογή επί των γραμμών και ενσωμάτωση	1
Καλαμπόκι (ZEAMX)	Έντομα εδάφους: -Αγροτίδα ή καραφατμέ (<i>Agrotis sp</i>) AGROSP -Μηλολόνη ή ασπροσκούληκο (<i>Melolontha melolontha</i>) MELOSP - Σιδηροσκούληκα (<i>Agriotes sp</i>) AGRISP -Υλέμνια ή πιτάκι ή ηηδούλι (<i>Delia antiqua</i>) HYLEAN -Ζάβρος (<i>Zabrus tenebrioides</i>) ZABUTE - Χλώροπας <i>Chlorops sp (Carabidae)</i> CHLPSP - Κρεμμυδοφάγος (<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>) GRYTGR	800 – 1500	---	Κατά τη σπορά με εφαρμογή επί των γραμμών και ενσωμάτωση	1
		1500		Κατά τη σπορά ή φύτευση με εφαρμογή επί των γραμμών και ενσωμάτωση	1
Φράουλα (FRAAN)	Έντομα εδάφους: -Αγροτίδα ή καραφατμέ (<i>Agrotis sp</i>) AGROSP -Μηλολόνη ή ασπροσκούληκο (<i>Melolontha melolontha</i>) MELOSP - Σιδηροσκούληκα (<i>Agriotes sp</i>) AGRISP	800 – 1440	---	Κατά τη σπορά ή φύτευση με εφαρμογή επί των γραμμών και ενσωμάτωση	1
		800 – 1500	---	Κατά τη σπορά ή φύτευση με εφαρμογή επί των γραμμών και ενσωμάτωση	1
Λαχανικά (Y) Τομάτα (LYPES), πιπεριά (CPSAN), μελιτζάνα (SOLME), αγγούρι (CUMSA), κολοκύθι (CUUPG), πεπόνι (CUMME), καρπούζι (CITLA)	-Υλέμνια ή πιτάκι ή ηηδούλι (<i>Delia antiqua</i>) HYLEAN -Ζάβρος (<i>Zabrus tenebrioides</i>) ZABUTE - Χλώροπας <i>Chlorops sp (Carabidae)</i> CHLPSP - Κρεμμυδοφάγος (<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>) GRYTGR				

- 6.** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: ---
- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: ---
 - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: ---
 - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που εφαρμόστηκε το σκεύασμα: ---
- 8.** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής.
- 9.** Εικονογράμματα κινδύνου:  ΠΡΟΣΟΧΗ
GHS09
- 10.** Δηλώσεις επικινδυνότητας: **H410:** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις
- 11.** Δηλώσεις προφύλαξης:
- P405+P102** Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ εκνεφώματα.
P262 Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα.
P264 Πλύνετε σχολαστικά τα χέρια μετά τον χειρισμό.
P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια και προστατευτικά ενδύματα.
 «Φοράτε κατάλληλη ολόσωμη φόρμα, γάντια και μάσκα με φίλτρο κατά την ανάμιξη /φόρτωση και την εφαρμογή».
 «Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά την εφαρμογή φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι».
- P501** Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
- Spe 3** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια ανέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα.
Spe 5 Για να προστατέψετε πουλιά και άγρια ζώα, το προϊόν πρέπει να καλυφθεί πλήρως από το έδαφος. Βεβαιωθείτε πως το προϊόν έχει καλυφθεί πλήρως στις άκρες των αυλακιών.
- SP1** Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα
EUH 210 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.
- EUH401:** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

12. Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο

P309+P311+P101 Σε περίπτωση έκθεσης ή αδιαθεσίας, καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό, εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

Σε περίπτωση εισπνοής: Εάν ο παθών έχει δυσπνοια, μεταφέρετε τον στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Σε περίπτωση κατάποσης, ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μην προκαλέσετε εμετό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στο δέρμα, στα μάτια, στην αναπνευστική κ στη γαστρεντερική οδό.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων 210 – 7793777.

13. Προστασία των καταναλωτών:

13.1 Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs): Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:	Καλλιέργεια	Ημέρες
	Όλες οι καλλιέργειες	Δεν ορίζεται λόγω του χρόνου εφαρμογής

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε μέρος δροσερό, και καλά αεριζόμενο, μακριά από θερμότητα και ηλιακό φως.

15 **Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης:** Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16. **Κατάλογος προστατευομένων μελετών:** Στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

B. Γενικές υποχρεώσεις:

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιοδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα ΥΑ.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

- Γ.** Ανακαλούμε τη με αριθ. 1592 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) PYRINEX 5 GR, η οποία χορηγήθηκε με την αριθ. 80262/29.6.1992 Απόφασή μας, και ορίζουμε τις ακόλουθες περιόδους χάρητος για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος στην αγορά:
1. Επιτρέπεται από την υπογραφή της παρούσας η τιμολόγηση από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων για τρεις ακόμη μήνες.
 2. Επιτρέπεται η πώληση των υπάρχοντων αποθεμάτων από τα καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης για έξι μήνες από την υπογραφή της παρούσας.
 3. Επιτρέπεται η χρήση των υπάρχοντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες για ένα ακόμα έτος από την ημερομηνία της παραγράφου 2 ανωτέρω.
 4. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες (μετά την ημερομηνία της παραγράφου 3 ανωτέρω) θα πρέπει να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης, για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού.
 5. Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

**Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Προστασίας Φυτικής Παραγωγής**

Δρ. Α. ΜΑΥΡΙΑΟΥ